

# CONTROL NUNCA MAIS

JOGOS

Astro Marine Corps Fantasy Zone



ESTRUTURA DE ARQUIVOS EM COBOL

# Entre aplicativos e games fique com os dois na **ECTRON**



A ECTRÓN coloca à sua disposição, completa variedade de programas, incluindo games e aplicativos.

O que a ECTRON quer é preencher seu tempo e todo o espaço de seu MSX, tanto nas horas de trabalho, como de lazer.

#### SOFTWARE

 DBase ferramenta profissional para manipulação de banco de dados SuperCalc: a mais famosa planilha de cálculos (ambos com suporte técnico e reposição de versão)

#### PERIFÉRICOS

 Drive para MSX 5 1/4 e 3 1/2 \* Video Station \* Interface para Drive · Cartão de 80 colunas · Modern · Monitores de video

Temos a coleção completa, jogos para DDPSus e Plus e uma infinidade de aplicativos

#### FITAS DE VÍDEO

Na ECTRON você encontra o último lançamento "MPO" em video-cassete "Curso de Basic MSX." Acompanha livro "Dominando o MSX"

#### LANCAMENTOS

TRANSPOSER, da LOGO SOFT, o programa que converte telas entre os diversos editores gráficos existentes, permitindo aproveitar, ao máximo, as potencialidades de cada um



ECTRON ELETRÔNICA LTDA.

Rua Dr. César, 131 - Metrô Santana - São Paulo - SP Tel.: (011) 290-7266

ÁGUIA INFORMÁTICA LTDA.
AV. N. S. DE COPACABANA 861
GRUPO 809 COPACABANA
22040 · RIO DE JANEIRO · RJ
TELEFONE: GERAL: 235-3541
REDAÇÃO. 255-5246
FAX: 235-3472

DIRETOR RESPONSÁVEL GONÇALO R. F. MURTEIRA DIRETOR COMERCIAL

JOSE IDEMAR A. NASCIMENTO EDITOR RESPONSÁVEL

DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS

EDITORA DE ARTE ROSA LUCI DE FIGUEIREDO

CAPA
MILTON MEIER JUNIOR
ARTE FINAL
FRANCISCO SANTANA
(MONTAGEM/REVISTA)

CARLOS A. BAUER GUIMARÃES (MONTAGEM/ANÚNCIOS)

ADMINISTRAÇÃO LUZIMAR GOMES OA SILVA PUBLICIDADE

SÉRGIO A. C. REIS ASSINATURA

CRISTIANO LUIZ OE FRANÇA

COMPOSIÇÃO

ALFA LÓGICA PROCESSAMENTO FOTOLITOS

PROJETA STUDIO GRÁFICO IMPRESSÃO

DISTRIBUIÇÃO FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIJOORA S.A RUA TEOOORO OA SILVA, 907 FONE (021) 577-6655

CPU é uma publicação da Águia Informática Todos os direitos reservados. Proibida a

reprodução partial ou total do conteido desta revista por qualquer meio sme autorização extressa da editora. Os artigo assinados são de total e dinica responsibilidade dos autores. Os circuitos adopsativos, componentes, etc., desento na revista podem estar sob a proteção de pateirais. Os circuitos puticidados dos poderãos ser confeccionados sem qualquer fim desente de confeccionados sem qualquer fim delitores meios os fornecios em disquietes, são de propiedade dos autores, cabendo a elestodos os diereos previsivos em lei elestodos os diereos previsivos em lei elestodos os diereos previsios em lei



INDICE

NEWS	6
ARTIGOS	
ESTRUTURA DE ARQUIVOS EM COBOL	8
ALGUMAS APLICAÇÕES PARA O SEU EXPERT	10
POR DENTRO DA INTERFACE	16
Projetos	
PROJETO SPECTRO	24
PROJETO MSX DEBUG	28
Programa utilitário	
CONTROL NUNCA MAIS	36
NTRODUÇÃO DE PROGRAMA	
DYNAMIC PUBLISHER 1.88/1.81	44
Jogos	
THE MUNSTERS	52
CAMELOT CARRIORS	S6
FANTASY ZONE	62
ASTRO MARINE CORPS	66
F1 SPIRIT - THE WAY TO FORMULA 1	70
<b>A</b> NÁLISE DE LIVRO	
CITIA DO PROCRAMADOR MSX	78

# EDITORIA

Cara Leitar

sta edição de CPU, como você poderá observar, está totalmente diferente. Isto é consequência de um prajeto gráfico que vem sendo elaborado, já há algum tempo, com todo o cuidado, para que o resultado final pudesse atender a você da melhor forma possível. Um trabalho como este demonstra a preocupação que a direção da CPU tem com o lettor, que a partir de agora, terá mais facilidade em localizar os assuntos de seu interesse. Editorialmente a revista continuirá trazendo o maior númera de informações quanto aos vários pragramas em Basic, Cobol e Assembler, para astisfazer aos usuários mais exigentes do MSX.

Com toda a crise que o país atravessa, o mercado de MSX até que tem fugido um pouco da realidade da situação. Prova disso é

que várias empresas têm efetuado lançamentos.

Na área editorial, a Ciência Moderna, tradicional editora do-ffi-Rio de Janeira, lançou o livro, Guia do Programador MSX., de autoria de Eduardo Barbosa, que já é conhecido da maioria dos usuários de MSX. Quem estiver interessado em conhecer um pouco de trabalho deservolvido, poderá encontrar nas páginas de CPU, um bom material, onde realizamos análise da publicação.

Além do livro, Eduardo Barbosa também lançau, através da Caioda Moderna, três programas utilitários, que têm por finalidade ajudar os usuários na cópia de pragramas. A linha TOR compasta pelo Top Pirate, Top Erase e Top Format, vale a pena ser analisada por quem gosta de possuir cópias backups de seus trabalhos, para não ter surpresas futuras. O Top Format é o único pragrama para formatação existente para MSX, que pode alterar o Interleave do disco, além de possibilitar a formatação de um disco, sem apagar os dados.

A Nemesis Informática também pramete para breve o lançamento do ano, o programa Gradius, que foz tudo que faltava ao MSX fazer. O autor do soft é o Márcio Machado de Moura, que já é conhecido de todos os leitores de CPU.

Na área de Hardware, fai lançada, pelo Anselmo Salzani, a Light-Pen, que permite efetuar desenhos na tela e que, há muito, en esperida

Mas isto não é tudo, aguardem, pois muitas novidades virão pela frente.

Goncalo Murteira

# I CMSX

# E VOCÊ...

Se a resposta for sim, você já nos conhece. Sabe que há mais de 3 anos oferecemos os melhores produtos em software e hardware.

Atendimento honesto e personalizado, técnicos experientes para resolver qualquer problema.

Seja qual for o seu caso, fale conosco.

PAULISOFT

Sempre Copiada, Nunca Igualada.



#### E o SAMBA ?

té setembro, a planilha ele-A trônica Samba, comercializada pela PC Software, era considerada nacional, fazendo parte da categoria 1 da antiga SEL, extinta no ultimo dia 12 de setembro e absorvida pelo Departamento de Poliftica de Informática e Automação. Essa categoria reservava privilégios para softwares desenvolvidos no país, tais como a preferência na compra por empresas governamentais e o poder de impedir a entrada no pais de concorrentes estangeiros com base no conceito da similaridade. Depois do processo movido pela Lotus em janeiro desse ano (através da Intercorp, um de seus distribuidores no Brasil), a SEI reconheceu, porém, que o software era uma simples tradução da planilha TWIN, da empresa norte-americana Mosaic, e anunciou que o programa faz parte da categoria 2, destinada a softwares desenvolvidos em conjunto com empresas estrangeiras.

ta, a cassação do registro do Samba foi aprovada a partir de um parecer técnico emitido pelo Grupo de Trabalho, criado especialmente para assessorar a SEI no processo, do qual faziam parte nomes como Toshiaki Sasaki (SEI), Miguel de Teive e Argollo (CTI). Geovane Cavres Magalhães (Sociedade Brasileira de Computação) e Tomasz Kowaltowski (Unicamp), coordenados pelo exsub-secretário industrial da SEI Américo Rodrigues Filho. Durante três meses, o grupo estudou o Samba e o TWIN e conclui "não haver dúvida de que ambos os programas foram derivados de um mesmo programa original,

Fruto de uma decisão inédi-

elaborado para usuários de língua inglesa".

A Lotus, depois de anos acusando o software de ser estrangeiro, está movendo, agora, um proceso contra a Mosaic, acusando próprio TWIN de ser cópia da plamilha Lotus 1-2-3. Enuquanto o parecer desses processo não sai, a Lotus aproveita para finalmente começar uma campanha que visa estimular a torca de bases instaladas de outras planihas pelo programa da Lotus. Váras empresas, entre elas a Braspetro, já trocaram a Samba pelo Lotus 1-2-3.

#### BURTI ganha prêmio em Desktop Publishing

Editora Gráficos Burti foi a A escolhida para receber o prêmio "Scitex Imagening Awards for Visionary", oferecido pela Associação de Usuários de Artes Gráficas Scitex nas Américas (Canadá, Estados Unidos, México e Brasil). A categoria em que a empresa foi premiada é Desktop Publishing (editoração eletronicas), que a Burti participou com o mimero 19 da revista VIA Cinturato (publicação da Pirelli Pneus S/A), totalmentea produzido por computador, desde o rascumho da idéia até o fotolito, e impressa em seu parque gráfico.

Realizada día 27 de agosto passado, a premiação acontecsu durante o Encontro Anual dos Usadrios Scitex nas Américas, em Orlando, Estados Unidos. Ao conceder o troféu à Burti, o Grupo de Usadrios Scitex, apontou a empresa brastleira como a que se encontra no mais avançado estágio de aplicações em editoração eletrônica, na firente, inclusive, dos Estados Unidos. Entre os principais concorrentes ao prêmio estavam o New York Times, National Geographic Society, NEC Inc., USA Today e Times Magazine.

#### Software facilita vida dos clientes de banco

uem já quer mais sair de casa só para pegar seu saldo no banco, e enfrentar filas morstruosas, pode, agora, facilitar sua vida com o "Controle Bancário", software deservolvido pela Softsupply, Assessoria em Computadores. Direcionado tanto para pessoas fisicas, quanto jurídicas, o programa automatiza as operações fornecidas pelo usuário, controlando com maior seguradepósitos, retiradas, aplicações, cheques pré-datados e outras movimentações comurus.

De fácil operação, o sistema não exige do usuário conhecimentos de informática. Seu uso é limitado em telação ao número de contas, isto é, pode-se ter cortas em vários bancos ou várias aplicações na mesma sistiulção, O sistema é composto por um disquete, acompañado de um manual com todas as instruções, O software exige um micro IBM PC XT ou AT e aceita qualquer tipo de impressora.

#### HOTCENTER: resultado da união da Thundersoft com a Hotdata

A tradicional Thundersoft se uniu á Hotdata, dando origem a Hotcenter - com novas instalações comerciais e novidades em soft e hardware.

O objetivo da nova empresa, localizada na Rua Evaristo da Veiga 35, sala 417 · RJ, é atender cada vez melhor o usuário de MSX.



S.O.S. MSX A melhor Solução ao Menor Custo


#### CHEGA DE PROBLEMAS COM SEU M\$XI

Assistência Técnica é com a Micro Audio Eletrônica Somos uma empresa especializada em manutenção de MSX e toda sua linha de periféricos.

Faça já um orçamento a resolva seu problema...

Ligua (011) 815-9089

Av. 8rigadeiro Faria Lima, rıº 1684 S/L 24 - Pinheiros - CEP 01452 - S. Paulo - SP



Mudamos para a Av. N. S. de Copacabana 861/ grupo 609 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22040

# Estrutura de Arquivos em Cobol

primeiro passo para compreensão da programação em linguagem Cobol reside no entendimento dos aspectos gerais do conceito de arquivo em processamento eletrônico de dados. Considerando a estrita relação desta linguagem com a área comercial é raríssimo um programa em Cobol, que não se utilize de pelo menos um arquivo. Portanto, o assunto deste artigo, dando continuidade a série sobre Cobol CPU (nº 18), será uma análise sobre os tipos de arquivos possíveis de serem utilizados na progra mação Cobol. Para tal, faremos inicialmente uma abordagem sobre arquivos de uma maneira geral, no objetivo de sanar as dúvidas mais comuns sobre o assunto.

#### Arquivos e Periféricos

O termo arquivo, largamente utilizado no jargão da computação, geralmente é associado a um periférico de armazenamento, como fita ou disco. Na realidade, é uma forma virtual de referenciarmos um conjunto de dados de mesma natureza, que são ligados por um mesmo nome e que podem ser lidos, grava-dos ou migrados entre periféncos, de forma parcial ou completa ff-Quando inserimos informações em um computador, seja na forma de um programa, ou mesmo de um cadastro, temos que associar a essas informações, um nome, para que possamos recuperálas sempre que desejarmos. Seria como se colocassemos informações em um envelope, que tivesse em sua capa um nome. Ao nos referenciarmos a este nome, estamos nos referenciando, automaticamente, a todo o conteúdo do envelope. Se tivessemos um conjunto de envelopes, teríamos analogamente, um de arquivos..OL conjunto

sistema operacional para manquialga de des sistema operacional para manquialga de des tes arquivos, esiste apenas uma única maneira de tratamento. O arquivo é aberto e suas informações são recuperadas uma a uma maneira sequencial, da primeira a última. A recuperação destas informações pode ser feita com o envio das mesmas do periferidos de mesma dua em semas asó periferidos de mesma dua para outro qualquer. Podeños de mesma dua para outros periféricos de natureza distirta (exemplo: listar um arquivo em disco no video).

Esta manetra de recuperação de Informe Ose, não atende os casos declados, onde a marqualação dos dados contidos nos arqui vos deve ser fela de forma mais dinâmica, ou seja, quando querence buscar uma informa ção específica demo do arquiva, ou recuperamezmo foi gerado. Para asso, contamos com demosa linguagens de programação. Essas técnicas dizem respetio a forma de organização que um arquivo pode ser gerado.

#### Organização de Arquivos

Existem muitos meios de associarmos informações de mesma natureza na forma de um arquivo. Esses diversos modos de organizarmos um arquivo, reflete diretamente na maneira como podemos recuperar as informações nele contidas. Das têcnicas existentes, vamos anaisar aquelas que são mais comuns de serem utilizadas na construção de sistemas

- A) Organização sequencial
   B) Organização aleatória
- Organização indexada

Para a análise das técnicas descritas acima, precisamos antes de um conceito muito importante no tratamento de arquivos: o conceito do registro de dados.

#### Registro de dados

Quando insertimos dados em um arquivá, e necessário que as informações nete contidas sejam separadas em unidades, que na nosas analogão do emelope, corresponderiam às fulhas que contám as informações. A esta unidade, damos o nome de registro, que pode ser ainda mais subdividida na forma campos. Para fixamos esta sida, yamos tomar o exemplo mais direto de utilização de arquivos uma agenda telefónica.

Quando criamos uma agenda, seja em un computador ou mesmo escrita à milo, se paramos as informações em unidades que contém os dados sobre a pressoa, tais como: nome, endereço e telefone. Nomeamos esta unidade de regator, o aos elementos internos do regator, o damos o nome de campos. Sei acomo se cada registro fosse uma ficha dedicada a cada pessoa escisterar na agenda, o ca campo de existem vinam informações sobre a pessoa con como de existem vinam informações sobre a pessoa con como por exemplo um texto, o de podemos aplicar a noção de registro, além de cada li-ma ou mesmo coada letra do tecada li-ma ou mesmo cada li-ma ou mesmo cada letra do tecada li-ma ou mesmo cada

#### Tipos de Organização

O primeiro tipo é o mais comum de todos, onde as informções são armazendas e e recuperadas de maneira sequencial, sendo impossivel accessamos um dado sem que todos os anteriores sejam lidos primero. Por ser o arquivo base de qualquer sistema operacional, todas as inguagens existema operacional, todas as inguagens existentes são dotadas de técnicas que possibilitam a leitura e gravação deste tipo de arquivo.

Na organização aleatória, o conceito de registro se toma fundamental com a presença de um código numérico, que identifica cada registro do arquivo. Este código, que seralmente vai de 1 até 65.535, é utilizado na leitura e gravação dos registros, possibilitando que informações sejam recuperadas de forma diferente de ordem das que foram gravadas. A título ilustrativo, imaginemos que um livro seja um arquivo desse tipo. Dessa forma, o registro seria cada página do livro e o código numérico seria o número da página. Embora o livro seja organizado sequencialmente da primeira a última página, podemos acessar qualquer uma delas pelo número da página. Não havendo necessidade de lermos todo o livro para nos posicionarmos na página escolhida

Finalmente termos a organização mais solitacida de todas, a organização indexada. Seu mecanismo é semelhante ao anterior, di femente apenas no código que identifica o registro, o qual não precisa necessariamente ser pumeiro, devendos ser um dos campos do registro. Para exemplificarmo e esse tipo de copara e exemplificarmo e esse tipo de cocentral na dedos cadastrais de pessous, pareculo com a nossa agenda onde cada registro é formado pe loso seguintes campo formado pelos segu

- · Nome;
- 2 · Endereço; 3 Cıdade;
  - · Estado;
- 6 · Telefone.

Se organizamos este arquivo de forma indeada devense esobler un dos campos como código de acesos, geralmente chamado de desense de la caso, geralmente chamado de desense de la caso de la

Como podemos ver, è possival alcançam nos qualquer regisor sem a letura dos anteriores, com a vantagem sobre a técnica anteiror, de podemos acessálo por nomes ou códigos allanuméricos. Se o unquivo acima losse uma agenda e quiseissemos abare o telefone do Jolo da Silva, bestanta indicar ao computador este nome, que todos o campos relativos as registro desta pessor (facileares). Interior de la composição de la composição de la former dos composições de la composição de la composição de la former dos composições de la composição de

Descritas as principais organizações de arquivos em processamento eletrônico de dados, vamos ver como a linguagem Cobol trata com tais elementos. QL

#### Tipos de Arquivos em Cobol

Existem 4 maneiras de tratarmos dados, na forma de arquivos, dentro do Cobol. Sendo que tratamos dentro da linguagem, não só da meneira de organizar os dados do arquivo, como também na forma como vamos acessá-los, nas operações de leitura e gravacão. Os tratamentos de arquivo pelo Cobol são dos seguintes tipos:

- a) ORGANIZATION IS SEQUENTIAL;
- b) ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL:
- c) ORGANIZATION IS RELATIVE: d) ORGANIZATION IS INDEXED.

Na primeira forma de organização, como o próprio nome diz, os dados são lidos e gravados de forma sequencial, mas utilizando-se de técnicas que permitem basicamente que apenas programas escritos em linguagem Cobol tenham acesso a esses

O segundo tipo tem tratamento idêntico ao primeiro, sendo que geram arquivos de-nominados CARRIAGE RETURN DELIMITTED, ou seja, os registros são separados por um retomo de carro, que para o microcomputador significa que os códigos ODH e OAH, corres-pondentes a tecla RETURN e ao código de pular linha, separam cada um dos registros. Este tipo de arquivo, também denominado Ar guivo Texto. é o básico do sistema operacional, podendo ser manipulado por qualquer outra linguagem ou utilitário como editores de texto, dumps de arquivo, etc. Aconselhase, portanto, o uso desta forma, ao invés da

organização seguencial pura O tipo RELATIVE é a forma de organizacão aleatória descrita no artigo. Tem como prerrogativa uma chave numérica, diferente de zero e menor ou igual a 65.635 (ou 32.767, dependendo da versão), e que devido a sua organização só pode ser lido e gravado por

programas escritos em Cobol D quarto e último tipo de organização cria e manipula arquivos de forma indexada, onde é utilizado qualquer conjunto alfanumérico de dados como chave, podendo ser um ou mais campos do registro. De forma análoga ao tipo anterior, gera arquivos de uso ex clusivo da linguagem Cobol.

#### Modos de acesso

Além da organização, temos, a forma de acesso ao arquivo, que deve ser declarada nas organizações. RELATIVE e INDEXED, podendo ser de três tipos:

1) ACCESS MDDE IS SEQUENCIAL; 2) ACCESS MDDE IS RANDOM: 3) ACCESS MODE IS DYNAMIC.

O modo de acesso sequencial obriga que a leitura e gravação dos registros só poderão ser feitas de maneira sequencial, mesmo guando o arquivo é indexado

Na forma RANDOM, só podemos acessar registros no arquivo, se fornecermos a chave (no caso indexado) ou código (no caso

Quando declaramos que o modo de acesso é dinămico, temos a combinação dos dois modos: SEQUENCIAL e RANDDM, ou seia, podemos mudar no decorrer do programa a maneira de acessarmos o arquivo: sequencialmente ou aleatoriamente

Pode parecer estranho que tenhamos o modo de acesso 1 e 2, quando podemos utilizar o arquivo de forma dinâmica, mas garanto que todos os modos de acesso tem sua serventia e dependerá do objetivo do programa a escolha de um ou outro modo

#### Conclusão

Descrita a estrutura básica de arquivos de Cobol vamos, no próximo artigo da séne, começar a apresentação da estrutura de dados da linguagem, que por sua flexibilidade no tratamento de campos e variáveis, terá que ser amplamente discutida,

PROMOÇÃO

 Preco especial para pacote de 100 jogos

· A cada 10 jogos 1 grátis

MÁRCIO MACHADO DE MOUR

### **TOYGAMES** INFORMÁTICA

A TOYGAMES INFORMÁTICA dispõe dos melhores jogos para o seu MSX, oferecendo qualidade profissional, novidades internacionais e garantia dos seus servicos.

SOLICITE NQSS0 CATALOGO GRATIS

1 e 2 - MEGARAM

Caixa Postal 30961 - CEP 01051 São Paulo-SP

Rua Galvão Bueno, 714 - Coni, 16 Liberdade - São Paulo-SP Próximo Estação Metrô São Joaquim

FONE (011)277-4878

- Disguetes 3 1/2 e 5 1/4
- Formulários contínuos
- Livros e Revistas

#### SUPRIMENTOS

- Fitas para impressoras
- Etiquetas

#### PERIFÉRICOS

- Drives 5 1/4 e 3 1/2
- Impressoras Modens
- Monitores

**ACEITAMOS** CARTÃO DE CRÉDITO

DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL

ABERTO TAMBÉM SÁBADOS DAS 9:30 ÀS 16:00 HORAS

# Algumas Aplicações para o seu Expert

e alguém, algum dia, resolvesse colocar no papel todas as possibilidades de aplicação » que um microcomputador pode ter, levaria bastante tempo. E o que é pior, não conseguiria terminar o trabalho, pois com o alcanço tecnológico, tanto em hardware quanto em software, cada vez mais os microcomputadores expandem sua área de atuação.

Seria impossível, há apenas alguns anos, imaginarmos micros pessoais agindo, hoje, em situações tão diversas. O que no passado era quase que termo pejorativo, quando chamávamos um computador de micro, hoje já é um reconhecimento do avanço da microeletrônica, que armou os microcomputadores com circuitos de alta velocidade e performance, possibilitando o uso desses equipamentos em áreas, que no passado eram restritas apenas à classe de computadores enormes, tanto em tamanho, quanto em preço.

Diante do exposto, seria impraticável, em apenas um artigo, apresentarmos um rol de aplicações possíveis para o micro que realmente abrangesse todo o universo em que ele pode atuar. Portanto, nos restringiremos às aplicações mais comuns e de fácil acesso para a maioria dos usuários do padrão MSX.

#### Edição Gráfica

Uma das áreas mais difundidas, no uso dos MSX, a Edicão Gráfica conta, hoje, com uma enorme gama de softwares disponíveis no mercado que possibilitam a geração de imagens coloridas com grande facilidade de operação. Alguns dos programas são, inclusive, dedicados à produção de animação, que pode ser gravada em vídeocasse tes. Considerando a gama de aplicações, vamos dividir essa área em grupos dedicados:

- a) Edição de imagens; b) Animação;
- c) Desktop Publishing; d) Story Board;

MÁRCIO M. DE MOURA

#### FORMAS DE PAGAMENTO:

- BRADESCO AG 3019/8 C/C.32134-6 II OEPOSITO BANCARIO
- VALE POSTAL (IMPORTANTE COD. AGENCIA 520845
- (LARGO DO MACHADO), 3) CHEQUE CRUZADO E NOMINAL
- A MSXMANIA SOFTWARE 1) SOMENTE EM DISCO

softwares

para sua área especifica MSX - PC

#### PACOTES DIVERSOS DE JOGOS NORMAIS E JOGOS ESPECIAIS

- Solicite catalogo gratis
- disqueles necessarios para a gravação,
- 1 estojo para disqueles.
   2 revisias CPU/MSXMICRO
  - filas necessárias para a gravação,
     2 revistas CPU/MSX MICRO;
    - - Porte do correio;
         TOFAL CR\$ 1700 00

#### Pacotes especiais Cr\$ 500,00 - Fita e manual incluidos:

PACOTE E3 SHINOB PACOTE E5. EMILIO SANCHEZ CHASE H.Q.

#### PACOTE EZ GHOSTBUSTERS Comprando drive 3 1/2 (720K) ou 5 1/4 (360K, 720K) você recebe um pacote de jogos (n1)em

PACOTE E1 BATMAN

Caixa de disquetes 3 1/2 720 K Cr\$ 3,800,00 com 10 unidades

#### SUPER PROMOÇÕES

Lady 80/90 ou GLX 80 recebe lambem gratuitamente.

•maleta de formulano continuo ci 1.000fis, cabo para ligação ao computado:

EXPERT, HOTBIT OU PC) suporte para a impressora \*software Editor de Textos

PEÇA O MSXMANIA NEWS GRATIS

W # F E- Rue Pedre América, nº 418/02 - Catate - CEP 22211

MSYMANIA FZB Rio de Janeiro

#### E vocé ainda pode pagar qualquer um destes periléncos em 2 vezes, com a menor Taxa de juros!

Elgin Lady 80 Elgin lady 90 2 X Cr\$ 32 500 00 2X Cr\$ 46 000 00 2 X Cr\$ 36 800,00

= Cr\$ 92 000.00 = Cr\$ 73 600,00 = Cr\$ 65 000 00 Drive DDX 5 1/4 360K Drive OOX 3 1/2 ou 5 1/4 (720 K)

1 revista CPU/MSX MICRO:

porte do correio;
 TOTAL CR\$ 850,00 (IiI.a)
 CR\$ 850,00 (disco 5 1/4)

THE GAMES WINTER EDITION

= Cr\$ 33 200.00 = Cr\$ 39 200.00 PAGAMENTO A VISTA 12% DE DESCONTO

SOFTWARES - HARDWARES

SOFTWARES - HARDWARES
LIVROS - PROGRAMAS PARA 2.0 . Ri - Brasil telefono |021| 245 - 3818



Na Edição de Imagens, encontramos a aplicação mais simples da Edição-ff-Gráfica. Neste tipo de programa, podemos editar imagens, restritas apenas ă área de vídeo, que é representada por uma matriz de pontos, contendo 256 colunas por 192 linhas. Sua aplicação básica limita se a produção de capas. A saída, forma de apresentação, pode ser em programas, vídeocassete ou impres sora, onde é muito utilizada na construção de

A Animação já representa um avanço no uso de microcomputador em outras áreas de aplicacão. Com a possibilidade de criarmos imagens menores, que podem se mover sobre telas editadas, conseguimos criar vinhetas para edição em vídeo muito utilizadas na abertura de filmes em vídeocassetes), ou mesmo para própria apresentação no micro, funcionando em programas ou demonstrativos.

O terceiro grupo, Desktop Publishing, é dedicado á impressão de imagens. Nesse tipo de programa, nosso campo de trabalho corresponde às dimenções de uma folha de impressora, que tem como base um formato de dimensões de 512 colunas por 768 linhas de pontos, correspondendo a oito telas de imagens, que podem conter tanto textos, quanto desenhos. Em programas mais sofisticados, temos inclusive a possibilidade de transformar textos produzidos em ff Editores de Texto para as telas construídas em Edição Gráfica.

Finalmente, temos o grupo dos programas de Story Board, que é muito utilizado na apresentação de trabalhos áudio visuais. Esse tipo de soft ware possibilita a criação de várias telas que depois são concatenadas para apresentação sequencial, como em um aparelho de slides. Podemos definir a apresentação das telas, no modo automático ou manual. Na forma automática, definimos um tempo de intervalo na apresentação de cada imagem, e no modo manual, fazemos a troca de telas só após ser pressionada alguma tecla.

#### Produção de software

Como ferramenta de desenvolvimento de programas, os microcomputadores padrão MSX estão bem servidos no mercado, pois contam com pacotes de produção de software das principals linguagens usadas na atualidade. Apenas para exposição, daremos a lista de linguagens disponívels no mercado para desenvolvimento de programas com um microcomputador padrão MSX:

- ASSEMBLER; DBASE II: · BASIC; · FORTRAN: · LOGO: • C:
- COBOL: · PASCAL.

#### Música

Por contar com um microprocessador dedicado apenas para parte sonora, os MSX possuem uma extensa gama de softwares dedicados a música, Contamos com Editores Musicais, programas de digitalização de sons e outras ferramentas que são dirigidas especificamente para essa área.

#### Uso comercial

No atendimento de pequenas empresas, o padrão MSX já se mostra como ferramenta escolhida por muitos profissionais. Sua relação custo x benefício possibilita seu uso em muitos sistemas que antes só eram comportados por máquinas maiores e mais caras. Atualmente o mercado dispõe de pacotes comerciais que atendem perfeitamente às micro e pequenas empresas, podendo ter seu uso expandido, quando trabalhando em sistemas distribuídos. A título de exemplo, vamos citar aplicações, onde seu uso se mostra eficiente, desde que utilizados os sistemas adequados:

- · Contabilidade;
- · Folha de pagamento:
- · Controle de estoque,
- · Contas a pagar/receber;
- Fluxo de caixa:
- · Ponto de venda.

#### Laser ou Lazer

Vamos falar de um assunto que sempre cria uma certa polêmica no meio do Processamento Eletrônico de Oados: Jogos de Computador.

O primeiro passo para desmistificarmos alguns dos conceitos, geralmente associados a essa área, é derrubar aquela idéia arcaica de que "ioquinho de computador" é coisa de criança. O desenvolvimento nesse setor foi enorme e, hoje, o mercado de MSX dispõe de um rol tão extenso de programas dedicados ao lazer que é impossível encontrar alguém que não tenha para seu equipamento pelo menos um programa desse tipo. Considerando os tipos de jogos existentes para computador, podemos encontrar desde jogos infantis que realmete só interessam a crianças · como também sofisticados simuladores de veículos que, divertindo, podem simular situações físicas complexas, da pilotagem de uma Fórmula I até um vôo em um Boeing 747.

O desenvolvimento de jogos para computador é uma das áreas mais complexas da produção de softwares, pois envolve técnicas de programação sonsticadíssimas. Isso se dá pela própria situação que envolve os objetivos dos jogos. Fazer un computador jogar xadrez, de forma eficiente, pode ser um desaín muito difícil de ser alcanção. Da mesma forma,os jogos de ação requerem rotinas de extrema velocidade e que tenham condições de manipular milhares de pontos que formam as paísaçens e personaçens do jogo.

O crescimento da área no mercado nos obriga a dividir os programas de jogos em tipos e naturezas de aplicação. Portanto, para podermos ter uma idéia mais clara desse universo, vamos falar um pouco de cada um desses tipos.

#### Jogos Infantis

Dedicados ao divertimeto de crianças. Está crescendo o número de jogos que tentam cumpir objetivos mais profundos do que simplesmente alzer. É muito comum encontramos jogos que dis farçam com imagens e personagens, situações on de a criança é obrigada a resoiver problemas para poder cumpir os objetivos propostos pelo jogo. Também temos aqueles jogos que se dedicam apenas à diversão, o que, de certa forma, auxilia no desenvolvimento das crianças, pelo menos no que diz respeto a coordenação motora.

#### Ação

Nesse tipo de jogo, necessitamos de usar os reflexos. Contando diversas estórias, estos jogos en volvem situações onde o jogador necessia com bater inimigos da pre história às naves futuristas. Usando como principa lerramenta o joystick, temos jogos que são considerados verdadeiros desafios de reflexo e raciodrino rápido.

#### Corrida

Os jogos de corrida abrangem competições entre veículos dos mais diversos tipos e modelos. São jogos dedicados também a reflexos rápidos exigidos na Fórmula I, Rally, motocicletas, bicicletas, lanchas, etc.

#### Esporte

São jogos que simulam situações envolvendo competições esportivas, geralmente associadas aos jogos olimproco. Nessa vanieadae o jogador deve controlar atletas em competições de 100 metros rasos, corrida com barreiras, lançamento de dardos, etc.

#### Aventura

Esse é o tipo de jogo que mistura ação com raciocínio. São labimitos com dezenas de telas que o jogador deve percorrer para cumprir determina do objetivo. Os personagens e situações variam, podendo ficar o jogo quase que na classe de quebra cabeças ou em condições onde os reflexos, somados ao raciocínio, são muito explorados somados ao raciocínio, são muito explorados.

#### Adventures

Classe de logos para computador, multo apreciada na atualidade São estónas muitas vezes baseadas em livros ou filmes que retratam uma aventura. O logador deve dar ordera sa computador, na forma de frases, que são interpretadas pelo jogo eumpridas quando viáveis. As frases são consluídas em linguagem coloquial como: Examine local, Suba, Acenda lanterna, etc. A base do jogo de a memória e o raciocínio. Para se chegar ao objetivo final, multas vezes se gastam semanas, ou mesmo messo, o que agrada a multas pessoas que não gostam da mecânica repetitiva dos jogos de ação.

#### Jogo de tabuleiro

Os jogos de tabuleiro são verdadeiros desisficos entre homeme máquina. Simulano so maisfamosos jogos dessa classe como o xadrez, dama, gamão, Othello, etc. O desalio citado, refere-se ao fato de termos como adversário o próprio micro, sendo que o mais famoso de todos - o xadrez - com tinua evolutindo, as vezes, com investimentos extraordinários, pois aínda não foi possível construit um programa que fosse invencível, embora para o enxadrista amador, já existam programas qua-se imbatíveis.

#### Simuladores

Esta é uma falxa de Jogos que necessita da mos completa destreza em relação ao desempe nho do Jogador. Eles simulam o comando de veí culos, onde são obelecidas todas as leis físicas, de dicadas ao movimento associado ao veículo comandado. Existem simuladores de carros, aviões, motos, etc. Cada um deles é diferente de qualquer outro. Tomando como exemplo os simuladores evado, e possível pilotar, desde um avião da Segun da Guerra Mundial, até um sofisticado F14. Em cada um deles, es procura simular cada detalhe que envolvería uma aeronave de verdade: do palnel ás condições de võos passados, como uma caixa que

mantém na forma de arquivo, os võos passados para que seja possivel a análise posterior dos mes-

Além dos tipos mencionados, existem jogosque ñas es justam a nenhum deles. São os jogos com cartas, dados, bilhar, etc. A lista é extensa, o que garante o divertimento de qualquer pessoa, por mais exigente que seja. Portanto, aqueles que ainda tinham idélas preconcetiuosas sobre o uso de um computador para lazer, procurem um jogo que seja atrativo ao seu gosto. Ligue a mâquina e divirta-se.

#### PLANTIHAS ELETRÔNICAS

Dos tipos de softwares dedicados ao uso geal, as planilhas eletrônicas se destacam pela facilidade de uso versus apresentação de resultados. Esses sistemas são dedicados á manipulação de matrizes ou tabelas, onde temos a possibilidade de relacionamento de dados armazenados em posioões distintas.

Para que possa ser melhor compreendido o funcionamento das plantillas, vamos, primetro, tertar entender os conceitos de tabelas e matrizetertar entender os conceitos de tabelas e matrizealos medias de companização de dados, temos uma visão em duas dimensões, onde existem posições de linhas e culuras. No tratamento das informações, podemos associar a essa idéia o conceito de célula, que é a unidade básica de informação, tratada pela Planilha Eletrónica. As células são denminadas pela sua posição de tabela, referenciadas pela linha e coluna em que se encontram. O seu conteúdo pode ser variado, não só no que diz respeito ao tamanho, como também quanto à sua natureza.

Imaginemos uma tabela, onde são colocados os preços de determinados produtos, de acordo com uma pesquisa realizada em quatro supermercados.

Produto	UNID	Sup. A	Sup. B	Sup. C	Sup. D
Arroz	Kg	28.00	29.00	29.00	27,00
Feiião	Kg	34,00	42,00	36,00	38,00
Batata	Kg	20,00	17,00	24,00	20,00
Fósfaro	Pct	15,00	18,00	18,00	16,00
Refrigerante	Grf	13,00	12,50	12,00	12,00
Total		110,00	118,50	119,00	113,00

No nosso exemplo, uma célula correspondena a qualquer unidade de informação existente na tabela. Podemos observar que temos vários tipos de informações na nossa tabela, não só de tamanhos diferentes, como tambem de naturezas distintas.

As planilhas eletrônicas servem para administrar dados no formato acima apresentado. ff-Nelas, as células são identificadas por letras na organização horizontal e por mizmero na organização vertical. Assim, a primeira coluna da planilha recebe a denominação de coluna (A). ff-Como muitas planilhas tem mais de 26 colunas ao ultrapassarmos a coluna ¡Zı,começamos a rotular as colunas por "AA", "AB" etc. Para se ter uma idéia, se chegarmos até a coluna "ZZ", teremos 702 colunas. O rotulamento de linhas, por ter forma numérica, não traz nenhum problema de compreensão. Começando pela linha 1, teremos a seguir a linha 2, 3, 4, etc. Cada par de coordenadas de coluna x linha, identifica uma célula. No nosso exemplo a célula "A2" seria igual a produtos. Enquanto que a célula "C4", corresponderia ao valor 28,00. Isto já nos demonstra aquilo que foi dito quanto à possibilidade de diferenças de natureza e tamanhos. Reparem que os traços horizontais também ocupam espaços de células, por isso os exemplos citados não estão nas posições "A1" e "C2", como muitos poderiam pensar.

As flexibilidades de uma Planilha jà começam na possibilidade de poderem ser definidas dimen sões para c®lulas isoladas, ou mesmo para linhas ou colunas inteiras. Quanto aos tipos de infonações que uma c®lula pode contex, geralmente são divididos em três grupos de natureza que enjobam as situações mais comuns de dados em tabelas:

a) Texto;b) Valor;

c) Fórmula.

No tormato texto, a Planilha não controla nada, podendo ser inseriad qualquer informação. Na hipótese de definirmos valores, já encontramelos funções que nos possibilitam administrar melor respector de la participa de la presentação des dados numéricos, como: Lamanho, número de cadastros decirnais, formato de apresentação (exponenciad ou normal), est. Finalmente tentos um tipo muito peculiar, o formato de fórmula. Nesse tipo de célula, colocarmo expressões matemáticas, onde podemos usar como variáveis, dados de outras posições da tabela. Dessa forma, poderiamos escrever uma fórmula em uma célula qualquer, da seguinte maneira:

A1 \* C4 / (B3 - Z7)

A Fórmula apresentada acima, colocaria um valor na célula, correspondente à multiplicação do valor da célula A1, pela célula C4, dividido pela subtração do conteúdo de 83 pela célula 27, Da mesma forma que nos valores, as células que contêm fórmulas podem ser preparadas para apresentar os resultados em formatos especiais.

Outro detalhe interessante no iuso das fórmusa, reside na possibilidade de executarmos as operações em ordens pré-selecionadas: por linha, por colunas, pela esquerda, pela direita, por cina. Calmbém é possível termos um cálculo automático ou mamual. Na opção de cálculo automático, sempre que o contecido de uma célula é alterado, toda a Planifla e recalculada. Na opção manual, só obteremos o recálculo da Planifla, após ser excutado a legum comando que determina isto.

Após essas definições, podemos estipular mehor os contexidos do nosos exemplo. Assim, a palavra "Arroz" (A4) estaria em uma célula do tipo TEXTO; o valor 28,00 (C4) corresponderia a uma célula do tipo VALOR; e o total 118,50 (D10), seria uma célula do tipo FORMILIA, que conteria a expressão: D4 + D5 + D6 + D7 + D8.

Da mesma forma que nos editores de textos, são muitas as facilidades de tratamento de dados na planilha, existindo para tal, uma extensa lista de comandos que possibilitam a migração de pare tes da tabela para outras posições, inserção e ametes da tabela para outras posições, inserção e ametes da tabela para outras posições, inserção e ametes de todos na planilha, de forma diametes, etc. Mesmo na parte de definição de formulas, temos elementos não encontrados nos termos nor mais na matemática, como operadores que somam listas de cédulas, (apenas definindo limite, cálculos de média, funções definido limite, cálculos de média, funções definido limite.

Outro aspecto muito importante na análise das planilhas eletrônicas diz respeito à saída dos resultados. Além de podermos salvar as tabelas em forma de arquivo, para uso futuro, também podemos enviá-las, com aspecto identico ao que seria impresso, em forma completa (toda a tabela), como também apenas em partes da planilha, definindo, na diagonal, os limites das células superor esquera e inferior direita.

As fexibilidades apresentadas pelas plamillas, eletrônicas são de la ordem, que, muitas vezes, de terminadas aplicações são realizadas apenas com ous odess feramenta, dispersando o uso de programas dedicados, assim como o de profissionais ligados à produção de software, bastando para tal, que o usuário domine satisfatoriamente o uso das planilhas. O que não é, de forma alguma, difficil.

A evolução das plantihas permite, hoje em dia, em versões más solisticadas, que misuremos textos migrados de Editores, com fórmulas ou atémesmo gráficos, tornando esta ferramenta cada dia mais apreciada por usuários que não dominam a programação, mais que querem, por conta própria, produzirem resultados mais satisfatórios em um uso multio mais abrangente.

Além de todas as aplicações já apresentadas, podemos citar mais alguns exemplos de áreas de aplicação apenas para mostrar o quanto um micro pode ser útil: eucação, engenharia, médicina, esportes, etc.

Poderfamos continuar indefinidamete a demonstração de capacidade de uso de um microcomputador. As vezes, em áreas que poderfam até parecer absurdas à primeira vista, como, por exempio, em cultinária (arquivo de receitas). Portanto, deixo o resto das aplicações a cargo da imaginação dos leitores, que podem desopórir usos para seu equipamento, que serfam, num passado produno, considerados colsa de ficcão científica.



CANAL 3 INFORMÁTICA

# **SOFTWARE MSX**

JOGOS NOVIDADES
APLICATIVOS MSX 2.0
UTILITARIOS MEGARAM

S G S

# LINHA COMPLETA DE PERIFERICOS

KIT 2.0 TRANSFORMAÇÃO TV-RGB KIT 1.1 P/EXPERT PLUS MODEM DRIVES LIVROS ESPECIALIZADOS P/ SEU MSX

Assistência Técnica msx•aplle• master system atari

PÇA.BENEDITO CALIXTO,66 PINHEIROS-SP-CEP 05406 FONE (011)856-6947

# Por dentro da Interface de Drive,

PARTE IV

#### **ERRATA**

Na parte III deste artigo alguns erros devem ser consertados:

- Na página 48, coluna 2, linha 40, a listagem é 7 em vez de 6.

- Na página 52, coluna 1, linha 29, a rotina é READ em vez de LOAD. - Na página 55, coluna 1, linha 18, o retorno da rotina OPEN é o

seguinte: FF: arquivo não encontrado (fim diretório)

FE: arquivo sem entrada na FAI.

FD: arquivo não encontrado (achado 00)

Finalmente, na página 57, na linha 10, a instrução POP DE deve ser alterada para POP HL; na linha 24 a instrução LD A,(HL) deve ser alterada para LD A.(DE).

#### Introdução

o artigo anterior apresentei um anúncio sucinto a respeito do que faltava para acabar as rotinas de simulação dos BDOS.

Neste artigo trago a rotina para gravação de um arquivo e outras para sustentar esta rotina.

Este é o penúltimo artigo desta série, não trago aqui nenhum programa exemplo. Somente no próximo, quando apresentarei as rotinas para o diretório, é que trarei um sistema operacional compativel com o MSDOS.SYS, que faz operações com subdiretório e label de disco. funcionando bem mais rápido e eclético.

#### As rotinas de gravação Arquivos de

Como o próprio título diz, estas são as rotinas de auxílio de gravação de um arquivo no disco.

Estas utilizam as rotinas publicadas no número anterior que fazem a abertura e um arquivo (OPEN) e a rotina de gravação de setor (PHYDIO).

tunto são publicadas outras rotinas de apoio, que simulam as rotinas do BDOS. Elas são similares, para manter um

padrão com os programas já feitos.

A única modificação que deve ser feita para se utilizar a rotina WRITE, como se fosse para o BDOS convencional, é trocar a linha:

#### LD DE, (TAMSET), por LD-ff- DE, +80

Como foi explicado no artigo anterior, modificando, também, no caso as rotinas WRITE, CREATE e CLOSE conforme a Listagem 1.

Esta rotina utiliza a mesma estrutura do FCB explicada no número anterior, fazendo também a gravação de atributo de arquivo.

Neste riúmero apresento 9 destas rotinas, elas funcionam da seguinte forma: SAVE · carrega um arquivo na memória.Entrada:

DE - endereço do-ff-FCB HL · endereco inicial.

BC · endereço final.

SAÍDA: NC · arquivo gravado.

C - erro de operação. A · FF: diretório cheio.

FE: disco chero.

FC: erro de E/S

FB: disco protegido.

01: arquivo protegido (por atributo).

## SUPORTE INFORMÁTICA

Monutenção, ossistêncio técnico, é umo questão de confionço.

Esto é goróntio com que otendemos nossos clientes, tendo como ponto de honro o monutenção dos otividades vitais dos CPDs. Graços ao sistema de ''bock up'' de equipomentos, plocos e periféricos. Contomos com loborotório próprio.

Se você procuro ropidez, eficiêncio e confiobilidade. Conte sempre conosco.

Rua Alm. Ary Parreiros. 565 A - Rocho - RJ CEP 20960 - Tel.: {021} 281-9766 Telex 2136461 SUOP BR

Assistência tecnica Autorizada

RIMA PC TECH SID ESTABVOLT

#### JULIO RENATO SOARES VELLOS

CREATE · abre um arquivo para escrita. (similar ao BDOS)

Entrada: DE · Endereco do-ff-FCB.

Saída. NC - arquivo criado.

C · erro na operação.

A · FF: diretório cheio. FE: disco cheio.

01: arquivo protegido (por atributo)

00: operação ok

APAGA apaga um arquivo no disco.

Entrada: DE · Endereco do FCB.

Saida: NC · arquivo criado.

C · erro na operação.

A · FF/FD: arquivo não encontrado.

FE: arquivo sem entrada

FC: erro de E/S.

FB: disco protegido.

01: arquivo protegido. 00: operação ok

WRITE · grava um cluster do arquivo aberto, (similar ao BDOS)

Entrada: DE · Endereço do FCB.

Saida: NC · cluster gravado.

C · erro de gravação.

A · FE: disco cheio.

FC: erro de E/S

FB: disco protegido.

PERIFÉRICOS

THULOS

CONFIRA

DRIVES

INTERFACES

MEGARAM

MONITORES

MAIS DE 2000

01: arquivo protegido. 00: operação ok

PRCCLT · procura o próximo cluster livre

da FAT.

Entrada: HL · último cluster gravado

Saída: HL próximo cluster livre

CLOSE · Fecha um arquivo de gravação. (similar ao BDOS)

Entrada, DE · Endereço do FCB.

Saída: NC · arquivo fechado.

 C · erro de gravação. A · FC: erro de E/S

FB: disco protegido. 00: operação ok

CMPDAT · retorna a data codificada.

Saída: HL: data codificada

MULT · multiplica BC com DE e coloca em HL.

Entrada: DE - 1ª parcela BC · 2º parcela

Saída: HL-DE\*BC

Para que as novas rotinas funcionem adequadamente, inclua a Listagem 2 deste artigo, depois da fonte do assembler do artigo anterior, alterando também a tabela de lamp's conforme a Listagem

#### Conclusão

No próximo número acabarei as rotinas para simulação do BDOS, trazendo um sistema operacional com opção para subdiretório.

Até lá

Listagem 1: micro-rofines para lestura de arquivos pelo BDOS convencional CREATE : PUSH DE CALL EXISTS

CALL Z. CREAGO LD C,#16 CALL BDOS POF DE RET Z RET CREADO : PUSH DE

LD C.#13 CALL BDD9 POP DE CALL EXISTS RET

LD C, #F CALL BOOS OR A POP DE RET CLOSE (PUSH HI

> FUSH BC LD C. #10 CALL BDGS DR A PRP BC POP HI RET NZ

FUSH DE PUSH BC LD C,#19

CALL FOGS DR A POP BO POP DE POP HI

PRO MSX INFORMATICA

A SOLUÇÃO PARA SEU MSX !

ESTABILIZADORES, ETC. MEMORY MAPPER IMPRESSORAS

JOGOS 64Kb MSX 1 s 2 MEGAROM DE MSX 1 s 2 720Kb P/MSX 2 MEMORY MAPPER P/ MSX 2 P/ EXPERT PWS a DD PWS

SUPRIMENTOS DISQUETES 5 1/4 a 3 1/2 FORMULARIO CONTÍNUO **ETIQUETAS** FITAS PIMPRESSORAS, ETC

P/ MSX 1 a 2 MEMORY MAPPER MANUTENÇÃO DE MICRO MSX

APLICATIVOS

KIT MSX 2.0 P/HOT BIT E EXPERT

FAÇA SEU PEDIDO OU SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS À: CAÍXA POSTAL 415 CEP 20001 RIO DE JANEIRO - RJ

331.2522



RÁPIDA EM TODO BRASIL

CPLI-MSX Nº 20 /OUTUBRO 1990 17

TEL (021)

Listagem 2: Rotinas para simulação do BDOS

146 PARTE DO ARTIGO: POR DENTRO DO DRIVE - ROTINAS PARA SIMULAÇÃO DO BDOS ; OBS: - Retirado do programa: Sistema Operacional BKP DISCO Versão: 2.0 - esta listagem deve ser incluida em baixo da anterior antes das e a tabela de jamp's alterada conforme o texto. ( < SALVA UM ARQUIVO NO DISCO >> SAVE 1 PUSH HL PUSH HI PUSH BO DOD HI POP BO AND A : > TAMANHOWENDFIN-ENDINI SRC HL. BC POP BC POP HI PUSH H CALL CREATE : > CRIA O ARGUIVO POP DE RET C E > RETORNA EM CASO DE FRACASSO LD HL, (LOWTAM) LD BC, (TAMSET) : > DETERMINA EM NUMERO DE CLUSTER SAUF1 TING A SBC HL.BC r > D TAMANHO DO ARQUIVO JR NC, SAVE1 ; > TAMANHO EM B PARA DINZ LD B.A ; > AJUSTA DMA EX DE.HL CALL ADMA EX DE. HI SAVE? FRIEN BC PURH DE COLL WRITE E > GRAVA UM CLUSTER POP DE POP BC RET C ; > OUTRO CLUSTER? DJNZ SAVEZ CALL CLOSE : > FECHA ARQUIVO RET CREATE EPUSH AF ; << CRIA UM ARQUIVO NO DISCO >> PUSH DE PUSH BO CALL OPEN - > ABRE ARQUIVO POP BC LD (LOWTAM), BC POP IY PUSH AF LD (ATRARQ) A POP AF LD IX, (POSNOM) JR C, CREAG1 . > VERTETCA SE OCORREU ERRO PUSH TV LD IV, (POSSED) CALL APAGA1 : > APAGA ARGUIVO ANTERIOR

### PHENIX INFORMÁTICA

Temos os mais recentas Isnosmentos de 1.1, 2.0 e para Mamory Mepper am drives da 360 K ou 720 K.

Aproveite a nossa promoção na compra de 10 jogos normais, leve mais 3 e sua escolha, e pague somente 200,00. Não estão incluidos disco, tritas e taxas de postagem.

- TRANSFORMAÇÕES PARA 2.0 DDX
   IMPRESSORAS LADY 80 E 90 ADAPTAÇÃO DO PLUS EM 1.1
- MEGARAM DISK 256, 512 E 768K . DRIVES

#### a MODENS · MEMORY MAPPER

POP IV

 TRANSFORMAÇÕES 2.0 PARA PLUS E HOTBIT

### **JOGOS MSX**

NOVIDADES	1		
1.1 R0B0C0P D/F R0B0C0P R0B0E0B0 D/F D0UBLE 0RAGON D/F D0UBLE 0RAGON D/F D0UBLE 0RAGON D/F R0AGON HINLA T/FASES WCARIOT TEINS D/F RUMNING MAN D/F SHIMOBI O/F GHOSTBUSTERS 2 D/F EOUTROS	2.0 RTYPE YS 3 XAX VALIS E DUTROS	380K 1 O 720K 5 O 720K 3 O 720K 4 O	2.0 MAPPER AMERICAN SOCCER PREDATION MRI GHOST TOP GUN LASER SOLAD ASH GLIME 2 R.TYPE ANIMALS WARS E OUTPIOS

Entregamos rápido:

liqua para (021) 580-0651 qui envis cheque nominal cruzado a Antonio José Caetano da Silva Caixa Postal 23081 - CEP 20922 - Rio de Janeiro - RJ

```
CREAGO (LD (1X+0), #E5
                              : > RETIRA ARQUIVO DO DIRETORIO
        JR CREAGG
CREA01 :LD HL, DIRET
        CP #FE
                              t > #FE - ARQUIVO SEM ENTRADA
        JP Z, CREAGO
                              : > #FD - ARGUIVO NAO ENCONTRADO
        CP #FD
        JR Z, GREA02
                              ; > #FF - ABORTA, DIRETORIO CHEIO
        BCF
        RET
CREA02 (PUSH HL
        POP IX
        LD A, (IX+0)
                              : > ENCONTRA 19 ARQUIVO APAGADO
        CP RES
        JR Z.CREA03
                             : > BU ESPACO LIVRE DO DIRETORIO
        AND A
        IR Z.CREA03
        LD BC.32
        ADD HI BC
        IR CREAGO
                             1 > EFETUA A TRANSFERENÇA DO NOME
CDEANS + PHISH TY
        POP DE
                             ; > PARA O ESPAÇO ENCONTRADO
        PUSH IY
                              j > DO FCB
        POP HL
        INC HL
                             1 > 11 CARACTERES AO TODO
        LD BC.11
                             ) > SETA A VARIAVEL COM A POSIÇÃO DO NOME
        LD (POSNOM), IX
                             ; > GRAVA DATA
        CALL CMPDAT
                              ; > NO DIRETORIO
        LD (IX+24),L
        LD (IX+25),H
                              c > NO FCB
        PUSH TY
        LD HL,2
                              1 > GRAVA ENTRADA
        CALL PROCET
        POP TY
        LD DE, (ULTSET)
                             t > VERIFICA DISCO CHEIO
        COLL CPHLDE
        ID A. BEE
                              ) > RETORNA EM CASO DE DISCO CHEIO
        RET 2
        LD (CLUSTER), HL
                              ; > GRAVA ENTRADA NO DIRETORIO
        LD (IX+26), L
        LD (IX+27),H
        LD (IY+14),L
                              s > E NO FCB
        LD (IY+15),H
        PUSH IY
                              ; > PONTEIRO PARA A TABELA INTERPRETADA
        LD IY, BUFPGM
CREA04 : INC IY
        INC IV
        LD H, (IY+1)
        LD L. (IV+0)
        INC HL
        LD A,L
        OB H
        JR NZ, CREA04
PUSH IY
                              : > ACHA O FINAL DA TABELA
                              : > SETA ESTA POSIÇÃO
        POP HL
        POP IV
                              1 > NO FCB (POSSEG)
        LD (IY+23),L
        LD (IV+24), H
                              T > NO FOR (PONTBUF)
        LD (TV+31)-L
        LD (IY+32),H
                              ; > GRAVA TAMANHO (PARTE BAIXA)
        LD HL, (LOWTAM)
        LD (IV+16),L
                              ) > NO FCB
         LD (IX+28),L
                              : > NO DIRETORIO
         LD (IX+29),H
                              ; > GRAVA TAMANHO (PARTE ALTA)
         LD HL, (HITAM)
                              3 > NO FCB
         LD (IY+18),L
         LD (IY+19),H
                              ; > NO DIRETORIO
         LD (IX+30),L
         LD (IX+31),H
         LD A, (ATRARG)
                              ( > GRAVA ATRIBUTO
                              ; > NO FCB
; > NO DIRETORIO
         LD (1Y+20), A
         LD (IX+11),A
                              ; > GRAVA POSIÇÃO DO DIRETORIO, NO FCB
         LD HL, (POSNOM)
         LD (IY+21),L
LD (IY+22),H
                               ( > GRAVA FORMATAÇÃO NO FCB
         LD HL. (EDRMAT)
         LD (IY+25),L
                              : > GRAVA TAMANHO DO CLUSTER NO FCB
         LD HC, (TAMSET)
         LD (TY+28),H
                               ( ) GRAVA SOMA NO FCB
         LD HL, (SOMA)
         LD (IV+29),L
         LD (IY+36),H
         XOR A
         AND A
```

POR DENTRO DA INTERFACE DE DRIVE APAGA : CALL OPEN \* << APAGA UM ARQUIVO >> PARTE IV/Continuação \* > RETORNA CASO HOUVE ERRO NA ABERTURA DO ARO. RET C LD IX, (POSNOM) 1 > RETIRA O NOME DO DIRETORIO ; > RETORNA CASO ARO. ESTEJA PROTEGIDO POR ATR. CP 1 BET 2 LD (IN+0) . WE'S F > ACINALA TRILHA DO ARGUIVO A SER APAGADA LD IY, (POSSEG) CALL APAGA1 ; > RETIRA A TRILHA DA TABELA : > GRAVA NOVO DIRETORIO E FAT CALL CLOSE AFAGA1 :LD A, (IX+28) . > VERIFICA ATRIBUTO DE ARGUIVO ; > RETORNA CASO ESTFJA PROTEGIDO JR Z.APAGA4 PUSH IY . > APAGA OS CLUSTER'S APAGA2 (LD H. (IY+1) INC IY INC IY : > ENCONTRA FINAL DA TRILHA LD DE, #FFF CALL CPHLDE t > CASO NAO TENHA ENCONTRADO VOLTE A PROCURAR JR NZ, APAGAZ PUSH IY : > COLOGA EM HL A POSIÇÃO FINAL DA TRILHA POP HI : > E EM DE A INICIAL POP DE LD BC. 0 PUSH HL APAGA3,:LD H, (IY+1) 3 > ENCONTRA TAMANHO DO COMEÇO DA TRILHA LD L, (IY+0) INC IV TNC TY TNC BC TNC BC INC HL : > ATE O FINAL DA TABEL (#FFFF) UB H JR NZ, APAGA3 POP HL LDIR : > APAGA TRILHA POP IX SITE A OND O RET APARA4 POP TV POP IX RET WRITE (LD IX, (POSNOM) CP 1 RET Z CALL SETVAR : << GRAVA UM CLUSTER DO ARGUIVO > -LD HL. (CLUSTER) : > PEGA O PROXIMO CLUSTER LIVRE CALL CONVCLT : > CONVERTE PARA SETOR LD HL. (VARCOP) : > GRAVA O CLUSTER LD BC. (FORMAT) ID A. (DETVE) CALL PHYDIO : > RETORNA EM CASO DE ERRO

LD IV, (PONTBUE)

### 100TCENTER

OS MELHORES SOFTS PARA O MSX 1,2,0U PLUS: 360-720K. TODA LINHA DE HARDWARE COM 1 ANO DE GARANTIA.

INFORMAÇÕES E PEDIDOS A RUA EVARISTO DA VEIGA 35 SALA 417 - CINEL ANDIA (CENTRO) - RIO DE JANEIRO RJ. - CEP: 20031 2º A 6 º DAS 9:00 AS 18:00 Hs. NOVIDADES EM

: > SETA A TABELA COM D CLUSTER

BUC-ASTRAL: um programa para sa ganhar dinheiro ou tazer sucesso com as gatinhas. Orie belos mapas Astrais, com interpretações.Praço: 90 BTNs. KIT DE LIMPESA PARA DRIVE DE 3 1/2: 30 BTNs . LIGHT PEN: Com ala voca desenha direto na tela. 90 BTNs.

HETCERTER

#### PERIFÉRICOS

- DRIVES
- MODEM MEGARAM
- IMPRESSORAS
- TRANSFORMAÇÃO P/2.0 CONSULTE-NOS



#### REVENDEDORES AUTORIZADOS:

DISCOVERY TAKERU

#### ROMPENDO OS LIMITES DO MSX

#### **LANCAMENTOS**

#### THE SOUNDS EFECTS

FINALMENTE UM SUPER PROGRAMA DESTINADO AOS AFICCIONADOS DO SOM, FACA SEU MSX PRODUZIR EFEITOS SONOROS MARAVILHOSOS UTILIZANDO TODA POTÊNCIA

REALIZE ANIMAÇÕES FANTÁSTICAS NO SCREEN ANIMATOR ACOMPANHADO DE MUITO SOM. BATERIA, GUITARRA, TUDO O QUE VOCÊ IMAGINAR

ACOMPANHA SLIPER MANUAL

50 BTN's

#### DESIGNER'S GAME

PARA OS AFICCIONADOS DE JOGOS O PROGRAMA REVOLUÇÃO: COMO ELE VOCÊ PODE ALTERAR AS FIGURAS DE SEU JOGO FAVORITO, MONTER SPRITES E/OU TELAS COM ELAS LIBERE SUA IMAGINAÇÃO E MONTE VOCÊ MESMO UM JOGO DE AÇÃO.

OUF TAL TRANSFORMAR O VICKING DO KNIGHTMARE EM UM CACHORRO ACOMPANHA MANUAL

50 RTN's

#### F1 GP MASTER

PARA VOCË QUE SE AMARRA EM AUTOMOBILISMO E EM ESPECIAL FORMULAS. NOS TEMOS A SOLUÇÃO. ARQUIVE TODOS OS RECORDES, CIRCUITOS E PILOTOS, FAÇA ESTATÍSTICAS, PROJEÇÕES, ETC ... SINTA-SE UM AYRTON SENNA PROGRAMA COM ANIMAÇÃO GRÁFICA ACOMPANHA MANUAL

25 BTN's

#### PALHADA CITY II A SAGA CONTINUA

A CONTINUAÇÃO DO MELHOR ADVENTURE JÁ FEITO P/LINHA MSX OS DIAMANTINOS VOLTARAM, E COM ELES O PANICO E A DESTRUIÇÃO.

E AGORA SO VOCÊ PODE TER A RESPOSTA. BREVE PALHADA CITY III - O DESAFIO FINAL -

#### **UTILITÁRIOS**

#### MSX TOP-SECRET PLUS

A MAIS NOVA VERSÃO DO MELHOR UTILITÁRIO JÁ CRIADO PARA A LINHA MSX, COM ELE VOCÊ PODE FAZER:

 Imprimir telas na horizontal, vertical, invertido e em qualquer tamanho\*

SUPER MALA-DIRETA.

- BACK-UP de discos formatados até 45 trithas.
- Editor de Alfabetos, Sprites, etc.
- Compactar telas/converter formatos. Testar drive/memória.
- Proteger programas.
- Acompanha manual.

ACOMPANHA MANUAL

120 BTN'S

#### SCREEN ANIMATOR

- Uma revolução em animação gráfica.
- Anima várlas telas ao mesmo tempo.
- Programa movimentação de Shapes e Sprites.
- Ensina a tirar o máximo de sua animação. Crie telas de aberturas, vinhetas e muito mais
- Acompanha manual e livro sobre animação.
- gráfica. 50 BTN'S

#### SPECIAL FUCTIONS O MELHOR ZAPPER DO MERCADO.

Formata seu disco com quantas trilhas quizer. Esconda seu programa para não ser copiado. Retira telas de jogos e Implementa para animação de SCREEN animator. Implementa novas funções.

50 BTN'S

#### CADASTRAMOS REVENDAS EM TODO BRASIL

#### COMO FAZER SEU PEDIDO:

Envie carta detalhada contendo os dados de seu equipamento e todas as informações sobre o seu pedido, anexando cheque nominal a Teresa Cristina Ambrósio de Lima no valor total de seu pedido.

#### PECA CATÁLOGO GRÁTIS YOUNGSOFT

INFORMÁTICA LTDA. DESPACHAMOS PTODO BRASIL

Travessa Almerinda Lucas de Azeredo 11/1211 - Centro -

Nova Iguaçu - Rio de Janeiro - CEP 26210 (021) 767-9545/Ramal 90

```
PASTE IV/Continuação
        LD (TY+2), #FF
                              : > COLOCA SINAL DE FINAL DE TRILHA
        LD (IY+3), #0F
LD (IY+4), #FF
                              ) > COLOCA SINAL DE FINAL DE TABELA
        LD (1Y+5), #FF
        INC IY
        INC IV
        LD (PONTBUE), IY
                              ; > SETA NOVO PONTEÍRO
        PUBH IY
                              ) > FAZ DE=IY
        POP DE
                              : > GUARDA EM FCB
        LD (IX+31),E
        LD (TX+32), D
        LD HL, (CLUSTER)
                              > PROCURA PROXIMO CLUSTER
        CALL PROCLT
        LD DE, (ULTSET)
        LD A. BFE
        SCF
        RET Z
        LD (CLUSTER), HL
                              ) > SETA NA VARIAVEL
        AND A
        RET
PROCET FEX DE.HL
                              : << DETERMINA PROXIMO CLUSTER >>
PRCC01 :LD IY, BUFFGM+2
PRCC02 :LD H, (IY+1)
        LD L, (IY+0)
        CALL CPHLDE
                                                                             Listagem 3: alteração
        JR Z.PRCC03
                                                                               da tabela da JUMP'S
        TNC TY
        INC IY
                                                                                ROT1
                                                                                       1 JP STCONV
        TNC HL
                                                                               ROT2
                                                                                       rXOR A
        LD A,L
                              1 > FINAL NO MAPA (#FFFF)?
                                                                                       JP TRODEC
        OR H
                                                                                ROT3
        JR NZ, PRCC82
                                                                                ROT4
                                                                                       : JP MNTDIR
                                                                                ROT5
                                                                                       JP ERRNAP
        EX DE, HL
                                                                                ROT6
                                                                                       JP CACEAT
                                                                                       JP ATLMAP
PROCOS :INC DE
                                                                                ROTE
                                                                                       JP SAVEAT
        JR PRCC01
                                                                                       I IP BRVNUM
                                                                                ROT9
                               ; << FECHA ARGUIVO >>
CLOSE : CALL SETVAR
                                                                                TAB1
                                                                                       DEFW BUFPGM
                              F > MONTA FAT PADRÃO DOS
        CALL ATLMAP
                                                                                       DEFW BUFDIR
                                                                                TAR2
        LD A. #FF
                                                                                       DEFW DIRET
                                                                                TAR3
        CALL SAVEAT
                               F > SALVA FAT
                                                                                       DEFW BUFMAR
                               > RETORNA EM CASO DE ERRO
                                                                                TARA
        JR C, EPHYDIO
                                                                                       DEFW BAKEAT
                                                                                TAB5
        LD HL, DIRET
                               r > SALVA DIRETORIO
        LD DE, (FOSDIR)
                                                                                ROT10
                                                                                       # JP LOAD
        LD BC, (FORMAT2)
                                                                                       JP OPFN
                                                                                ROT11
        LD A, (DRIVE)
                                                                                       JP READ
                                                                                ROT12
        SCF
                                                                                ROT13
                                                                                       : JP CPESC
        CALL PHYDIG
                                                                                       IJP ADMA
                                                                                BOT14
        RET NO
                                                                                ROT15
                                                                                       JP AVCSEQ
                                                                                ROT16 : JP RETSEQ
EPHYDIG: AND A
                                                                                POT17
                                                                                       * IP MSTCLR
        SCF
                                                                                ROTIS : JP MSTTAM
        LD A, WEB
                                                                                ROT19 : JP MSTDAT
        LD A. REC
                                                                                       JP SAVE
                                                                                POT20
                                                                                       JP CREATE
                                                                                ROT21
                                                                                       JP APAGA
CMPDAT :LD B,0
                              I << PEGA E COMPACTA A DATA ATUAL >>
                                                                                ROT22
                                                                                       JP WRITE
        LD A, (ANO)
                                                                                       I JP PRCCLT
        LD C.A
LD DE,512
                                                                                BOT24
                               1 > 2^9*ANO
                                                                                       TJP CLOSE
                                                                                ROT25
                                                                                       1 JP CMPDAT
        COLL MULT
                                                                                POT26
                                                                                ROT27 : JP MULT
        DETECT HE
        LD B, G
        LD A, (MES)
        LD C.A
                               1 > +2^5*MES
        LD DE, 32
        CALL NULT
        PUSH HE
        POP DE
        KIN HI
        ADD HL, DE
        LD D.O
        LD A. (DIA)
        LD E.A
                               · > ADTA
        ADD HL.DE
        RET
                              : << ROTINA PARA MULTIPLICAR BG COM DE >>
MIS T
                               : > FAZ HL=BC*DE
       ADD HL, DE
```



MIRC

DEC BC LD A.B OR C



NA CHAMPION SOFTWARE LTDA., VOCÊ ENCONTRA OS MELHORES JOGOS, QUALIDADE PROFISSIONAL, GARANTIA DE SEUS SERVICOS E O MELHOR PRAZO DE ENTREGA.



NA COMPRA DE 6 JOGOS

#### +1 "GRÁTIS"

- \* CAIXA ACRÍLICA P/ DISCO DISQUETES
- **FORMULARIOS CONTÍNUOS**
- \* CAPAS P/ EQUIPAMENTO
- SUPERSTICK
- \* LIGHT-PEN
- \* CARTUCHO MEGARAM

#### CHAMPION SOFTWARE LTDA.

RUA CLÉLIA, 1837 · LAPA 05042 - SÃO PAULO - SP CAIXA POSTAL 11.844 FONE:(011) 65-2030

#### AQUI VOCÊ ENCONTRA SOFTS DA:

- \* PAULISOFT \* SOFTNEW
- \* NEMESIS
- \* XSW
- \* DISCOVERY

ULITIMAS NOVIDADES

### HORARIO P/ O NATAL

ATÉ 23 DE DEZEMBRO DE 1990 TERÇA A SABADO: 9:30 ÀS 17:30 Hs DOMINGO: 9:30 AS 15:30 Hs FECHAREMOS ÀS SEGUNDAS E EM JANEIRO DE 1991 VOLTAREMOS AO HORARIO NORMAL

PECA-CATÁLOGO GRÁTIS **OU VISITE** NOSSO "SHOW ROOM"

- ATENDEMOS TAMBÉM ATRAVES DO REEMBOLSO POSTAL (SEDEX A COBRAR)



## **Projeto Spectro**

PARTE III

odo leitor que passou pelas primeiras partes do projeto SPECTRO, atendo-se, ou não, aos detalhes técnicos gerais e aspectos teófuncionando na prática. Aliás, concordamos que é um pouco dificir hao detar de enzar tudo com certo ceticismo, se não tivermos resultados concretos nas mãos logo.

Na realidade, antes do analisador de áudio estar com sua primeira versão rodando, nem mesmo eu acreditava que podería obter resultados tão

significativos.

Não deixou de ser original o motivo que nos levou ao ponto a que conseguimos chegar. Antes, sequer imaginávamos que o MSX seria capaz de realizar um feito dígno de micros mais poderosos.

Entre as várias exposições de informática que de ocorream no Rio de Janeiro, houve uma, em meados de 1986, que foi de certa forma marcan te. Entre os diversos estandes e expositores, havia um en particular, onde um simples TRS Color, importado, exibia um program amulto interessante e atrativo. O programa não era mais que um analisador de audio, tal como este que está sendo apresentado neste projeto.

Na mesma época, o MSX era um micro novo, auda sem um ano de mercado. Tão novo, que os susuários se deslumbravam com os drives de face simples que os fabricantes exibiam.

Passamos alguns minutos observando o pro grama que o TRS Color rodava, admirados com aquilo. Certa hora, ao perguntar ao expositor a or gem de tal programa, este nos soltou um riso irònico, tapando um dos olhos com a mão, simulando uma venda, dizendo que um programa daquele tipo só podia ser estrangeiro, pirateado, pois não havia programador nacional com gabarito e nem competência suficientes para tal feito. Além disso, ele alfirmou que o MSX não tinha dotes e nem locidade bastante para fazer o que o TRS Color estava fazendo.

Creio que não seja preciso dizer mais nada. Um ano depois, após várias versões, surgiu aquela que fora considerada suficiente para fazer frete a qualquer pirata estrangeiro.

#### Como digitar

A digitação do programa não tem segredos. Basta utilizar qualquer utilitário, como o NSXDE-BUG, e salvá lo com o nome SPECTRO, sem esquecer a extersão COM. O bloco pode ser digitado em qualqeur endereço. O endereço do bloco 1 é apenas uma sugestão. Basta lemrar que o endereço susail de todo programa carregado pelo OOS é

Como explicamos em artigos anteriores, toda

estrutura do programa funciona usando várias tecricas de programação pouc otiviais, tais cominterrupções e rotinas em tempo real. Desta forma, de praticamente impossével seguir um programa desses na forma ideal. Por isso, pensando no MSXDEBUG, año nos preocupamos em fazer o programa rodar numa área diferente daquela que eleccupa.

#### Usando o programa

Para utilizar o programa, o usuário deverá dispor de uma fonte de áudio, com bom volume, conectada à entrada do cassete (EAR) do computador.

Assim que o programa for executado, haverá uma pequena pausa para esperar o drive desligar. Logo após, o relé do cassete será acionado, indicando que o programa já está esperando o sinal. O programa trabalha permanentemente em modo grafico. Se rab o houver sinal algum na entrada o cassete, o micro permanecerá em estado de espera. Para terminar o programa, basta pressionar (CTRL-STOP) a qualquer hora.

Na tela, o usuário poderá ver as faixas de áudio que o programa apresenta. Pode parecer estranho o modo como estão distribuidos os valores das faixas, mas, se algum leitor já teve a oportunidade de observar como estão divididas as faixas de áudio nos equalizadores profissionais, saberá que é essa a maneira correta.

Aplicando algum sinal na entrada do cassete, o programa responderá imediatamanete, incrementando a barra mis próxima à frequência lida no momento. Dependendo de cada equipamento, o volume do som poderá ter que ser ajustado de forma a refletir melhor na tela, o que surge na entrada do cassete. Alinda dependendo da quantidade de vezes que tal frequência aparocer no sinal, haverá um incremento maior naquela barra. Ob servem que, se o sinal for muito complexo, haverá um constante sobe-e-desce, distribuído ao longo das faixas.

Caso o leitor tenha algum controle sobre o sinal, ou seja, disponha de uma aparelhagem mais profissional, como equalizador e pre-amplificador, será possível observar o funcionamento do programa de maneira mais completa. Para Isso, basta atuar no equalizador, cortando os espectros da faixa que não se desejam analisar e abrindo aquelas que deseja. Com isso, poderá visualizar se o sinal anticado tem as freque/encias escolhidas.

Outra maneira de trabalhar com o programa, é dispor de um gerador de frequências. Se não houver nenhum, o próprio M5X poderá servir como um, já que dispõe de um processador de sons, que é o PSG. A única dificuladade será obter o sinal,

# BANCADA ELETRÔNICA 24 HORAS



Com a qualidade da equipe de técnicos e a tecnologia do nosso laboratório, a *DATAMAK* avançou no tempo. Estamos lançando a assistência técnica mais rápida e garantida do mercado para micros e periféricos de todas as marcas. Agora seu equipamento não entra em fila e volta para suas mãos novo em folha, em apenas 24 horas.

#### INSTRUÇÕES:

- 1. Digite 233-4796 ou 233-6296
- 2. Solicite o conserto desejado
- 3. Aguarde a equipe da DATAMAK. Nós pegamos seu equipamento no local.
- 4. Receba seu equipamento no dia seguinte, com dois meses de garantia.
- Pague faturado.



Rua Senador Pompeu, 140 - Rio de Jeneiro - RJ - Tels.: (021) 233-4796 - 233-6296

Venha conhecer nosso laboratório e ganhe um desconto de 50% no alinhamento de seu drive.

ao mesmo tempo em que o analisa, o que poderá exigir que ele seja previamente gravado ou mes-

mo gerado por outro MSX.

A pricipal limitação à SPECTRO, está no fato
de não ter a informação da amplitude do sinal, onde as frequeñatas vem misturadas, além de terem
sido transformadas num sinal digital. Isso tudo faz
com que as frequências muito próximas sejam
confundidas e, caso existam harmônicas, poderão
ser ignoradas.

O melhor desempenho do programa é conse-

guido quando o sinal contém apenas uma frequências por faixa Assim sendo, haverá uma separação praticamente perfeita. Isso poderá ser visualizado com um gerador de sinais.

Por hora, o projeto SPECTRO não dispõe de maiores recursos. Nas próximas partes, que aliás, não são tantas como no MSXDEBUG ou mesmo no SCREEN IV, implementaremos funções deversas como por exemplo, marcadores de topo ou mesmo pausa para o cassete Aguardem.

		4270 E6 07 FE 07 20 05 41 F8   43F0 03	CD 8A 02 00 00 00 00
	BLOCO 1		00 CD B1 01 D8 C3 Ab
			na no ne no no no 1A
	4100 FD 78 06 00 CD F1 01 3E		35 00 6A 00 D5 00 AA
	4108 3C 32 03 30 F7 00 D2 05		55 03 00 E4 2A 42 24
	4110 CD 39 03 CD 74 03 CD FE		4E 00 00 00 00 00 00
	4118 01 CD 72 01 CD 48 01 00		00 00 00 62 86 CA AE
	4128 08 00 00 00 CD AD 03		2 42 00 00 01 03 01 04
	4128 38 8E CD F5 02 CD 11 03		03 00 00 13 2A 09 10
	4130 00 00 CD B1 01 30 EA		2 99 00 00 81 02 00 81
	4138 F3 2A 00 30 22 39 00 3E		2 03 00 00 39 A2 92 0A
Ŀ	4140 09 B3 AB AF F7 DH 5F DD		91 00 00 03 82 81 80
	4148 C3 00 00 F3 2A 39 00 22		2 01 00 00 91 2A 2A AA
н	4150 00 30 21 59 01 22 39 00		11 00 00 00 80 80 80
	4158 C9 F5 3E E9 32 D1 03 32		00 00 00 48 CA 4A 4C
	4160 07 03 32 BE 03 33 C4 03		
	4168 F1 E5 2A 00 30 E3 C9 00		A EA 00 00 00 00 00 00 00
	4170 00 00 CD 94 01 00 00 00		EA 00 00 00 00 00 00
	4178 21 15 30 11 55 30 81 20		
	4180 00 EP 80 06 0A 21 55 30		0 00 00 28 6A AA FC
	4188 CD C1 01 18 28 28 CD BC		4 2A 00 8A 00 00 00 00
	4190 01 10 F5 09 AF 32 06 30		9 DH DB DB 48 AA 4A AC
П	4198 3E FB 32 BA 03 DE 08 32		44 00 00 00 00 00 00
	41A0 04 30 3E A2 32 05 30 3E		0 00 HO OO 44 CA 48 46.
	41A8 FF 32 AB FC 3E 08 D3 AB		9 E4 00 00 80 A0 An C0
	41B0 69 F7 80 6F 04 69 76 92		9 A0 00 00 00 00 HG
	41BR C0 7D 93 C9 73 23 72 29		0.0 0H 00 A0 AE A2 54
	4100 09 5E 23 56 73 09 F5 CD		3 AE 00 00 00 00 00 III
	4108 DR 01 F1 D3 98 C9 F3 7D		0 00 00 00 00 00 00
	4100 DS 99 70 E6 3F DS 99 C9	4350 30 CD C1 01 42 48 22 0D	
	41DR F3 7D*D3 99 70 E6 3F F6		stal: 8141A8
	41F0 40 D3 99 C9 1E FF 0E 06	4360 30 2A 0B 30 CD C1 01 22	
	41E8 CD 05 00 FE 60 D8 D6 20	4368 OR 30 62 68 F7 00 56 00	
	41FB C9 11 00 08 06 00 10 FE	4370 C1 10 DA C9 21 30 12 GD	
	41F8 1B 7B B2 20 F9 C9 DD 21	4378 DR 01 21 13 04 01 C0 00	
	4200 15 30 FD 21 35 30 06 0A	4380 7E D3 98 23 0B 78 B1 20	
	4208 3E 30 DD 77 00 FD 77 00	4388 F7 C9 80 28 00 24 80 26	RET Z
П	4210 DD 36 01 11 FD 36 01 11	4390 00 28 00 2A 00 30 00 32	JR MUL.0
П	4218 DD 23 DD 23 FD 23 FD 23	4398 DN 04 06 02 00 02 00 02	
	4220 C6 10 10 E6 06 0A 21 30	43A0 00 06 00 02 00 06 60 80	NDINI :DEFW 0
	4228 11 3A 03 30 CD C6 01 11	43AR 98 A8 B8 E8 F1 F3 3A 85	NDFIN : DEFW 0
П	4230 10 00 19 10 F4 C9 2A 11	43B0 30 4F ED 78 11 80 80 21	LUSTER: DEFW 0
	4238 30 CD C1 81 EB 7C FE 01	43B8 E4 03 00 F2 D1 03 00 ED	
	4240 C8 2B 7D E6 07 FE 07 20	4300 78 FA BE 03 00 13 ED 78	IA : EDU #F248
	4248 05 11 F8 00 ED 52 ED 58	4308 F2 C4 03 ED 53 09 30 A7	ES #F0U #F249
1	4250 11 30 3A 03 30 CD C6 01	43D0 C9 00 ED 78 F2 D1 09 00	NO :E00 #F24A
1	4258 EB CD BC 01 D5 11 7E 00	43D8 13 ED 78 FA D7 03 ED 59	
	4260 19 22 13 30 CD C1 01 E1	43E0 09 30 A7 C9 AF 32 D1 03	
П	4268 EB CD 86 01 D8 EB 2B 7D	43E8 32 D7 03 32 BE 03 32 E4	

# O SEU TALENTO É UM BEM PRECIOSO

### O SEU TEMPO TAMBÉM

TRANSDOSER @



TRANSPONHA BARREIRO

O TRANSPOSER é a arma que quebra a barreira existente entre os vários Editores Gráficos disponíveis. Com ele, uma tela criada dentro de um editor poderá ser lida e trabalhada por outro ou ainda, por um terceiro, etc... Desse modo, aproveita-se ao máximo, o que cada editor gráfico tem de melhor a oferecer.



Escolha os seus números preferidos e deixe a matemática por conta do ZE-BRÃO que disto ele entende. Você obterá em instantes, na impressora ou na tela, a relação completa dos cartões necessários para cobrir o seu jogo da Sena ouda Loto.

CRIAÇÃO Francisco A.T.C. de freitas

LOGO SOFT HOME SYSTEMS

Distribuição





Não perca tempo. Não gaste fosfato. Vá direto a Ectron Você encontra tudo em Hardware.

- Modem
- Kit para Drive Monitores de Vídeo
- Computador Plus
- Conversão para 2.0
- Megaram disk e normal
- Formulário contínuo
- Fitas para impressora
- Diversas
- DDX MVG Gradiente DDX

Telcon

- •Disguetes de 3 1/2 e 5 1/4
- Porta disquetes
- Você encontra tudo em Software.
- Programas para MSX normal
- Programas para DD-Plus e Plus Programas para 2.0
  - TEMOS O CATÁLOGO COMPLETO. COM PROGRAMAS E JOGOS

ECTRON ELETRÔNICA LTDA Rua Dr. Cesar, 131 - Metrò Santana - São Paulo - SP Tel:(011)290-7266

## Projeto msxdebug

PARTE XIII

mentando colocar o conograma do MSXDE BUG em día, neste mês implementaremos um comando que já havia sido prometido há algum tempo. Na ocasição da implementação do comando DASS, (tinhamos anunciado um comando para o futuro próximo, tão poderesso ou atémais que o próprio DASS, chamado PASSO. Nestemês, este comando passará a ser uma realidade, que, alidas, vem sendo susperida por vários lettores.

Com o comando PASSO, disponível no MSXDEBUG, o usuário poderd visualizar a execução dos programas em código de máquina, como sugere seu nome, passo a passo. Ao mesmo tempo em que as instruções são apresentadas na tempo em que as instruções são apresentadas na tempo em que as instruções são apresentadas na tempo em que as estadores com o respectivo trecho da memória a que cada um aponta. Um tratamento especial foi dado á forma de apresentação da pilna, que pode ser visualizada de maneira rápida e clara, junte se a isso, vários modos de operações, que irão toma ra árdua tarefa de debugar um programa em linguagem de máquina muito mais fácil.

Quem estiver imaginando que terá que digidiscontra de códigos em hexadecmal, podficar tranquilo: fí o coração e o cérebro do comando já estão praticamente prontos nos comandos DASS e DISP, que, certamente, já devem estar disponíveis nas versões anteriores do MSXDEBUG. É claro que algum código a mais é necesário, mas nada que justifique o comando em sua plenitude.

#### O comando

Não obstante ás diversas características do comando PASSO, existe uma limitação, ou melhor, uma restrição. Todo programa que estiver sendo seguido, sob o controle do comando PASSO, deve. obricatoriamente, manter o MSXDEBUG na mamória. ff Isso quer dizer que não é aconselhável seguir programas que utilizem chaveamento de slots, isto é, que fazem chamadas entre slots diferentes, sob o risco de se perder o controle do sistema. O termo aconselhável foi usado simplesmente porque nada garante que a chamada inter slots, ou chamada longa, vai realmente desabilitam a página de mamória do MSXDEBUG. Por isso, é o leitor quem deve decidir se vai, ou não, em frente, seguindo tais chamadas. Como se sabe, em Assembler, o usuário está competindo diretamente com a máquina, Portanto, todo cuidado é pouco.

Apesar dessa limitação, existe uma alternativa que possilibilitará seguir programas com chamadas longas, sem perder o controle do sistema e o fio da meada. Praticamente todos os programas que se prezam, inclusive o próprio MSXDE. BUG fazem chamadas longas, procurando aproveir a raleum códio que iá estela dissonível na BIOS

ai aiguití co

SERGIO D. CALHEIROS

# MSX é SOFT SUL.

#### HARDWARES

Drives DDX Megaram disk (256 Kb, 512 Kb e 768 Kb) Impressora Lady 80

Monitores Expansor de slots Kit transformação 2.0 Instalado em 24 horas Modem DDX

#### SUPRIMENTOS

Disketes Nashua 51/4 e 31/2 Formulário 80C Livros

#### SOFTS

Jogos e aplicativos, o maior acervo do Brasil, sempre com as últimas novidades. PACOTÃO JOGOS (100 jogos + 5 aplicativos + 12 discos), MIP PACOTÃO (50 jogos + 5 discos)

SOLICITE NOSSO CATÁLOGO COMPLETO INTEIRAMENTE GRÁTIS.

#### Todos os equipamentos com selo MSX, têm gerentie de 12 meses.

gerentie de 12 meses.



#### OFT SUL PR

Av. 7 de Setembro, 3146 · Loja 20 Tel. (041) 232·0399 e 232·0453 CEP 80230 CURITIBA - PARANÁ



# A Orionsoft garante a qualidade

- A mais completa linha de jogoa, aplicativos e utilitários. Temos também a INTERFACE DIGITAL LETTORA DE FITAS para o seu MSX (EXPERT e HOT BIT).
- A melhor gravação que você já viu no mercado, em disquetes, fitas e cartuchos.
- Todos os produtos são acompanhados de manuais de uso detalhados.
- A cada mês novos lancamentos.
- Uma rede de revendedores espalhados por todo o BRASIL.
- Para receber informações sobre novos lançamentos envie-nos seu nome e endereço.

#### REVENDEDORES

Procure nossos produtos nas lojas: BRENNO ROSSI - TODAS AS LOJAS MESBLA - TODAS AS LOJAS

SÃO PAULO - SP BRENNO RIOSIS: 222-7033 BRUNO BLOIS: 290-8748 AUDIO 887-3977 COLORCENTER: 212-9224 CINÓTICA 36-6961 BENNY 570-1555 STAR COMPUTER: 280-4722

SANTO ANDRÉ - SP COLORCENTER 444-4786

S. JOSE DO RIO PRETO - SP COLORCENTER, 32-0309 CAMPINAS - SP COLORCENTER: 52-9341 BRENNO ROSSI: 52-8708

PRESIDENTE PRUDENTE - SP COLORCENTER: 22-0653 S. JOSE DOS CAMPOS - SP

INFORNAVE: 22-6400

RIO OE JANEIRO - RJ
BRENNO ROSSI

BAENNO ROSSI RIO SUL - 275-7649 BARRA - 325-0140 MADUREIRA - 350-8545 COLORCENTER

COLORCENTER RIO SUL - 275-8394 INTERSOFT, 285-6890 NITEROI - R.J BRENNO ROSSI: 717-9191 COLORCENTER PLAZA SHOPPING - 717-9512

SALVADOR - BA BRENNO ROSSI: 237-7206 FORTALEZA - CE TOPDATA: 239-2796

VITÓRIA · ES COMERCIAL SIQUEIRA, 223-8328

RECIFE - PE SYSTEM SOM MARAJA

BRASÍLIA - OF DYTZ DATA: 244-0555 SÃO LUIZ - MA SUPRIMICROS, 222-1574

OOIANIA - OO BRENNO ROSSI: 237-7208

CURITIBA - PR BRENNO ROSSI: 34-8421

PORTO ALEGRE - RS BRENNO ROSSI 34-8421 DIGIMER: 26-4395

MACEIÓ · AL ELETRODISCO

MOSSORÓ - NN

ORIONSOFT

Rua Alves Guimarães, 519 - Pinheiros - Tel, (011) 881-9204 CEP 05410 - São Paulo - SP

"Próximo ao HOSPITAL QAS CLÍNICAS"

Como fazer, então, para seguir os programas que contém chamadas lorgas, sem correr riscos? Basta informar ao comando quando este deve tra tar uma chamada como longa e quando não. Po rém, antes de entrar nesse assunto mais a fundo, convém discutir outros pontos importantes.

Em primeiro lugar, está a maneira como o comando age para saber o que faz cada instrução. A melhor maneira de economizar código e dor de cabeça, é aproveltar o que toda instrução face or si mesma, e não apenas imitar seu funcionamento. Esse método pode ser facilmente realizado, en tregando o controle do processamento às instruções por algums instantes, e, em seguida, recuprando a sequência, com o resultado da operação nos próprios tresistradores.

Isso pode ser feito com praticamente todas as instruções de uso geral, como instruções de mo vimento, artimetica, lógicas binárias de desloca mento e as macro-instruções. Entretanto, essa técnica não pode ser utilizada com as instruções de desvio, pois se o controle de processador for en tregue a alguma delas, não há como recuperá lo logo após, para continuar sua execução passo a

passo.

Portanto, a única maneira de seguir programas que contenham "jumps", "calls", e "rets", é simular sua semântica através da manipulação direta da pilha e do contador de programa. E é examate fite sou que o comando faz, exceto se estanão for a vontade do usuário. Quase todas as instruções de desvio podem ser executadas como as de uso geral, dependendo apenas de determinacão do usuário.

Aliás, é utilizando esse artificio que podere mos seguir programas que contenham chamadas longas. Raciocinam nos termos do micro, imagi emoso que acontecerá se o controle do processador fosse enregue a um "cali" deliberadamen te limediatamente, a sub rotina presente no endereo da chamada do "cali" seria executada. Ao fi anal da execução, se tudo correr normalmente, o comendo proceso de comendo proceso.

Desse modo, para executar uma chamada que tenha alguma chance de retirar o MSXDEBUG da memória, basta entregar o controle do processador à tal chamada, para que ela execute a subtorina associada e, finalmente nos devolva e controle. O MSXDEBÚG nem dará conta do ocorrido.

Notem que com este recurso, o usuário pode tiera outro proveito. Ele pode decidir se entra em alguma sub rotina é interessante ou não. Inclusive, se o funcionamento de tal sub rotina já roz o mhecido, basta usar esse modo de operação, seli mitando a esperar o resultado na volta e aproveitando a velocidade do Assembler. O mesmo pode ser feito com os "restarts", já que não passam de "calls" disfarados.

No caso de outras intruções, incluindo "No caso de outras intruções, incluindo "No caso de outras intruções, incluindo indo há retorno envolvido no processo. Tiocando em middos, entregar o controle a alguma instruções genérica, equivale a dar um comando EXEC. O comando PASSO permite a entrega do controle a instruções genéricas, porque o ousaíno ainda pode recuperar o contole do sistema antes do término do programa. Isto de feito tarveés do posiciona mento de breakpoints no código. Quando o programa encontrar um breakpoint, o controle retor na ao comando, que continua a execução a partir daquele ponto da que continua a execução a partir daquele ponto.

O usuário possui três breakpoints, que são ativados quando o controle passa para o programa. O usuário pode escolher a localização de cada um, colocando-os onde bem quiser, desde que seja em RAM

Para posicionar um breakpoint, basta usar a tecla (INSERT), Loga após, sugriá o prompt, onde o usuáno deve digitar o número do breakpoint (1, 2, ou 3), segulando de respectivo endereo, so usuário não digitar os dados corretamente, isto o usuário não digitar os dados corretamente, isto dumero do comando mandará um beap Caso dados estejam corretos, o comando mandará dois beeps. Finalmente, para entregar o controle do sistema ao programa, basta usar a combinação G, no momento adequado.

#### Sobre deslocamentos

Uma das características mais e, ressivas do o código construído para rodar numa determinada área de mamória em outra área diferente, bastando informar o que é o que. Algo parecido poderia até existir para o comado PASSO, masfelizmente, seguir algum programa deslocado setorna praticemente Inviável.



Gama INFORMÁTICA VENDA E MANUTENÇÃO DE MICROS

MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM MICROS · IMPRESSORAS E MONITORES · MSX

MSX AIMA COST Celebro GRAFIX

FAZEMOS CONTRATOS P/MANUTENÇÃO ORÇA MENTO S/COMPROMISSO

AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 633 S/1904 CENTRO - RIO DE JANEIRO TEL: 252-2724

Quando um programa é feito para rodar numa determinada área de memória, todas a seferências às variáveis, tabelas e dados já estão prontas. Para deslocar um programa, não basta apenas deslocar os desvios e charmadas, é também necessário rever todas as suas referências.

Outro ponto a ser lembrado, é que as demais partes de memória, que não pereinem a or rogra ma deslocado, continuam em suas posições nor mais. Por isso, nem todas as referências de um pro grama devem ser mudadas, apenas aquelas que inzer parte do programa deslocado. Igualimenté importante, é saber ao certo o que ê realimente uma referência. Seria dúmo, mas o comando PAS-SO flao sabe se está lidando com endereços una dados, já que, na teoria, endereços e dados são representados da mesma meneira.

A mesma coisa ocorre com os desvios Como saber se o processador está executando código deslocado, como o do programa, ou se está executando código do sistema, portanto, em sua posição normal? Por esse e outros motivos, não convemembarcan resta canca, posis praticamente todo o trabalho de entender o que está acontecendo seráa unicamente do usuário,

#### Uso do comando

para começar a seguir um programa quajquer, basta carregá-lo na memória e chamar o comando da forma usual: PASSO endereço: Imediatamente, surgirá a tela de trabalho, Pressionado (ENTER), cada instrução, sto é, genora seu eletio, do pular uma instrução, isto é, ignorar seu eletio, basta usar a tecla (DELETE). Para sair, enquanto controle estiver com o comando o ressione (ESO.

Se for necessário inicializar algum registrador, o usuário pode teclar (SELECT). Assim que surgir o prompt, basta digitar o nome do par de registradores a ser inicializado e o respectivo valor, com um espaço entre eles. Os nomes válidos são os registradores que estão logo acima do prompt, usando apenas letras maissculas.

Por exemplo, para mudar o ponto de execução basta trocar o valor por Program Counter, ou PC, através do (SELECT). Na tabela 1, encontra-se um resumo das teclas de controle do comando, A mesma regra dos beeps do (INSERT), também vale para o (SELECT).

#### Tratamento de chamadas longas

Quando o usuário quiser tratar uma chama da como longa, ou simplemente entregar o controle a chamada, é só usar a combinação de teclas (CRTLL), ao invés de ENTER, A chamado es rá executada como descrito anteriormente. Caso (CRTLL) seja utilizado em outras instruções comando simplesmente executará e retomará o controle. Lal como (ENTER).

O caso mais comúm de chamada longa, é o método formecido pela prójn a BIOS Praticiamente, toda instrução RESTART 30H, cujo código é OF7H, leva às rotinas de manipulção de slots. O BTE i mediatamente a seguir descreve a configuração do sloteamento no endereço de tal rotina. Com Isso, o usatiro já pode decidir se a chamada deve ou não ser seguida. Caso o endereço da rotina seja menor que 4000H, nem pense em seguila, pois, certamente, o MSXDEBUG será retirado da memória.

Outra maneira de desconfiar da possibilidade de uma queda do sistema, é enconitar uma instrução OUT que vá mexer com a configuração dos slots, cula porta fica no endereço O ASE. Neste cas, não execute essa instrução: fi Simplesmente entregue o controle do sistema para que as coisa aconteçam por sis do. Com alguma sorte, o contro le ainda poderá ser recuperado com um breakpoint.

#### Armadilha

Um problema muito comum com o qual o usuário pode se depara, é tentar seguir um programa que coloque sua pilha perto de do MSXDE-BUG. Se Isso acorre, além de um eventual risco de perder o controle do sistema, o comando passará a se comportar de maneira estranha, como se as instruções não estivessem fazendo sentido. Naturalmente, todas as instruções que usam a pilha nunca seriam respeitadas. Qualquer valor coloca de a testrala sujelto a alteração pelo MSXDEBUG. do la estaria sujelto a alteração pelo MSXDEBUG.

Caso algum programa se encontre nessa si tuação, basta mudar o valor da pilha deliberadamente, com (SELECT). Na maioria dos casos, isso não deve causar maiores problemas. Para saber onde se encontra a pilha do MSXDEBUG, anote o valor que estiver no SP assim que o comando for

# PLAYCOMEletronica e Sistemas Itda.

Software, Hardware e Assistencia Tecnica Para Micros PCxt/at, AMIGA 500, MSX e ZX Spectrum/90/95.

P256 — Expanseo de 256Kb pera MSX-randisk

R.Fabricio Correa, 145
TUCURUVI—CEP 02311—SAO PAULO
Telefone (01) 203,7987

19501 — Expansao de 512Kb pere AMIGA 500 19420 — Conversor de RGB-Video pera AMIGA, MSX:

Interfece + Kit Complato de Drive p MSX

temos perifericos para TK 90 tambem, solicite catalogo para sua linha de Micro.

dado. A pilha do MSXDEBUG se encontra exatos 256 BYTES acima deste endereço. Espaço suficiente para trabalhar com folga.

#### Uma Aplicação

Uma das aplicações mais curiosas do comando PASSO, é a possibilidade de passar algumas horas na frente do computador, tentando descobrir as faces ocultas do processador. Já tivemos a oportunidade de comentar sobre a existência de algumas instruções que o Z 80 executa, mas que não estão documentadas. São as famosas instruções secretas · já não tão secretas · do microprocessador. Com o comando PASSO, basta colocar o código de tais instruções na memória e observar seu comportamento diretamente nos registradores, nada de anormal pode acontecer. No máximo, elas serão ignoradas pelo processador.

D caso mais conhecido, é um certo conjunto de instruções de deslocamento, ff No manual não consta, mas, se tentarmos executar as instruções do grupo CB 30 a CB 37, veremos um SHIFT LEFT INVERTED, tal como no comando DASS, através do mnemônio SLL

Outro conjunto de instruções secretas, tam bém já conhecidas do público, é aquele que ma nipula os registradores do índice IX e IY. A rigor, tudo que vale para o par HL, deve valer para os respectivos IX e IY. Basta usar. D codigo usado para acessar os registradores de índice, é exatamente o mesmo usado para acessar o par HL, mas como um byte indicador no inicio da instrção, como uma espécie de icasti, redirecionando todas as nneracões para IX ou IV.

Observem como funciona, através da instrucão que incrementa o par de registradores HL, com os respectivos IX e IY:

INC HC = 23H INC IX = DDH 23H INC IY = FDH 23H

Essas instruções, além de usadas normalmente, são documentadas oficialmente nos manuais e demais programas que contém comandos semelhantes an comando PASSO. Esntretanto, se a intenção é incrementar apenas um dos registradores de 8 bits, a coisa muda de figura. Não há sequer um mnemônico que descreva a operação, e nem um tratamento adequado quando encontrada. Entretanto, se submetermos à avaliação microprocessador, poderemos confirmar as suspeitas. tentem os exemplos a seguir:

INC L = 2CH INC LX = DDH 2CH · Incrementa MSByte de IX INC LY = FDH 2CH · Incremeta MSByte de IY

Contestar ou superestimar resultados não nos interessa, venha de onde vier. Entretanto, ainda paira a questão da real utilidade das instruções secretas. Antes de pensar em como torná las de fácil uso ou populares em nosso meio, resta achar uma aplicação que justifique essa atitude.

Quanto à implementação do comando, o úni co cuidado do leitor, é respeitar os endereços, sem esquecer que o endereço real da chamada é 1AE4H.

D projeto MSXDEBUG já se encontra na reta final: ff Pouca coisa falta, além das considerações finais e eventuais imprevistos. Concluir projetos deste tipo não é coisa simples, pois, por mais que surjam recursos, sempre existem novas possibilidades.

Por enquanto permanece aberta esta coluna. Aproveitem os novos recursos e até a próxima.

- DRIVE 5 1/4
- · PLACA 80 CDLUNAS
- · MODEM DE COMUNICAÇÃO · MEGARAM DISK 256 KB
- · MEOARAM DISK 512 KB
- · MEGARAM DISK 768 KB
- · INTERFACE OUPLA PIDRIVE
- · IMPRESSORAS

- · TRANSFORMAÇÃO P/2 · O
- MDNITORES
- · EXPANSOR DE SLOT (C/4SLOTS)
- · OABINETE PIDRIVE CIFONTE FRIA
- · Pacotão em Disco: 100 jogos (escolher) + 5 aplicativos + 10 discos Solicite noseo cetálogo de progremee. Atendemos todos os estedos em 24 hores via SEDEX.



Pere fazer seu pedido envie cheque nominel com carte detelhede pere MSX-SOFT INFORMÁTICA. Matriz: R.J. Av. 28 de Setembro, 226 Loja 110 VILA SHOPPING R.J. CEP 20SS1 TELS .(021) 284 6791 e 264 1549

Fillal Curitilla. Av 7 de Setembro, 3 146 Loje 20 SHOPPING SETE CURITIBA PR. CEP 80010 TEL (041) 232-0399 Filial São Paulo: Caixa Postal 20217, CEP 04043 - TEL: (011) S79 8050

# O MELHOR TAMBÉM O MAIOR





- mais de 40.000 clientes -
- o maior estoque do mercado -
  - mais de 2.000 programas -

a mais completa linha de periféricos

Equipamentos · Acessórios · Perlféricos Interfaces · Drives · 80 colunas · Modem

### O MAIOR SHOW ROOM DO PAÍS !!!

RUA APIACÁS, 92 - SÃO PAULO - CEP 05017 / FONE 872-0730

IMPRIMIMOS COM IMPRESSORA LASER QUALQUER TEXTO FEITO EM MSX •TAMBÉM PRODUZIMO JORNAIS, REVISTAS, TESES, PUBLICAÇÕES, ETC.

JORNAIS, REVISTAS, TESES, POBLICAÇÕES, ETC.

INFORMATICA)

BUA APIACÁS 92 – SÃO PAL

RUA APIACÁS, 92 - SÃO PAULO CEP 05017 / FONE 872-0730

 Vome
 Fone

 Indereço
 Fone

 EPP
 Cidade
 Estado

 deste
 Nacionalidade
 Sexo

 cuplamento
 Pertitéricos



ASS PARA

S PARA

TUDO PAR

SO PAR

Jugo PAR

Tabala 1 - Teclas de comando

- Ratorna ao MSXDEEUD <ENTER> - Executa a instrução seguinte <DELETE> - Ignora a instrução asguinte
<INSERT> - Insara brankpoints na samória <SELECT> - Inicializa registradoras

(CTRL-L) - Executa chasada longa

<CTRL-0> - Entrega controla do sistama

5AR4 CD 8A 08 CD FA 08 22 E4 5ARC 1F 21 R8 DA 22 75 DA 21 5AR4 DD DD 22 RE DD 21 91 DD 5APC 11 E2 DD 01 24 00 3E 2D

5EO4 ED EO FD 21 15 OE CO 74 5BOC FE CD DF OE 21 00 FE SE 5E14 22 E8 1F CD A5 1D CD E6 5E1C OA FE 1B 28 24 FE DD CA

5E24 DE 1C FE 7E CA 4E 18 FE 5E2C 12 CA C5 1E FE 18 5B34 1E FE OC CA 1C FE 07 5E3C 2E 1E 00 00 D0 00

5E44 D5 21 CD DA 22 75 OA C3 584C E5 01 2A E8 1F 5E54 1E C1 2A BC 1F 22 7E 32 C2 5B5C 1F 36 CF 2A BE 1F 7E 32 5EB4 C3 1F 36 CF 2A CO 1F 7F

588C 32 C4 1F 38 CF SE CS 32 5E74 08 00 21 88 1E 22 0E 00 5E7C 32 AO 1E 2A 84 1F 22 A1 5E64 1E C3 7F 1F F3 FD 22 B2

588C 1F 00 22 B0 1F 22 AE 1F 5E94 RO 53 AC 1F ED 43 AA 1F 5E8C B1 2B 22 B4 1F ED 73 E8 5EA4 1F ED 7B BA 1F F5 E1 22

SEAC AS 1F 2A BC 1F 3A C2 1F 5EE4 77 2A EE 1F 3A C3 1F 77 SEEC 2A CO 1F 3A C4 1F 77 C3

5EC4 17 1E 11 80 1A CD 32 1F 5ECC F5 CD AD 1F F1 DA 1A 18 5ED4 11 C3 1A 08 D1 1A 13 FE SEDC FF CA 1.8 1B BE 20 08 5EE4 23 EE 2E 07 2E 13 13

5EEC 04 16 EA C5 CD 03 1F C1 58F4 DA 1B 11 A8 1F EE 23 1.8 10 FC 73 23 72 CD 81 5REC 23 5CD4 1F CD AO 1F C3 17 18 2A

5COC 84 1F 78 CD 12 1D CD 70 5C14 1D 2A 84 1F 78 CD 7E 1C 5C14 1D 2A 84 1F 5C1C CD E1 1C CD E2 1C CO 4F 5C24 1D F5 21 00 D0 22 AD 1B

5C2C 22 A2 1E ED 5E E4 1F 2A A7 80 5C34 B8 1F 22 E4 1F D5 5C3C 52 E5 C1 E1 11 A0 1E ED 5C44 80 F1 FB F7 2D 12 24 R4

5C4C 1F 7E 32 A1 1E 23 5E 23 5C54 58 BD 53 A2 1E 84 5C5C C0 7F 1E 3A AO 1E CD 9E

5C84 1D 28 08 CD 45 1D C2 17 5C8C 1B 2A 8B 1F ED 5E B4 1F 5C74 2B 72 2E 73 C3 17 1B CD

5C7C A4 1C CO D1 32 8F 1C 2A 5C84 A8 1F E5 F1 ED 48 AA 1F 5C8C 2A E8 1F 1E OA 22 E4 1F

5C84 ED 43 AA 1F C3 17 1B 2E 5C8C 7E F5 CD 87 1A F1 1R ED 5CA4 47 E8 F7 FB 1D 78 C8 EB 5CAC E7 FE 20 78 C9 CD DE 10 5C84 C0 D1 32 BE 1C 2A A6 1F

5C8C R5 F 1 C3 CA 1C 2A ER 1F 5CC4 22 84 1F C3 17 18 2A E4 5CCC 1F 23 5E 23 58 EO 53 84 1F C3 17 1B 47 FE C3 C8 5CD4 SCDC R8 C7 FE C2 78 47 32

5CR4 NO 1D R8 DD FE DD 26 1D 5CEC 78 FE E9 CD AF 32 00 5CF4 2A AE 1F DD 2A 80 1F FD 5CFC 2A B2 1F D1 00 B5 E1 C3 17 18 23 7E FE 1 F

5DOC E8 28 E5 2B 78 C8 CD 45 5014 1D CO D1 32 22 10 2A AB 5D1C 1F R5 #1 2A 88 1F CD 2E 5024 1D 22 B4 1F C3 17 1B E0

5D2C 58 E8 1F E8 28 72 28 73 5034 22 B8 1F 2A 84 1F 23 5B

5D3C 23 58 ED 53 E4 1F C3 17 5044 1E 47 FE CD C8 E8 C7 5D4C C4 78 CE 47 FE C8 2E C8 2 E DR 5054 BR C7 78 CD D1 32 FR CO 5D5C 72 1D CD 72 1D 24 BS 5D84 5E 23 56 23 ED 53 84 1F 5DBC 22 E8 1F C3 18 00

D1 5074 2A 88 1F 22 E4 1F CS 17 5D7C 18 CD 8E 1D CD D1 E8 5D84 2A E8 1F E0 58 E8 1F 2E 5DBC 72 28 73 22 EE 1 F 5084 1F 28 00 8F 22 E4 1E CS 5D 8C 17 18 47 E8 C7 FE C7 5044 CE SE 08 CD 11 DR 2A 5DAC 1F 22 89 DD CD 58 1F

CO 10 CD 18 OE 2A 8E OD SOR4 AD 50EC 22 E8 1F 08 0C C5 CD SB 50C4 1F CO AD 10 CD 18 DB C1 10 F3 CD 3E 1E 08 07 50D4 18 OD 21 AA 1F CD 5DDC D8 00 8E DD DD 88 01 22 5DE4 83 00 13 C5 D5 D0 E5 CD 5DEC DE 02 DD E1 D1 C1 DD 23

10 E2 21 01 25 50F4 DD 23 5DFC 8A 1F D8 DC DD 2A E8 1F 5E04 DD 8B 00 DD 88 0C 5EOC DD C5 DD E5 CD E7 07 3E 5E14 DA CO OE DD E1 C1 5E1C 2E OD 2E 1D E3 21 07 22 5E24 CD 6A 1F 11 AC 1A CD 5E2C DE 21 D1 D8 CD 8A 1F 38 5E34 3E CO 11 DE 21 1E O1 C3 5E3C 8A 1F CO 16 OE 11 8E 1A 5E44 CD 24 DE 2A A8 1F 22 R5

5E4C OD E5 E5 CD 73 1F 3E 20 5E54 CD 11 OE E1 D6 08 3E 31 585C CB 25 38 02 38 30 CD 5E64 OE 10 F3 3E 2D CD 11 5E8C E1 7C FE 20 38 04 FE 78 5E74 38 02 3E 2D CD 11 08 CO 5B7C 18 08 C8 F3 2A A6 1F RS 5884 F1 ED 73 EA 1F ED 48 5RBC 1F ED 5E AC 1F 2A AE 5R84 DD 2A RO 1F FD 2A R2 5REC ED 78 88 1F DO DO OO DO 5EA4 ED 73 E8 1F FD 22 E2 15 5EAC DD 22 BO 1F 22 AE 1F En

5EE4 53 AC 1F BD 43 AA 1F BD 5EBC 7B BA 1F F5 B1 22 A8 1F 5EC4 C8 11 B4 1A CD 32 17 SECC CD AO 1F F1 DA 1A 1E 71 5ED4 FE 33 28 2D FE 32 CA ED 5BDC 1E FE 31 C2 17 1B CD 03 18 22 BC 1F 5EE4 1F DA 1.8 18 SEEC SC CO D3 1F DA 1A 1B 22 5EF4 BE 1F 18 31 CD 03 1F

5EFC 1A 1B 22 CO 1F 18 28 23 5F04 CD 2A 08 37 CB CD 3B 0.9 5FOC 21 00 00 22 BD 00 21 12 5F14 DE 7E A7 CA 37 09 FE 20 5F1C CA 37 D8 CD 85 09 D6 CD 5F24 7B 08 23 18 EC CD 81 5F2C CD A0 1F C3 1A 18 21 1F 18 5F34 D1 CD 8A 1F CD 24 D8 5F3C 82 OA 21 DD 00 22 BF nn

5F44 21 18 D1 CD BA 1F 3E 1B 5F4C CD 11 DB 3B 8C CD 11 OF 5F54 CD 27 D8 37 C8 A7 C9 38 5F5C 10 32 DD F3 3A DD F3 5F84 22 30 D7 3H 20 CD 11 OB 5F6C 16 F2 3E OD C3 11 DE 11 B8 0D CD OE 08 AF 12 5F74

7A RS 20 FB C8 3E

1B

5F6C CD 11 DB 3E 5E CD DB 5F84 3E 1F 85 CD 11 OE 3E 11 5FEC 84 C3 11 DE FD 21 CD DD 5FA4 C3 74 F9 DD DD 00 D0 00 SEAC DO NO DO DO NO DO DO DO 5FE4 00 00 DD 00 00 0D 00 DD 5FBC A7 1F A7 1F A7 1F DD 00 5FC4 00 DD 00 00 0D DO 00 00

5F7C B6 OD C3 24 OE 11 DD

Some total:DIFICE

5F84

18

LANÇAMENTO C/QUALIDADE

É A EXPERIÊNCIA

= ~



#### - KIT 2.0:

Transforma sea MSXI em uma estação guáfica de pequeno porte. As principais características são:

- 80 colunas já incorporad (mesmo pela TV)
- Número de Screen até 8
   Resolução de pontos de 512 x 424 e
- 16 circa de 512 combinações positiveis. (modo entrelação) — Resolução de côres simultâneas 256.
- Resolução de côres simultimess 256.
  Cada ponto pode assumir usos cot.
   Scroll fino po sentido vertical.
- Scroll fino no sentido vertical.
   (A movimentação no sentido vertical das tolas gráficas se faz linha por linha.
- -- Basic mais poderoso (ROM passe para 48 KBytes)
- Turbo-Banic já incorporado (acelera até seix vésets
- (acelera até seis vitots o processamento de programas em Basic.
- RAM de video de 128 KBytes.
- Relógio interno (conta hora e data mesmo com a micro
- destigado mantido a baceria)
- Expansão de Slot interna (4 sub-slots)



#### - CARTUCHO II-MEGARAM:

Permite rodar os jogos tipo Megarom grava em disquetes São jogos de grande qualidade gráfica e vários níveis de dificuldade. Aproximadamente 80 jogos para MSXI e MSXI.

#### - Mega-Mapper:

erpansão de memória para MSX2 (interna) Expande a RAM do usuário para 256 KBytes podendo chegar até a 4 MBytes, fdesf para os programas utilitários europeus e jogos do última geracia.

#### - Kit 2.0+ :

Passa a trabalhar com 19,288 dores simuláticas. O número de screets passa para 12. Sevol fino tanto na hortzontal quanto na descripción de la companio de via para 64 Klytes, undo estão us novos comandos qualidade gráfica. Junto com o cartucho FM-PAC e o digitalizado da Sony as torna o computador más modernos

Anrimoramento do Kit 2.0.

RUA LUCIDIO LAGO, 126/503 MÉIER - RIO DE JANEIRO LIGUE E COMPROVE TEL. (021) 201-8358

### Control nunca mais!

m programa utilitário 100% Basic para implementar < a ONTPOA > (mudar para 1 drive lógico) de dentro de um AUTOE-XEC.BAS ou carregador e ainda conseguir "25500 bytes livres" no Basic.

Oepois de comprar meu MSX Expert 1.1 em 1988, passei os primeiros 3 meses usando o computador só com o OataCorder(cassete). Aprendi Basic, linguagem de máquina Z 80 e fiz alguns pro gramas em Basic tão grandes, que utilizavam qua se a totalidade da memória livre - 28815 bytes.

Comprejentão, o meu primeiro drive · um conjunto de controladora e drive da Sharp. Imagine minha surpresa quando liguei o Expert com o dnve · só 23430 bytes livres! Alguém, ou alguma coisa, tinha roubado 5385 dos meus preciosos bytes. Pior ainda, segundo o manual do drive Sharp, devia haver 24455 bytes livres. Na mínha ignorância, assumi que a diferença de 1025 bytes (24455-23430) devia se ao uso de um Expert com o drive Sharp. E quase cheguei a vender o Expert para comprar um MSX Hotbit. Felizmente descobri antes, testando meu drive no Hotbit de um conhecido, que o manual estava errado · eram só 23430 bytes livres mesmo!

Comecei o trabalho de reduzir o tamanho dos meus enormes programas Basic para que rodas sem dentro dese novo limite. Junta linha aqui, junta linha alí, tira brancos aqui, tira branco alí... que saco! Mais ou menos um mês depois, descobri um rodapé no manual da Sharp, indicando que eu podia liberar mais memória, segurando a tecla de(CONTROL) na entrada do HB-OOS. O manual não falava quanto ía liberar, nem se ía funcionar com o OISK BASIC (o rodapé estava no capítulo dos OOS) mas experimentei.

Aleluia! - "24988 bytes livres", quer dizer, mais 1538 bytes com o aperto de uma tecla! E o único custo era a impossibilidade de efetuar operações de cópia pois o (CONTROL) eliminava o segundo drive "lógico" (o drive B: da mensagem "Insira disco " Oepois, descobn que havia muitos programas comerciais, ou seja jogos!, que também precisavam da famosa (CONTROL) para poderem rodar com sucesso

Oentro de dois meses, já estava xingando os fabricantes de interfaces de drive · não podiam ter assumido que normalmente só precisariamos de um drive e ter assumido um drive lógico como de fault? Neste caso, a tecla (CONTROL) podia ser utilizada para significar a necessidade de dois drives. Até hoje eu esqueço da droga de (CONTROL) com aqueles programas que precisam dela. Mais tarde, quando comecei a me meter em interfaces e hardware, cheguei a confeccionar, para uso próprio, uma interface que assumia um drive com default e dois drives só com (CONTROL) apertada. Porém, sempre achei isso um martelo para quebrar um ovo - regravação de uma memória EPROM, soldagem na placa de interface coisas de doído mesmo! Tınha que haver uma solução mais inteligente, sem precisar de mudar a marca de cigarros.

Ourante anos a solução mais inteligente que vi, envolvia um teste da memória livre, usando FREE(0) seguido por uma mensagem do tipo "ME-MÓRIA INSUFICIENTE, VOU RESETAR O MICRO · SE GURA (CONTROL) E O CHAPÉU OO VOVO". Sem dúvida, invenção de portugueses metidos em informática! Oepois de pensar um pouco · não faço muito pois dói pra caramba - cheguei a uma conclusão: era possível mudar para um drive lógico, de pois, a inicialização do sistema, já dentro do Basic.

BRANCIS N. QUINN

### AGORA EM NITERÓI TUDO PARA MSX

- DRIVES 5 1/4
- PLACA 80 COLUNAS

- INTERFACES IMPRESSORAS
- MONITORES
- EGARAM (TODOS OS MODELOS) . DISKETES (5 1/4 E 3 1/2)
- APLICATIVOS UTILITÁRIOS
- JOGOS





SOLICITE O NOSSO CATÁLOGO GRÁTIS SOFT CENTER INFORMÁTICA

- NITERÓI RUA MAESTRO FELÍCIO TOLEDO . 495/520

LANCAMENTO NACIONAL BRASIL **GEOGRÁFICO** 

Cheggy a verdadeira Atlas eletrânica: BRASIL GEOGRÁFICO, Um programa educativa, desenvalvida especialmente para relacionar os informoções sobre centenas de cidades brasileiras. Movimentando um cursor sobre o mopo de cado estado, os informoções de codo cidode oporecem ropidomente. Ideal para estudantes, educadores e todos os pessoos interessados em conhecer o Brosil. Afinal, com o BRASIL GEOGRÁFICO, seu monitor se tornará a passaparte para muitas viagens.

Disponível em 5 1/4 e 3 1/2. Preço: 30 BTNs Equipe de Criação: Carlas Fernondo Albuquerque, Vitor Huga P. Casta e Morcela Nunes,

#### **OUTROS PROGRAMAS DA DISCOVERY**

#### DESKTOP PUBLISHING

- PROFESSIONAL PUBLISHER ADVANCED: a melhar e mais campleto sistema gráfico para MSX 240 little.
  PROFESSIONAL PUBLISHER\* sistema Desklop para criação de jornais, trabalhos escola-
- ris, feses, etc. 120 BTNs PROFESSIONAL LABELS' cria etiquetas decorativas para atsquetes, livros, etc. 30 BTNs
   PROFESSIONAL CARDS: cria cardoes comemorativos para Natal, antiversários, etc. 40 BTNs
   PROFESSIONAL STRPES: cria fabrica até 4,60 m com shapes, letros, etc. 30 BTNs
  - POSTER MAKER produz posters e cartazes em poucos minutos. 50 BTNs.

#### COLEÇÃO DESKTOP-PUBLISHING

- ART PACK #1 shapes para Desktop 10 BTNs
  ART PACK #2 shapes para Desktop 14 BTNs
  ART PACK #3 (NOVO) shapes para Desktop 14 BTNs
  ART PACK #3 (NOVO) shapes para Desktop 14 BTNs
  SPANSH GAMES SHAPES Shapes para Desktop 14 BTNs
  LETIERS #1 allabetos para Desktop 10 BTNs

- LETTERS #2 alfabelas para Desklop 10 liThs

- LITTES 27 O'CONTROLLED POUR DEBACE, 10 THE PLETTES 37 ONCO "A DEBACE, 30 THE 30 THE PLETTES 37 ONCO "A DEBACE, 30 THE SAME A DEBACE, 30 THE PLETTES 37 ONCO "A DEBACE, 30 THE SAME A DEBACE, 30 THE PLETTES 37 ONCO "A DEBACE, 30 THE PLETTES 37 ONC
- BORDERS #2 bordas variadas para Desktop. 14 tiths BORDERS #3 (NOVO) bardas variadas para Desktop. 14 tiths
- BORDERS #3 (NOVIV) botacs varioads para Desixop: 14 stres COMIGS ON DISK: shapes para estificate sen quadrifinise; 22 STNs 600 SHAPES; coleção com 600 shapes totalmente inédifos; 60 STNs MINI SHAPES #1; shapes em miniatura para Desixlop; 14 STNs MNI SHAPES #2 (NOVIQ); shapes em miniatura para Desixlop; 14 STNs
- PROFESSIONAL TEMPLATES (NOVO): páginas com malduras prontas para Professional
- PROFESSIONAL SUFFR BORDERS #1 (NOVO) conjunto com dezenas del bordas para Professio-nal Publishe # 8 Bita):
  PROFESSIONAL BORDERS #1 (NOVO) conjunto com dezenas del bordas para Professio-nal Publishe # 18 Bita):
  PROFESSIONAL SUFFR BORDERS #1 (NOVO): conjunto com dezenas del bordas fórté para:
- Professional Publisher, 48 BTHs
- XRAIED GRAPHICS: shapes picontes para Deskiop. 40 IITMs
   PROCESSIONAL HEADLINES lettos grandes para manches de informativos. 18 IITMs
   DISCOVERY SUPER SHAPES/NOVO) shapes do Roboccop Homem-Aranha e outros. 46 IITMs

#### **GRÁFICOS**

- SCREEN STEALER refira telas do meio de jogos padrão MSX. 23 BTNs.
   SCREEN TO DOS, converte telas SCR para. COM. 14 BTNs.
   MSX FLOW CHAIR PLUS genador de gráficos connectais, científicos e estatísticos. 50 BTNs. Para fazer seu pedido, envie cheque naminal ou vale postal (Ag. 1 de Marça), à:

DISCOVERY INFORMATICA ITDA RUA DA QUITANDA 19 SL 404 (021)232-2751

#### **FERRAMENTAS**

MASTER CRUNCHER super compactador de programas. 25 BTNs
 THE DISK MECHANIC: excelentes utilitários para disca. 23 BTNs

#### MUSICA

- MUSIC STEALER (NOVO); retira e altera músicas de Jogos padrão MSX. 40 BTNs.

#### VIDEO PRESENTATION

- MULTI-DISPLAY SYSTEM (NOVO): gerador de scrolls e displays para video cassele. 40 ITNs
- VIDEO FONTS: lettas coloridas para aberturas em vidao. 20 \$TNs
   COLOR SHAPES #1. sensacionais shapes coloridas para aberturas em vidao. 20 \$TNs
   COLOR SHAPES #2 ||VOVO) sensacionais shapes coloridas para aberturas em vidao. 20 \$TNs
- 20 BTNs COLOR SURFACES #1: superficies coloridas para video. 20 BTNs COLOR SURFACES #2 INOVO): superficies coloridas para video. 20 BTNs
- PROGRAMAS EM DBASE II

- CONTREE BNACKED generacidad de acutez comente 4.7 BNA CONTRECI ES BOOKE proderos controlador de altroquée para 2 drives 45 BNA PIA CONTRECI ES BOOKE proderos controlador de acutez 42 BNA CONTRECIO ES ACUTES POR CILIDAD ES CONTRECIO ES ACUTES POR CILIDAD ES ACUTES POR CONTRECITA Generacidad de limitados 24 BNA CONTRECITAS generacidad de limitados 24 BNA CONTRECITAS generacidad de limitados 24 BNA CILIDAD ES ACUTES POR CONTRECITAS generacidad de limitados 42 BNA CILIDAD ES ACUTES POR CONTRECITAS generacidad de limitados 43 BNA CILIDAD ES ACUTES POR CONTRECITAS generacidad de limitados 43 BNA CILIDAD ES ACUTES POR CONTRECITAS presencidad de limitados 43 BNA CILIDAD ES ACUTES POR CONTRECITA DE LIBITADOS POR CILIDAD ES ACUTES POR CILIDAD ES

#### JOGOS NACIONAIS

- A LENDA DA GÁVEA, a mais famasa adventure nacional 21 BTNs DISCOVERY IMOBILIARIO, versão da famaso jago de tabuleria 21 BTNs GUERRA FRIA jago lipa "Wargame" Manue aom 13 páginos. 21 BTNs OLHO VIVO, excelente adventure nacional 21 BTNs
- TESOURO NAS ESTRELAS excelente adventura nacional. 21 ITNs

PROGRAMADORES DA DISCOVERY: Vitor Hugo P Costa, Leonardo Beltrão, Alexandre Cruz, Antonio Vareira, Alburta Meyer, Fernando Álbuquerque, Carlos Fabtona, Alexandre Ro-mires, Luiz F, Moraes.

Para compras acima de 100 BTNs grátis um disco com várias músicas de logos espanhóls.

Para programas em 3 1/2", acresce: 5 BTNs ao valor do mesmo.

REVENDED TRES AUTORIZADOS:
RJ: NEMESIS, TAKERU, DIGITAL BOYS CLUB
SP: PAULISOET, ECTRON, GAME OF TIME, MICROSHOP . RS: DIGITAL LIVROS TECNICOS. PROLOGUS, A&A SOFTWARE . PA: ACÃO IMAGIC

CENTRO - RIO DE JANFIRO - RJ. CAIXA POSTAL 3043 - CEP 20001

#### Biografia do autor

Hritánico, 44 anos, casado, moru no Brasil desde 1976 Formado em Engenharia Mecànica pela Universidade Palitécnica de Oxford inglaterra com pos Universidade de Napoli, Itália. Trabalha como Analista de Sistemas Consultor da IBM Brasil na área de Bancos de Dados e comunicação de Dados Estava envolvido em MSV coma hobby de ianeiro de 1988 a rulho de 1989 quando vendeu o equipamento pora trocar de hobby nom eletrônica, lá possui o seguintes

- MSX Expert 1.1 depois c/ - 2 Disk drive Sharp 5 25 polegadas - 1 Disk drive 3.5 polegadas. - Interfaces Sharn

equipamentos

+ interface propria p/ 525+35 com · 8/9 setores, - Impressora Grafix MTA e depais Lady80, Megamm - Gravador de EPRO

BIOGRAFI ALFA LÓGICA 30/10/1990

O programa em destaque neste artigo faz exatamente isso - libera o(s) outro(s) drive(s) e a memória associada com ele(s), deixando somente o drive A ativo. Enquanto bolava o programa, constatei que, desde que o drive A: não seja um drive de 3.5 polegadas, é possível liberar um pouco mais de memória que o normal, sem o menor impacto na operação dos drives de 5.25 polegadas. O resultado nesse caso é 25.500 bytes livres.

O programa foi desenvolvido para funcionar em qualquer configuração de MSX com interface(s) de drive (o programa não faz nada em máquinas MSX sem drive, por motivos óbvios!). Isso quer dizer com ou sem slot secundário, com até quatro interfaces de disco (o máximo suportado pelo padrão MSX), interfaces que utilizam portas de I/D ou memória, de MEGARAM Disk - que depois de rodar o programa, você so terá acesso ao MEGA-RAM Disk! É claro que vai ter gente querendo versões do programa que liberam tudo menos drive C:, ou só drive D:, etc, etc

O programa em si é bastante simples para digitar · é 100% BASIC! Já sei, vocês olharam para a linha 530 e gritaram "MENTIROSD!". Na verdade, da linha 500 até a 530 não são necessárias para a execução do programa. O propósito dessas linhas é de reinicializar o Disk Basic e mostrar a mensagem de "25500 bytes livres" (24988 se drive A: for de 3.5 polegadas) só para provar que tudo funcionou. Em vez de codificar essas linhas, experimente entrar com o comando "NEW:?FRE(0)"

depois a execução do programa até a linha 480. Vai anarecer o mesmo resultado.

Das linhas 190 até a 480, podem ser incluídas em qualquer programa BASIC · um AUTOE-XEC.BAS ou carregador de jogos por exemplo. Cuidado com a inclusão da rotina no meio de um programa seu: 1)linha 470 executa o comando CLEAR que tem como resultado a reinicialização de todos os variáveis BASIC; 2) Fecha (CLOSE) qualquer arquivo aberto antes de executar a rotina, se não... adeus, disco!

Uma última dica: alguns programas, além de necessitarem de (CONTROL), invadem a área de memória reservada para a interface de drive, porém de uma maneira planejada. É impossivel que a mudança para 25.500 bytes livres atrapalhe os planos desses 'invasores'. Se tiver algum problema com um programa/jogo, que possa pertencer a essa categoria, é possível forçar, no programa CON-TROL BAS, a situação normal de 24988 bytes livres pela simples modificação da linha 220 da seguinte maneira:

220 FS = 512

Neste artigo, não fiz nenhuma tentativa de explicar o funcionamento técnico do programa, pois envolve conhecimentos de blocos de controle e vanáveis de Disk Basic que iam ocupar a revista inteira. Espero voltar com alguns artigos interessantes nesta área. Deixemos Júlio Velloso terminar a sua série "Por dentro da interface de drive" para ver o que sobrou para contar. Até mais ...

CONTROL BAS

```
100 ' CONTROL BAS
120 ' Sigular a tecla de control
130 ' para eliminar todos os drives
140 ' menos o primeiro (A )
160 ' Francis N Quinn
 180 IF PERK(EHFD9F) = AHC9 THEN END
AND AR CRANALMARF = AND THEN END
190 IF PERK(AHF347) = 1 THEN END
2DD FOR I = 1 TO 1000 NEXT I
210 OP = 256*PERK(AHF356) +PERK(AHF355)
220 IF PERK(DP+16) = 3 THEN F5 = 512
230 HI = AMBERN PC
230 HI = &NE68D - FS
240 FC = &HE7A9 - FS
250 E7 = &HE7 - (FS/256) - E6 = E7 -
 260 BL = 256*PEEK(&HF379)+PEEK(&HF378)
276 BS - PEEKIAHFRAS
280 POKE AHF09F, AHC9
290 FOR I = 0 TO 24
 300 PORE HI+I, PERK(BL+I)
210 NEVT 1
330 POKE &HF180,&HAA -
340 POKE &HF1C5,0
                                  POKE SHFIBE.E7
                                   POKE AHF1CS,
350 POKE FC, AHFF
350 POKE AHF247,0
                                  BOKE AMERICA
                                   POKE AHF347,
370 POKE &HF349, &HA9 -
380 POKE &HF340, &HAA
                                  POKE AHE34A.E7
                                    POKE AHF348, AHEF
390 POKE AHF34F, AHAA
400 POKE AHF351, AHAA
                                  PORE ANF350, AHED
PORE AHF352, AHEB
                                  PORE EHF354, R6
 410 POKE AHF353, AHA6
                                  POKE SHF356, SHF3
A20 PORE SHE355 SHAR :
 430 IF PEEK (&HFB2C) (> BS THEN 470
440 FOR 1 = 0 TO 2
450 POKE &HFDAO+I, PEEK (&HFB2C+I)
460 NEXT I
470 CLEAR 200 HI · CLEAR
480 PORK AHFOSF, AHF
500 POKE AHFDO9, AHF7
510 POKE &HFDOA,PBEK(&HF34B)
520 POKE &HFDOB, &H22 POKE
530 DEFUSR: &HFDOB · X=USR(0)
                                 PORE SHEDOC. SH40
```

#### **TUDO PARA MSX E PC**

#### SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS



- JOGOS P/1e2.0 JOGOS MEGARAM UTILITARIOS
- DRIVE 5 1/4 E 3 1/2 MONITORES KIT P/2.0

MODEM

 KIT RETR.1.1 MEGARAM SIMPLES SUPRIMENTOS EM GERAL

PROMOÇÃO:

JOGOS NORMAIS Cr\$ 30,00

#### ATENDEMOS TODO BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MALA DIRETA, CURRICULUM, ETC DESERVOLVIMENTO DE SISTEMAS ESPECÍFICOS P/ EMPRESAS EM PC E MSX.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: de 2" 4 6" das 18.00 às 21:30 hs

eos sabados e domingo das 9:00 às 21.00 horas.

EVS Informática ItdA. Rua Aleixo Jorge 171 - Sumarezinho CEP: 01259 - Fone (011)872-1218.

## CLUBE DO LEITOR O CARTÃO DO MSX



#### CANAL TRÊS INFORMÁTICA

15% desconto na inscrição do clube do MSX (MSXCLUBE)

10% desconto sottware (jogos em geral) 05% na compra de peritéricos

#### MANÍACOS DO MSX

15% desconto na compra de jogos

20% desconto ne compra de jogos especiais. 10% desconto na compre de programas de autores nacionais

15% desconto na compra de aplicativos

#### CONFCTOR IND. E COM. LTDA

5% desconto na compra de kit de drive para MSX

#### CIBERTRON ELETRÓNICA LTDA

15% desconto na compra de software

#### YOUNGSOFT

30% desconto ass compres de software. 10% desconto ne inscrição no clube de usuários.

#### NEMESIS INFORMATICA LTOA

10% desconto em seus produtos

#### **RECURSOS DIGITAIS**

5% desconto ne compra de peritéricos.

10% desconto na compra de softs de outras empresas. 30% desconto na compra de sotts da Redi Universoft

#### TACTO INORMÁTICA COM. LTDA

10% desconto na comora de qualquer produto ou curso

#### PAULISOFT INFORMÁTICA LTOA

10% desconto na compra de software, exceto promoção

#### DISCOVERY INFORMÁTICA

10 % desconto em seus produtos

#### **EDITORA ALEPH**

15% desconto em suas publicações

#### REVOLUTION

20% desconto na compra de software

18% desconto na compra dos logos comuns 20% desconto nos jogos especiais.

25% desconto nos aplicativos

30% desconto na compra de livros

5% desconto na compre de peritéricos e suprimentos Os descontos acima não incidirão sobre produtos em

promoção

#### NEWDATA \*5% dasconto nos produtos de representação/revends.

10% desconto nos seus produtos.

#### ESPACIAL ELETRÔNICA

20% desconto nos seus produtos.

#### INFORTELLES.

5% desconto em geral

#### GAME OF TIME

10% desconto em geral

#### SOFTMARK 12% desconto nos seus produtos

#### SOFT DESIGNS

15% desconto na compra de software e serviços

MSX INFORMÁTICA

#### 10% desconto em hardware 20% desconto em software da MSX tNFORMATICA e ou

10% desconto em software de outras EMPRESAS 10% desconto em assistência técnica e suprimentos

#### A&A SOFTWARE

25% desconto na compra de jogos 15% desconto em software da A&A SOFTWARE

10% desconto em software de outras empresas 5% desconto em suprimentos

BITCENTER INFORMÁTICA 10% desconto em qualquer serviço de manutenção



#### O MELHOR PARA SEU MSX E MSX2 VOCÊ ENCONTRA NA NEMESIS

				XSW	· APLICATIVOS SUTILITÀ MIOS			
D LAI	ÇAMENTO DO ANO:		MSX EDARQ		ealiter signament von ann disca			
GRADIUS SYSTEM 1.0					controle comercial lie entroles e saides			
Um novo mundo pera seu MSX!			MSX VOX FLINKO DE CAIXA CHAVE MESTRA VERSOR CADCHI 20 NEMERIS (THE GAME)		signaturador de vas 2007 intronal concesio comerciale controllador a sidde considerador el programma sidde sidde considerador de programma sidde sida 3 12 s \$ 14 projeto de programas sida 3 12 s \$ 14 projeto de conferenciale conferenciale de co	Crs ·	1.80000 1.80000 1.80000 2.50000 2.500.00 2.500.00	
			CADEMP CADCU 2 D		programa pota cadastro se empresas cadastro de clientes mais direta			
GRADIUS BASIC 1.0 implementa	novo visual e novos contendos para MSXI	COURT COURT						
	de programação para o GRADIUS BASIC. 160a adicionais para o GRADIUS BASIC.			n.P.D. SOFT VÍDEO	CARTUCHOS S VÍREOS EBUCATIVOS EM VHS			
GRADIUS MAKER 1.0 gerador auto	mático de programas em GRADIUS BASIC		DOMINANDO O MEX CURSO DE BASAC I CURSO DE DBASE III		aprecentação do MSX e seus paritáricos latelação a programação basic no MSX	015 015	4.50000 E00000	
	INS - PROGROMAS UTILITÁRIOS		CURSO DE DRASE N		unes avia particular de DSASE II em vides	Cris Cris	450000 E00000 450000 2,800,00 2,800,00 2,800,00 2,800,00 3,800,00	
	ferransentax para achillo na programação	Crs 15000	MSX WRITE 1.0  EBITOR MUBICAL  IOD MSX TURBO DEVICE  GAME MASTER		soller de textes em cartucho esconde musica em cartucha super gosteradar para seu MSX	Cris Cris	2,800,00	
MBX-DOS TOOLS PLUS (LANÇAVENTO) MSX HELLO 2:0.	multi-utilitiele para use com etak-drive	Cr\$ 15000 Cr\$ 15000			project acentraper para seu max.  p máxima prevento dos seus jugins (em cartucho)		2 80000	
MSX HARDCOPY 1.1 FASY GRAPH	militario sura empressão do mecursos inicilhes.	Crs 1:500:0			sensacionist editor gráfica em carbicha a melhar ElNGLIAGEN LOGO em carbicha.	Crs		
				\$0FY-0-1	ASTIC - PROGRAMAS APLICATIVES			
	SIE - PREDRAMAS APLICATIVOS	C+\$ 2.5G0.0			BENCO BS CADOS			
MALA DIRETA MSA 11	cadestre de clantes pare 7,000 registras Entetizader de vaz cum 1 canal de son	Crs 1500.0			Ficháns elentrice facilité user bance de léptic com campre redefinaveré . calcular rédéfinheil facilité user . controlé de sacques perfierations ( controlé de filus duplicates e centre en garal .			
MSX-SAN VOICE SYNTHETIZER MSX CHART LO	gráfices conserciels a setatisticos agends eletrinicariista telefónica	Cr\$ 1,000.0	MSX DATA BANK 12		bance se sedos com carrees receonners. cadastro resisfinires fácil se usar.			
MSX PORTFOLIO 1LO	agends electricismics to the computation -bardscape chinas no computation	Crs 1:500.0	0.00 MSX BASY DATA 1.0 0.00 STOCK CONTROL 2.0 0.00 CONTROL 2.0		controle de estoques profesional controle de fitas dusticatas a contas em seral.			
	poderese precessador de tratos pere MTA pedereso precessador de feutos com gráficos	Crs 1800.0 Crs 1800.0 Crs 1800.0 Crs 1800.0 Crs 2500.0 Crs 2500.0			HOLTORES BRÁFICOS			
I CHING TRITO TOTAL 1.0 HTA (LANCAMENTO) TEXTO TOTAL 1.0 1 ADV ILANÇAMENTO) MSX TOP CAO.								
			200 EDDY 1 EDDY 2 CHESE GRAPHIC MASTER YAMAHA GRAPHIC AR ANCRODENIA 2 PAINT 12 100 THE DEVISIES S PEN 200 THE MAGIC PAINT		editor grafico fucil de untre exister grafico com multiples recursos exister grafico fucil de usar	015 015 015 015 015 015 015 015 015 015	\$00.00 (*) \$00.00 (*) \$00.00 (*)	
HIMER	IS - DESK-TOP PUBLISHING RO MSX		GRAPHIC MASTER		geltor gartor such do paer eighter gaffice com variente incursos acties gaffice com variente incursos poderdos efficies elle states a téchniras editor griffica 160° do usar retale gor um simplies sedire graf loo, familios selfor gaffice do Apple segua para NSK.	015	\$00,00 (*) \$00,00 (*)	
MSX PAGE MAKEN 15	ecitor de pâgina com toxtos e gráficos		DOG ANCKOORAN & PAINT		poderoso estine guifica cum tetras a texturas	Do a	80000 (7) 80000 (7) 80000 (7) 90000 (7)	
MSX PIGE MAKER FONTES 1 MSX PAGE MAKER FONTES 2	22 diferentes lettre para e PAGE MAKER		DOU THINKT 1.2 DOU THE DESIGNER'S PEN		editer granda spor de veer mala que um simples editer graf loo.	Ç(S		
MISK PAGE MAKER FONTES 3.	editor de pligina com texto e girlicas 22 di ferentes lettre para e PAGE MAKER 22 diferentes letras para e PAGE MAKER 22 diferentes letras para e PAGE MAKER. 23 diferentes letras para e PAGE MAKER.							
MISK PAGE MAKER FONTES 4 MISK PAGE MAKER CARTDONS 1	22 diferentes letras para o PAGE MAKER okversos figurax para sua pagina printica				EDITORES MUSICAIS			
	elicerana Piecelas mora stab Direlino Bristica	Cr\$ 5000 Cr\$ 5000	DOC MUSIC STUDIO 6/		editor de viúsice com ritmes variados		800.00 (*) 800.00 (*)	
MSX PAGE MANER TITLES 1 MSX PAGE MANER TITLES 1	attubecos gigantes mara titulos e destaques- cilisentes moldues, sidenos e visitatos PAGE MANER com todos es seus acessários		0.00 THE MISS COUNTRY		poderono entrer musical cem recursos inédites estien de religios com ritmes norsades spolenos arministados de sonis. aplico so mujeros de ficial resultante épidones e intestizados de sensi e affeidas envelocida.			
HISK PAGE MAKER ART								
					ROCESSABORES DE TRXTOS			
o. sole son asyr	NEMESIS CLIP ART NAS DE FIGURAS INEDITAS PARA MISX	INGE MAK	AACHOSCRIBE THE BANK STREET W		eficiente editor de textos com 40 ou 90 zolumos gipciesador de textos de facil utilização a nove versão de mais faticos editor pera ASX aditor de deskidos publicking para asu MSX			
	OLI GRAPHOS III		MER THE BANK STREET W MSX WRITER 20 PRINT N PRESS II		a nive versio se mais farnosa editor pero MSK exitor se siesk-bas publishing sara asu MSK			
			UTILITÀRIDS (HVESSOS					
NOVIO								
MAIS FIGURAS (NEDI)	AS PARA MSX PAGE MAKER OU GRAF TOS DE "SHAPES" POR APENAS CIS	2.000.00	LETRASET 1 1 SUIFER COPY 7 1 KNIGHT COMMAND 2 BOS HELP DISK IT MSX DUAD 7 0		copiador de grogrampis de Rose classette a disco gaderoso bucikar para pregrantes de cent MSX aurote no see de MSX com "disk-otrkal" fricillas a speração de MSX com "disk-divie" mentador assembler disassembles, editos etc.			
					fucility a secretary of MSX com "disk-drive"			
немем	S - JOSOS S PROGRAMAS EQUICATIVOS							
DI CONDE DE MONTE CRISTO	aventura convertacional um portugues aventura convertacional em portugues		20.00 20.00		ROORAMAS OS USB B SRAL			
A GRUTE DE MAQUINE			00.00 MSX 8AME DESIGNED 00.00 TI STAR SEERER 00.00 PRINT SEXY SHOP 00.00 PSYCHEDELIA		faca os zene prignos rigos cien facilizade, essalente programa para amantas de estronania impelme mulhana muas com sua impressora impressionazzos afelias gráficos no seu MSX			
AUTO KIT FARM NOT 8 TACA MÁGICA (LANCAMETIO)	build the defendance have extracted		0.00 PHINT SEXY SHOP		impressionantes afeites staffices no set MSX			
	sensacional aventura convencional am pertugo	H C/S (800			OS PROPIASIONAIS PARA MASS 4440			
	WESY - APLICATIVOS WITHLITARIOS							
PROFESSIONAL PUBLISHER SCREEN STEALER MUSIC STEALER	programe se desk-top publishing rotics teles dos jugas a demara programas retirp musicas des jugas a demara programas	Cr\$ 7200 Cr\$ 1500 Cr\$ 2500 Cr\$ 2500 Cr\$ 2500 Cr\$ 2500 Cr\$ 2500	30,000 PHILLIPS VÎDED GRA 30,000 FREE HAND 30,000 DYNAMIC PUBLISHEI		graniums aciter gráfico nits-manucão com CAD programa de desk-tag para o MSX2 com manual			
MUSIC STEALER MASTER CHUNCHER	retire mystess des juges e demais programs compactadorisconemizador de discas	0r\$ 2800 0r\$ 1600	10.00 10.00		IDNAIS PURO MSX2 128 RB III MEMORY MAPP	EH		
FLOW CHART	compactadorisconomizador de electro.  garadar de gráficos estableticas a comerciais for parties furnicos em arcal	0r\$ 3,000 0r\$ 2,800			INNOTES PLANILMAS DESK-TOP DINABASE CHARTS o man programma da toutes a sepuración de elichetes an	el Crs		
FLOW CHART PROFESSIONAL CARDS PROFESSIONAL STRIPES PROFESSIONAL LABELS	jarador de gráficos estatutose a comercialis faz cartiles inspiros em gent faz falsas elecceptores para publicidose faz obliquetas persensitzadas am jieral-	Cr\$ 2680						
			O-OAMRS MSX 1					
CYBERRIG, BLACK TIGER 1. BLACK TIGER 2. BLOOP, CAPTAIN TRUENO 1. CAPTAIN TRUENO 2. TOH ACID GAME, COSMIC SHERIFF MIKE GUNNER, LASER PISTOLL LIVINGSTONE CYBERRIG, BLACK TIGER 1. BLACK TIGER 2. BLOOP, CAPTAIN TRUENO 1. CAPTAIN TRUENO 2. TOH ACID GAME, COSMIC SHERIFF MIKE GUNNER, LASER PISTOLL LIVINGSTONE CYBERRIG, BLACK TIGER 1. BLACK TIGER 2. BLOOP, CAPTAIN TRUENO 1. CAPTAIN TRUENO 2. TOH ACID GAME, COSMIC SHERIFF MIKE GUNNER, LASER PISTOLL LIVINGSTONE CYBERRIG, BLACK TIGER 1. BLACK TIGER 2. BLOOP, CAPTAIN TRUENO 1. CAPTAIN TRUENO 2. TOH ACID GAME, COSMIC SHERIFF MIKE GUNNER, LASER PISTOLL LIVINGSTONE CYBERRIG, BLACK TIGER 1. BLACK TIGER 2. BLOOP, CAPTAIN TRUENO 1. CAPTAIN TRUENO 2. TOH ACID GAME, COSMIC SHERIFF MIKE GUNNER, LASER PISTOLL LIVINGSTONE CYBERRIG, BLACK TIGER 1. BLACK TIGER 2. BLOOP, CAPTAIN TRUENO 1. CAPTAIN TRUENO 2. TOH ACID GAME, COSMIC SHERIFF MIKE GUNNER, LASER PISTOLL LIVINGSTONE CYBERRIG, BLACK TIGER 1. BLACK TIGER 2. BLOOP, CAPTAIN TRUENO 1. CAPTAIN TRUENO 2. TOH ACID GAME, COSMIC SHERIFF MIKE GUNNER, LASER PISTOLL LIVINGSTONE CYBERRIG, BLACK TIGER 3. BLACK TIGER 2. BLOOP, CAPTAIN TRUENO 2. TOH ACID GAME, COSMIC SHERIFF MIKE GUNNER, LASER PISTOLL LIVINGSTONE CYBERRIGHT SHERIFF MIKE GUNNER PISTOLL LIVINGSTONE CYBERRIGHT SHERIFF MIKE GUNNER PISTOLL LIVI								
CYBERRING, BURCH THER TO THE AND CASES YELL OF DESIGN TRANSCHILL TENSTON WAS LOSDS, RANSACK, TALEE HYPERTRONIC RATH-AE, SWING (NOVIDADE DA COMPILE)								

CHARGO, BLACK, TORK S. BLACK TORKS S. BLOCK CATABLE TREATH TO DEV. COSTANDA, CORNEL SHARM THAN ELEMBER PROJECT AND THE STATE THAN ELEMBER PROJECT AND THE STATE AND THAN ELEMBER PROJECT AND THAN EL

CADA UM EM DISCO POR APENAS C18 500.00 JOGOS MEGANAM SI CADA UM EM DISCO POR APENAS C18 500.00

AND LIKE SET DISCO FOR APPLACE \$5.0000

ATTIMUSE

ATTIMU



INS. DEL



GIR	ENTRADAS SALDAS TOTALS
94	1. 400, 00 500, 00 000, N
93	00,00 780,81
	12315 00,00 550,00
1.0	40,00 000,00
1 12	556, 69 367, 98 350, 60 710, 69 456, 98 256, 60
は	929, 89 639, 89
1 12	976, 88 218, 88

Não espare amonistras opposs pirates deste programa, pois por se trista de um soltware de exister aducativo e estar baseado em infolmeções tecnolas, pará imposión val utilidado sem o respectivo manual. Não delaveque o pr

G-BASIC

11 311-11:2 G-MAKER

G. GRANDIUS BASIC traz un Co granação que explora ao mêsimo as los estados do Sil secro-computados e anda los es MSX diversas (coptemostacións de pela es-as, usuado manos preparado, a citação e Tãs com solidistados restoração, como els que nos melhores pladotes profisionas.

detāli, implieņemājoes designamase sum vi-nico" Janeias tridmenstonais, elemes grainas em ata velocidate, "simol de entradrāde dados, "simol pu "mouse atc."

pinda mais s crieção de programas. S TOOLS, que traz utilisamas ferra-por extile na programação em GRADIUS bigalexição de dados, deputação de erros, manu-

Pari puede senda programou e não entende nada la BA. C. aprevirtantos (GRADIUS MAKER, que gara ultimaticamente entenda entrarana que você tanto quena er may hão selección fazer.

O DETEMA GRADIUS também é educativo, pois estimula os injustationes programação e extroduz os mais excertantes no rifúndo de linguagem de máquina e no funexpenentes no mundo de linguagem de maquima e n ionamento do micro-computador, auxiliando ainde ( fentras de experamento em BASIC, endereces útois

#### NEMESIS

Copyright © 1990 Nemesis Informática Ltda caixa posta: 4 583 cap 20,001 Rio de Janeiro — RJ

MSX, MSX 2 F



#### <u>NOVID</u>ADES PARA MSH :

As mais recentes no vidades em video-games para os micros MSH 1, acabaram de chegar na NEMESIS:

SPECTAL CAME PACK 12

Um paoote super especial reunindo os seguintes sucessos:

MAD MIH II (a segunda parte de um dos maiores sucessos do MSH), 
kLAM (o TETRIS tridimensional), ICE BREAK, 
CHAMPIONSHIP LODE RUNNER (a nova versão de um grande clássico).

Um grande pacote com disco incluído por ape nas Cr\$ 500,00 !!!

SPECTAL GAME PACK 43

Mais um super-pacote reunindo alguns dos maiores su cessos do momento:

MAOMINA

MEGALOPOLIS (uma sensacional novidade japonesa da marca COMPILE), MOGTAGOELO E SALAMINHO I (a primeira e inedita versão do Classico das histórias quadmilas), VERRAS AFT (um simulador de pladador no de Marca VERRAS AFT (um simulador de pladador no de MAIGA), VAMPIRE EXPIRE (finalmente a versão MSH de um dos mais aguardados video-games do

OF THE SPANA

aguardados video-games do momento). Um pacote com grandes emo

gravações em disco 3 1/2 cente Cr\$ 300,00 por pade jogos. Todos os pros funcionam perfettamen hotbits e Expert! Plusi

ções e com disco incluido por apenas Cr\$ 600,00 !!!

SPECIAL GAME PACK 14

É isso aí, mais um pacote para ninguém botar defeito, reunindo mais quatro jo gos inéditos cheios de aventura e emoção:

MYTMOS (um vídeo-game mitológico onde o personagem principal é um centauro), SOVIET MISSION (Sua missão é respatar sobreviventes de uma cidade invadida. Seu carro possui ammas super potentes para destruir seus inimigos), su carro possui ammas super potentes para destruir seus inimigos), to company de para destruir seus inimigos), to company de perder este sensacional lançamento), TITAN LANG (sua missão é transportar urânio no espaço).

O Special Game Pack 14 com disco incluído ousta Cr\$ 6009

Para OS tanáticos em video-games, apresentamos o "PACOTE DOS PACO-TES". Todos OS jogos da página com disco incluá do por Cr\$ 1.500,00 '!!

#### NEMESIS INFORMATICA

YOCÉ PODE COMPTAR OS JOSOS PELO CORREIO ENVI ANDO VALE POSTAL OU CMÉ SUE NOMINAL PARA A NEME SIS INFORMATICA LTOR!

CAIHA POSTAL 4583/20001 AIO OE JANEIRO - AJ OU PESSOAIMENTE NA: RUA SETE OE SETEMBRO 92 SALA 1910 - CENTAO - RJ







#### NOVIDAGES PARA MSH 2

Novos jogos para os felizes possuidores de um MSH 2. Os jogos rofelizes possingos ro-um MSH 2. Os jogos ro-dam em 64 Kbytes, logo adm em 04 Kbytes, logo não precisam de MEGARAM nem MEMORY MAPPER e fu oionam tanto em disoos de 5 1/4 quanto 3 1/2:

VECTAON (espacial), MO-VINO SQUARES (puzzle di gitalizado), OEFCOM (Si mulador do NORAD), FIRE BALL (o melhor flipper todos os tempos.

Cada um com disquete in cluido por Cr\$ 400,00, todos por 1.000,00 !!!!

#### FLASH\* BASIC COMPILER

O Compilador defini-tivo, sem "linkagens" e limitações, acelera em até 50 vezes seus pro-gramas em BRSIC. Inclui exemplos e manual deta-lhado. E o compilador mais fácil de se usar.

disco Cr\$ 2.800.00



#### RMA 8 0

Um formatador espe-cial que acelera em in co vez en en en in des pagramas gravados discos formatados por ele: Incrivel ??? Sómente para drives do tipo LEOPRAD, SHARP, HOB BY e EHPEAT OOPLUS. Em disco Cr\$ 1.800,00;



As grandes pedidas do momento são:

GRADIUS SYSTEM - O lan-camento do ano, um novo universo para seu MSH.

Em disco Cr\$ 6.200,00 \*

SCREEN ANIMATOR o melhor programa para aber turas de vídeo-cassete, turas de entradas de programas e Qualidade Youngsoft

Em disco Cr\$ 3.000,00 - PREFIRA O ORIGINAL!

DRIVE A DRIVE B

- ABANDONAR O PROGRAMA
  - RESETAR O MICRO-COMPUTADOR

过过过过

FORMAT

48 TRILHAS (NORMAL) FACES 40 TRILHAS (RAPIDO) FACES

INFORMATICA LIDA

CONHECA A NOSSA LINHA COMPLETA DE JOGOS E APLICATIVOS!



## Dynamic Publisher 1.88/1.81

#### Introdução

Este é um poderoso software para editoração eletrônica ou desktop publishing.

Com ele pode-se juntar gráficos, texto e muito mais com recursos de arte-final.

#### Os Menus de Opcões

ste software possui grande quantidade de menus que serão explicados um a um.

As teclas de controle do editor de textos e do redefinidor de caracteres serão explicadas no final

O cursor e as barras de escolha dos menus nodem ser movimentados por:

 Teclado/joystick · podem ser usados separadamente ou de forma simultânea. Use as setas cursoras com (ESPAÇO) no teclado e bastão

com botão inferior no joystick.

• Mouse - carregar o programa com o mouse conectado. Os movimentos do mouse com botão esquerdo (trigger) movem o cursor.

 Mouse como joystick carregar programa com mouse conectado e botão esquerdo pressionado; funcionará como joystick, sendo o botão esquerdo o botão inferior do joystick. Dessa forma, o mouse funciona simultaneamente com o teclado, mas a velocidade cai consideravelmente.

Mouse como TOUCH PAD - carregar o programa com mouse conectado e botão direito pressionado, o botão esquerdo funciona como trigger e o botão direito símula a retirada do TOUCH PAD. O cursor deve ser movimentado com as setas cursoras.

#### Menu Principal

Este menu dá acesso aos outros.

OPCIÓN DIBUJO TEXTO+

1 2 3

SISTEMA SCROLL

4 S

- Acessa o menu complementar em relação às opções principais (MENU 1)
- Acessa o menu de opções gerais (MENU 18).
   Acessa o menu do editor de textos (MENU 19).
- Acessa o menu de ajustes do programa (ME
  NU 24).
- 5 · Faz "rolagem" vertical na tela.

OÃO F. P. NETO

## OMEGA ADVANCED SYSTEMS. MSX & APPLE CLUB ALGO MAIS QUE UMA SIMPLES SOFTHOUSE...

- OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS DOS EUA E JAPÃO

- OS MELHORES PREÇOS

- ENTREGA ULTRARÁPIDA (SEDEX)

- GARANTIA OE 2 ANOS SOBRE

#### NÃO PERCA TEMPO

PEÇA CATÁLOGO GRATUITO PELO TEL. (011) 522-2613 OU CAIXA POSTAL 55139 CEP 04799 - SÃO PAULO - SP

## YELLO **INFORMÁTICA**

## PC XT & AT

- 640 K DE MEMÓRIA
- 2 DRIVES 5 1/4
- OU 1 DRIVE COM WINCHESTER
- 2 SAIDAS PARALELAS
- 1 SERIAL
- MONITOR MONOCROMÁTICO OU COLORIDO CGA/VGA
- 18 MESES DE GARANTIA

1 E 2

- MAQUINAS NOVAS E **USADAS**
- DRIVES 5 1/4 E 3 1/2 TRANSFORMAÇÃO 2.0
- IMPRESSORAS
- CAPAS
- **OUTROS PRODUTOS**
- CONSULTE-NOS

## DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS



**SOLICITE CATÁLOGO** 

**DE JOGOS E** 

**APLICATIVOS** 

PARA PC OU MSX

MANUTENÇÃO A YELOW INFORMATICA CONSERTA
SEU MICRO OU PREFERICO
COM O MENOR CUSTO PARA VOCE.

Desenvolvemos qualquer tipo de sistemas atendendo à sua necessidade

OS MELHORES PROGRAMAS ORIGINAIS COM MANUAL

CAIXA POSTAL 14327 - CEP 02199 - S. PAULO - SP TELEFONE: (011)954-6005

- 1 COLLDR DE TINTA
- 2 MDDO DE RELLEVO -
- 3 FILAR -
- 4 GRÁFICOS -
- 5 TOTAL 6 SELLO
- 7 TIPO -
- B TABLERO
- 9 MANDO -
- 10 IMPRIMIR -
- 11 VER MONTAJE 12 VER COLUMNAS
- 1. ACESSA O MENU 2
- 2: ACESSA O MENU 3
- 3 ACESSA O MENU 4
- 4 ACESSA O MENU 5
- 5- ACESSA O MENU 6
- 6- ACESSA O MENU 7 7- ACESSA O MENU 14
- 8- ACESSA O MENU 15
- 9- ACESSA O MENU 16
- 10- ACESSA O MENU 17
- 11. EXIBE EM VÍOEO, MONTAGEM OE COMO SERÁ IMPRESSO (+- 1 MIN.)
- 12: MOSTRA NO VÍDEO COMO AS COLUNAS DE TEX-TO SERÃO ARRUMADAS NA IMPRESSORA, COM AS OPCÕES:

STOP Volta à página editada. DIBUJOAcessa as opções abaixo:

LINEA RECTA CREAR COLUMNA MOVER COLUMNA CAMBIAR COLUMNA

O MENU 1 é o menu que complementa as opcões DIBUIO

TEXTO · Acessa o MENU 21.

#### MENU 2

Neste menu é selecionada a cor da tinta.

- 1 NEGR 1. O desenho será em tinta preta 2. O desenho será em tinta branca. 2 BLANC
- 3 VARIABLE | 3. Se passado sobre desenho já feito apaga este; caso contrário desenha normalmente.

#### MENU 3

(Menu de pintura) 1 SIN LLENAR

- 2 LLENAR DE TINTA 3 LLENAR OF SELLO
- 4 BORDE

- 1 · Faz com que elipses, retângulos e poligonos não sejam pintados (preenchidos).
- 2 as figuras mencionadas acima e as criadas e escolhidas pelo usuário serão pintadas.
- 3 Estas figuras serão preenchidas com o selo STANDARD (mesmo as do usuário).
- 4 · Será colocada uma borda no desenho após a pintura.

#### MENA 4

Este menu trata das opções de fixação

 Os desenhos feitos não serão fixados. 2 NEGR 2 · Fixa em preto os desenhos feitos. 3 BLANC 3 · Fixa em branco os desenhos feitos

#### MENU 5

Este menu faz o ajuste dos gráficos.

- 1 FRECUENCIA PUNTOS -2 · NÚMERO DE PUNTOS 006
- 3 · UNIDADES VERTICAL: DDB
- 4 · VALOR DE UNIDAD: D1D
- 5 GRÁFICOS LINEARES
- 6 HISTOGRAMA 2D
- 7 · HISTOGRAMA 3D
- 1 Permite a alteração do valor de cada dado para o gráfico (0 a 65535)
- Altera o número de dados a serem comparados (0 a 16).
- 3 · Altera a quantidade de segmentos gráficos na vertical (0 a 255). 4 · Valor pelo qual serão divididos os gráficos (es-
- cala (0 a 255). 5 · Seleciona gráficos lineares.
- Seleciona gráficos de barra simples.
- 7 · Seleciona gráficos de barras simulando 30.
- As opções 5, 6 e 7 só serão vistas com OIBUJO em GRÁFICOS

#### MENU 6

Este Menu trata e páginas já prontas.

- 1 CARGAR -2 SALVAR -3 BORRAR -
- 1 · Carrega páginas gráficas. 2 · Grava páginas gráficas.
- Apaga no disco páginas gráficas. Extensão · .PCT Já vem com uma página.

- 1 Digitil -
- 2 Cargar -
- 3 Salvar -
- 4 Dimension -
- 5 Espejo -
- 6 Girar -
- 7 Negativ 8 - Standard
- 1 Acessa o MENU 8.
- 2 · Carrega selo (extensão . STP).
- 3 Grava selo (extensão . STP).
- 4 Acessa o MENU 11.
- 5 Acessa o MENU 12.
- 6 Acessa o MENU 13.
- 7 Cria um negativo do selo, invertendo suas cores.
- 8 · Permite escolher um dentre os 45 selos STANDARDS

Este menu possui as opções de selos.

#### MENU 8

Este menu possui as opções para selo no formato digital.

- 1 CARGAR -
  - 2 CONTRASTE -
- 1 Carrega selo digital (extensão .PIC).
- 2 Acessa o MENU 9.
- 3 Acessa o MENU 10

#### MENU 9

Este menu controla o contraste dos selos digitais.

- 1 FLOIO
- 2 NORMAL
- 3 ALTO
- 4 MAXIMO
- 1 Põe o contraste do selo no fraco.
- 2 Põe o contraste do selo no raco.
- 3 Põe o contraste do selo em alto.
- 4 Põe o contraste do selo no máximo.

#### MENU 10

Seleciona o brilho do selo digital.

- 1 SOMBRA
- 2 NORMAL
- 3 CLARO
- 1 Brilho no mínimo (escuro).
- 2 8rilho normal.
- 3 Brilho no máximo (claro).

#### MENU 11

Este menu modifica o tamanho de um selo

- 1 ANCHURA / 2
- 2 ALTURA / 2
- 4 ANCHURA X 2
- 5 ALTURA X 2
- 6 X 2
- 1 Reduz a largura do selo à metade.
- 2 · Reduz a altura do selo à metade.
- 3 · Reduz largura e alura do selo à metade.
- 4 Amplia a largura do selo ao dobro.
   5 Amplia a altura do selo ao dobro.
- 5 · Amplia a altura do selo ao dobro.
   6 · amplia a largura e a altura ao dobro.

#### MENU 12

Trata do espelhamento dos selos.

#### 1 IZDA /DCHA 2 ARRIB/ABAIO

- 1 · Espelha o selo da esquerda para a direita.
- 2 · Espelha o selo do topo para a base.

#### MENU 13

Este menu contém as opcões de rotação de selo.

- 1 + 90
- 3 100
- 1 Rotaciona o selo em 90 à direita.
- 2 · Rotaciona o selo em 90 à esquerda.
- 3 Rotaciona o selo em 100

#### MENU 14

Contém as opções de alfabeto.

- 1 CARGAR -
- 2 SALVAR -3 EDIT
- 4 VER
- S IDEM ANCHURA
- 1 · Carrega um banco de caracteres (extensão .FNT).
- 2 Grava um banco de caracteres (extensão .FNT).
- 3 · Acessa o redefinidor de caracteres.
- 4 · Mostra o banco de caracteres atual.
- 5 Não foi encontrada função aparente.

#### MENU 15

Seleciona colunas X linhas do quadriculado.

- 1 COLUNAS: 005
- 2 LINEA5: 003

- 1 · Altera o nº de colunas do quadriculado (0 a 255).
- 2 Altera o nº de linhas do quadriculado (0 a 255).

Este menu controla as opções de mando.

- 1 ALTO IZOA 2 ALTO DECHA
- 3 BAJO IZOA 4 BAJO OCHA
- As opções deste menu não tiveram função aparente.

#### MENU 17

Estas são as opções de impressão.

- 1 ANCHURA 001
- 2 ALTURA 001
- 3 NÚMERO 001
- 4 TUMBADO
- S DOBLE PASADA 6 MARGEN IZOO: 00000
- 7 TOTAL
- 8 SELLO
- 9 COLUMNA
- 1 · Ajusta largura da impressão (fator de multiplicação na horizontal - 1 a 40).
- 2 · Ajusta altura da impressão (fator de multiplicação na vertical - 1 a 40).
- 3 · Número de cópias desejadas (0 a 255).
- 4 · Imprime com rotação de 90 na folha.
- 5 · Passa a cabeça de impressão duas vezes por cada linha, fazendo com que saia mais escuro.
- 6 · Fixa a margem esquerda da impressão (0 a
- 7 · Imprime toda a página gráfica ( 3 1/2 páginas
- de vídeo · 1 página de impressão). 8 · Imprime somente os selos.
- 9 Imprime somente as colunas de texto.

#### MENU 18

Este é o meu de opções gráficas gerais.

- 1 PUNTOS
- 10- GRÁFICOS 11- LUPA
- 2 LINEA RECTA 11 · LUPA 3 - LINEAS RECTAS 12 · SELLO
- 4 ABANICO 13 COPIAR PARTES 5 - RECTANGUL 14 CREAR SELLO
- 6 RELLENAR 15- CREAR COLUMNA
- 7 ELIPSE 16 MOVER COLUMNA
- B · POLIGONO 17- CAMBIAR COLUMNA 9 · TABLERO
- Todas as opções de desenho possuem "linha elástica".
- Oesenho è-mão livre, ponto por ponto.
   Faz linha reta após marcar início e fim.

- 3 · Faz linhas retas, ou seja, o fim de uma é o começo de outra. Para sair levar o cursor até o MENU PRINCIPAL.
- Desenha raios do centro (marcado previamente)
   até a extremidade marcada. Idem para sair.
- 5 Faz quadrados/retãngulos. Marcar dois vértices opostos.
- 6 · Pinta com tinta (opção 2 · MENU 3) ou selo (opção 3 · MENU 3) o interior de regiões delimitadas. 7 · Faz elipse/círculo no interior do quadrado/retân
- gulo marcado. 8 - Desenha polígono (figura obrigatoriamente fechada). O último lado é feito automaticamente pelo programa. O mínimo aceito é de 3 lados (triângulo).
- 9 · Faz quadriculado na região mercada.
   10 · Põe o gráfico selecionado no MENU 5 na região
- martada. 11- Amplia região de 22 X 20 pontos, permitindo apagar/desenhar/modificar. Se começar desenhardo e a tecla (ESPAÇO) se mantiver pressionada, sempre desenhará. O mesmo acontece com o
- pagamento. 12: Fixa num local o selo previamente selecionado. 13: Copia partes da página. Marcar vértices inicial e final com (ESPACO). Levar para onde será copiado
- e teclar (ESPAÇO).

  14. Muda manualmnte o tamanho do selo, de acor-
- do com o tamanho do quadrado/retângulo. 15. Cria coluna de texto na página montada (para onde será transferido o texto do editor).
- Muda uma coluna de texto previamente criada de posição.
- 17. Altera o tamanho de uma coluna de texto após criada

#### MENU 19

Este menu possui opções gerais do editor de textos.

- 1 PROCESSADOR DE TEXTOS -
- 2 COLUMNAS
- 3 VER COLUMNAS
- 4 INTERLINEA 013
- 5 ORLA · COLUMNA
- 6 TEXTO COLUMNA
- 7 CURSOR · FIN
- 1 Acessa o MENU 20
- 2 · Acessa o MENU 21
- 3 · Acessa o MENU 22 4 · Código de fim de linha (0 a 255).
- 5 Não possui função aparente.
- 6 Acessa o MENU 23.
- 7 · Leva o cursor ao fim do texto, mas apenas logicamente, ou seja, se tentar repassar o texto para a coluna, não será acelto.

#### MENU 20

Apresenta operações com os textos.

- 1 EOIT 2 CARGAR ·
- 3 INTERCALAR -4 CARGAR WORD-PRD -
- 5 SALVAR ASCII -
- 6 SALVAR DOCUMENT -7 BORRAR
- 1 · Acessa o EDITOR DE TEXTOS (ver funções no final das instruções).
- 2 · Carrega textos gravados em formato ASCII (extensão JXTI
- 3 · Acrescenta ao final do texto já existente o que for carregado (extensão .TXT).
- 4 · Carrega texto em formato documento/WORDS TAR (extensão .DOC)
- 5 · Grava texto em formato ASCII (extensão .TXT). 6 - Grava texto em formato documento/WORDSTAR (extensão .DOC).
- 7 · Apaga todo o texto que estiver na memória.

Este menu controla as colunas de texto.

- 1 NÚMERO: 000 2 ACTUALES: 000 3 OUIT 4 -5 + 6 [ ABC ] 7 [ ABC ] 8 [ ABC ] 9 A B CI
- Indica o número de colunas de texto já existentes. 2 · indica o número da coluna atual de texto (a que pode ser alterada).
- 3 · Apaga a coluna indicada com atual.
- 4 · Diminui de 1 em 1 o número da coluna atual.
- 5 · Aumenta de 1 em 1 o número da coluna atual 6 · Alinha o texto à esquerda na coluna de texto.
- 7 · Coloca o texto com as letras separadas se possível, para alinhar à esquerda e à direita. Este recurso pode ser utilizado para a confecção de revistas e jornais.

#### MENU 22

Este é o menu que seleciona colunas(s) para visualização.

- 1 ACTUALES 2 TOOAS
- Mostra a coluna de textos indicada como atual. 2 - Mostra todas as colunas de textos

#### MENU 23

Este menu controla o envio do texto contido no editor para a coluna de textos.

- 2 PRIMEIRA 001 3 ULTIMA 016
- 1 Transfere o texto para a(s) coluna(s) indicada(s).
- 2. Indica e altera o nº da 1º coluna a receber o tex-
- Indica e altera o nº a última coluna a receber o texto (0 a 255).

#### MENU 24

Este é o menu de ajuste do software ao "ambientrabalho"

- 1 CODRDENADAS 4 HORA/FECHA -5 REGULAR -2 TRAMA 3 COLUNAS 6 INFO
- 1 · Liga/desliga marcação de coordenadas no canto superior direito (colunas - 0 a 511; linhas - 0 até o máx. do SCROLL).
- 2 · Se ligado, na LUPA pulará de quadro em quadro e nos MENUS, de opção em opção, não move ponto a ponto.
- 3 Se ligado, exibe o contomo das colunas de texto no vídeo.
- 4 · Acessa o MENU 25
- 5 · Acessa o MENU 26
- 6 · Mostra os direitos autorais (identificação do software).

#### MENU 25

Trata na hora e da data atuais.

- 1 OUE HORA ES? 2 FIJAR LA HORA 3 FIIAR LA FECHA
- 1 · Enquanto (ESPAÇO) estiver pressionado, mostra-
- rá a hora (HH:MM:SS) e a data (DD:MM:AA). 2 · Muda a hora atual (HH:MM:55).
- 3 · Muda a data atual (DD-MM·AA) =

#### MENU 26

Estas opções regulam impressoras e vídeo.

- 1 CARGAR -
- 2 SALVAR
- 3 IMPRIMIR -4 MOVER
- 5 COLOR -
- 1 · Carrega um programa de ajuste de vídeo e impressora (extensão .SYS). Já vem com um.
- 2 · Grava os ajustes feitos (extensão .SYS).
- 3 Aressa o MENU 27
- 4 · Enquanto (ESPAÇO) estiver pressionado, pode-se usar as setas para regular a posição do quadro de imagem;
- Acessa o MENU 28.

Opções de ajuste para a impressora.

- 1 COMIENZO IMPRESION: 27, 51, 24 2 COMIENZO LINEA: 27, 42, 1, 0, 3
- 3 FIN DE LINEA: 13
- 4 LINEA SIGUIENTE: 10
- 5 FIN OE IMPRESION:
- 6 COOE EXCEPCIONAL 0
- 8 IMPRESION LASER:
- 9 7 BITS PARALLELA
- 10 B BITS PARALLELA
- 11 INVERTIR EL ORDEM
- 12 ANCHURA MAXIMA: 00760
- Códigos enviados ā impressora no começo da impressão. Mudar para 27,65,8 na GRAFIX MTA. (ESC)
  (A) 8 8 pontos na vertical.
- (A) 8 8 pontos na vertical. 2 · Códigos enviados ã impressora no começo de cada linha, Mudar para 27, 75, 224, 1 na GRAFIX MTA. (ESC) (K) 224 1 · linha de 480 pontos (máx. da GRA-
- Código de retorno de carro após uma linha impressa (CR - Carriage Return).
- 4 Código de fim de linha impressa (LF Line Feed).
  5 · Código de fim de impressão (não necessário p/MTA).
- 6 · Código que se encontrado deve ser substituido,.
- Código que substituirá o especial.
- 8 · Seleciona impressora a laser.
- 9 Seleciona impressora paralela de 7 BITS.
   10 Seleciona impressora paralela de 8 BITS.
- 11- Inverte a ordem de envio dos bytes à impressora (precisa estar acionado na MTA).
- 12 nº máximo de pontos por linhas para a impressora. Mudar pra 480 na ORAFIX MIA.

#### MENU 28

Menu de controle de cores

- 1 PAPEL (BLANCO) 4 COLOR 4 -2 TINTA (NEGR) - 5 STANDARD
- 3 COLOR 3 -
- 1 · Muda a cor de fundo (papel), acessando o ME-NU 29.
- 2 Muda a cor de frente (tinta), acessando o MENU 29,
- 29, 3 · Muda a 3.º cor (cor de fundo dos menus), acessando o MENU 29.
- 4 Muda a 4º cor (cor da borda dos menus e inverso), acessando o MENU 29. Para a TV a cores está opção deve estar com tudo no máximo (branco - melhor combinação).
- 5 Volta às cores de quando o programa é executado.

#### MENU 29

Este menu altera as cores do video

- 1 ROJO 4 2 5 AZUL 3 VERD 6
- 1 Aumenta de 1 em 1 a intensidade do vermelho. 2 - Diminui de 1 em 1 a intensidade do vermelho.
- 2 Diminui de 1 em 1 a intensidade do vermelho.
   3 Aumenta de 1 em 1 a intensidade do verde.
- 4 Oinimui de 1 em 1 a intensidade do verde. 5 - Aumenta de 1 em 1 a intensidade do azul.
- 6 Diminui de 1 em 1 a intensidade do azul.

#### MENU GERAL DE LEITURA/GRAVAÇÃO

Serve para todas as opções que envolvam leitura/gravação.

A: .EXT A: B: (operação) BORRAR - SITIO LIBRE: 00056 (nomeprogjmpr.) (hora) (data

operação. CARGAR ou SALVAR

Se o cursor for colocado após o 1.ºA: e for teclado (ESPAÇO) pode-se escrever o nome do programa a ser carregado ou gravado. O mesmo em EXT, poderá mudar a extensão. O segundo A: e o B: mudam o drive atual.

BORRAR apaga o disco o programa selecionado após confirmação.

SMO LIBRE é o espaço para gravação no disco. Serão mostrados 6 nomes de cada vez e as setas desenhadas, "rolam" 5 nomes para trás (cima) ou para frente (baixo).

Se a barra for usada para selecionar um nome com (ESPAÇO), este aparecerá como nome para car-

regar ou gravar. Se escolhida a (operação) esta será efetivada, a não ser programa não achado ou gravação com

### disco protegido, gerando "IMPOSIBLE SALVAR". EDITOR DE TEXTOS (FUNÇÕES)

(CONTROL) (B) - Caracteres em BOLD (negrito). (CONTROL) (U) - Caracteres em UNDERLINED (sublimhado).

(CONTROL) (D) - Caracteres em DOLBY (dupla largura).

(SHIFT) (UP) · Caracteres em SOBRESCRIPT (sobrescrito). Indicação com +.

(SHIFT) (DN) · Caracteres em SUBSCRIPT ( subscrito)

Indicação como -

Estes formatos podern ser combinados de todas as formas possíveis até 4 ao ernsmo tempo. Possuem indicações no topo do vídeo e possibilitam 26 combinações dilerentes.

sibilitam 26 combinações diferentes. (INSERT) - Liga/desliga inserção (indicação INS no topo indica ligado).

O nº após INS é o nº da linha e SITIO LIBRE, , a memória libre em bytes (quantidade de caracteres suportados). (HOME). Se houver mais de uma página de texto, o primeiro toque leva ao início da página de texto, o primeiro toque leva ao início da página e o segundo ao início do texto. Caso contrário, vai ao início do texto.

(BS), (DEL), (CAPS LOCK), (LGRA OU GRAPH) (GRA OU CODE) e setas cursoras · Funcionam como o BASIC.

(CONTROL ) () - Avança para o início da próxima palavra.

(CONTROL) () · Recua para o início da palavra anterior.


(CONTROL), (UP) - recua 14 linhas no texto (CONTROL) (DN) - Avança 14 linhas no texto (SHIFT) () - Val até o frm da linha. (SHIFT) () - Val até o começo da linha (SHIFT) (CONTROL) (I) - Mesmo que (HOME) (CONTROL), (H) - Mesmo que (RETURN). (CONTROL), (K) - Leva ao fim do texto. (CONTROL), (G) - Leva ao fim do texto. (CONTROL), (G) - Leva ao fim do texto. (CONTROL), (G) ou (CONTROL) (STOP) - Saí do editor de texto.

(SELECT) - Marca início do bloco a ser copiado. (SELECT) novamente marca o fim do bloco. (CONTROL) (R) - Copia pra a posição do cursor o bloco marcado. (CONTROL) (X) - Desliga marcação do bloco

(CONTROL) (X) - Desliga marcação do bloc (desmarca).

#### REDEFINIÇÃO DE CARACTERES.

Esta opção (3 · MENU 14) permite alterar as letras.




Com o cursor + o banco de caracteres, podemos escolher um caracter com as teclas cursoras e (ESPAÇO), aparecendo este em 2 e ficando no banco sob a cor nº 4.

Após isto, levar o cursor até 2 e teclar (ES-PAÇO). Este aparecerá ampliado, podendo ser alterado como na LUPA. As alteraçeos aparecerão ON-LINE em 1. Se desejar confirmação da alteração, basta

levar o cursor até 1 e teclar (ESPAÇO). No banco de caracteres montado ele continuará original, mas ao ser selecionado, 2 exibirá já alterado.

 S1 - Limite · direita da modificação do caracter (será mostrado até este limite).

S2 - Limite base da modificação dos caracter (idem acima, vale também para o editor de textos).



# SOS GAME

AUTOR: ANDRÉ E MARCOS

#### The Munsters

S eu objetivo, neste jogo, é conseguir reunir os objetos necessários para dar vida a Frankensten, ir até ele e fazê lo viver. Abatxo, segue roteiro de como você deve se movimentar pelo mapa, para coseguir seu intento.

Vá até a sala D2 e pegue o livro

 Vá até a sala C2 (entre pela esquerda) e pegue a chave

 Và até a sala D1. Fique parado no centro da tela, matando os inimigos, até que seu SPELL (garrafa do lado direito, em cima) atinja o máximo. Desça para a sala D2 e mate o fantasma que la está.

- Vá até a sala E2 e pegue a cruz.

   Và até a sala A2. Assim que entrar, atire nos
- Và até a sala A2. Assim que entrar, atire nos três fantasmas rapidamente (Antes de matá·los, encha novamente seu SPELL).

— Pegue a Formula.

- Vá até a sala C2 e mate o fantasma.
- Desça até a sala C3 (antes, encha o SPELL) e mate os três fantasmas.

--- Pegue a bola.

Vá até D3 e pegue o orgão.

Encha o SPELL. Mate a Múmia.

— Vá até a sala H2. Pegue o parafuso Agora, muito cuidado. Quando você estiver voltando para a casa, nas telas G2, F2 e E2 aparecerado três múmias (em cada uma delas). Cada múmia precisa de três turos para morrer. Entre em cada uma das telas, sem se desjocar muito para a direita. Cada vez que você acertar uma delas, ele atundará no chão, para ressurgir depois. Procure não errar os tiros, pois, se elas encostarem em você ou seu SPELL acabar, o jogo tenma.

— Vá até a sala onde está Frank e encoste nele.

Tome cuidado quando for andar pelo segundo andar, pois a mumia anda o tempo todo de um lado para o outro.

Existe um fantasma em forma de mulher que, ao encostar em você, lhe rouba todo o SPELL. Cuidado com ele.





#### AMIGA 500 - MANUAL EM PORTUGUÊS

 Lançamento para quem pretende possuir ou conhecer o AMIGA, ou j\u00e3 tern um. Conheça esta fabulosa m\u00e1quina, saiba quais s\u00e3o e como usar os seus recursos. Um trabiaho caprichado e detalhado, de acabamento simples, por\u00e9n claro e objetivo. VALE A PEMA!

Cr\$ 2.500,00, - envie cheque nominal. Preço válido até 31/01/91 - após, 25 BTN.

ORLANDO WLODKOVSKI - CX.POSTAL 8.187 - 80021 - CURITIBA PR

PROMOÇÃO: P/PEDIDOS RECEBIDOS ATÊ 05/01/91, GRÁTIS UM DISQUETE MSX, COM 100 DICAS DE JOGOS, PRONTAS P/ UTILIZARI



\* VÄLIDO PARA TODO O BRASIL.



MSX International Service Club se assaciau à Dimensão Vídea Dessa união está surainda um serviço incrível para os seus sácios: o Game Club. Funcionanda / do mesma mado que os iá cansagradas Videa Clubes, vacê pade levar pra casa quantos cartuchas auiser. paganda apenas uma taxa mensal.



E tem mais. auem iá é sócio da Dimensãa au da MISC nãa precisa pagar a taxa de inscriçãa São games auentissimas, cam as últimas títulas da Sega, Nintenda. Master, Phantom e outras, sempre cam navidades da Japãa e Estadas Unidas. O pessaal aue ainda curte Atari. Odissev au Intellivision também nãa fica de lada: o Game Club tem ótimas jogas para esses equipamentas.



Entre laga para o Game Club, a jeita mais lauca de curtir navas emoções.


R. Xavier de Taledo, 210 - cj. 23 - Centra Tels: 36.3226 - 34.8391 - 37.1650





Canheça também as outras endereças da Dimensãa Videa:

Loja 1: R. Santa Virgínia, 107 - Tatuapé - Tels.: 217.7161 - 296.4928 Loja 2: R. Atansa Celsa, 771 - V. Mariana - Tels.: 884.8151 - 884.8152



## VEJA

## AS FORTES RAZÕES PELAS QUAIS OS ANUNCIANTES DO BRINFO ANUNCIAM NO BRINFO



- É o único jornal dedicado exclusivamente a informática
- É a maneira mais fácil e eficaz de realizar seu negócio
- •É onde você pode ficar por dentro do que acontece no mercado
- É onde você pode comprar
- •É onde você pode consultar preços
- É onde tem artigos sobre todas as linhas existentes
- •É onde tem dicas
- •É onde tem lançamentos
- •É onde tem novidades
- É onde os anúncios têm o menor preço
- É onde você tem : RETORNO CERTO



#### Camelot Warriors

Apesar de antigo, este é um jogo que vale a pena ser terminado, devido aos seus belos gráficos e seu final surpreendente.



#### O IOGO

Você controla um cavaleiro da idade média, passando por diversos perigos, para terminar o jogo.

Siga o roteíro abaixo. Os objetos e personagens citados estão impressos em um quadro à parte, para facilitar seu reconhecimento.





- O ÚNICO JORNAL DEDICADO EXCLUSIVAMENTE À INFORMÁTICA
- A MANEIRA MAIS FÁCIL E EFICAZ DE REALIZAR SEU NEGÓCIO
- FIQUE POR DENTRO DO QUE ACONTECE NO MERCADO,
   ALÉM DE PODER COMPRAR E CONSULTAR PREÇOS
- ARTIGOS SOBRE TODAS AS LINHAS EXISTENTES
- DICAS LANCAMENTOS NOVIDADES



AV. N.S. DE COPACABANA, 861 GRUPO 609 COPACABANA 22040 - RIO DE JANEIRO - RJ PABX:(021) 235-3541 FAX:(021) 235-3541

#### Chegou BASIX, uma nova filosofia em linguagem de programação.

Sabe aquele programa que você semple quis fazer, mas não tinha condições, pois precisava de rotinas em linguagem de mágulna, tão complicadas que só um analista de sistemas poderla conceber ? Pois é, agora a Discovery põe à sua disposicão o BASIX, um utilitário desenvolvido por uma completa equipe de programadores, Ilderada por Márcio Machado de Moura fauja competência você tá conhece por seus artigos na CPU). que the possibilitará confeccionar programas veraddeiramente comerciais.

O BASIX foi escrito de forma a manter as mesmas características do MSX Basic, porêm acrescentando poderosos comandos poro você usar com a major facilidade. Estes novos comandos permitem a criação de qualquer programa que exija eteltos gráficos, sanoros ou outro recurso que um bom soft deva ter, inclusive jogos.

Com o BASIX, você paderá criar janelas de qualquer tamanho, rotacionar telas, criar menus "pull-down", guardar dados na memória (inclusive Megaram) com extrema rapidez, e muitos outros comandos que farão você se lembrar que Basic se escreve com X

#### EQUIPE DE PROGRAMADORES:

- ANALISTA: MARCIO MACHADO DE MOURA - PROGRAMAÇÃO: MARCIO MACHADO DE MOURA, ANDERSON BAR-ROS TORRES, JOUBETT VIEIRA VASCONCELOS E EMERSON RANGEL BRAGA

Disponivel em 5 1/4 e 3 1/2 Preco: 80 BTNs

Para fazer seu pedido, envie cheque nominol ou vote postol (Aq. 1 de Marcal, à:

DISCOVERY INFORMÁTICA RUA DA QUITANDA 19 SALA 404 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

20001 - CAIXA POSTAL 3043 - TEL: (021) 232 2751 OBS: PARA PEDIDOS EM 3 1/2, ACRESCA 5 BTNS. ATENCÃO: Só trabolhamos com softs originais. Não vendemos jogos,

Peca catálaga, é grátis!


REVENDEDORES AUTORIZADOS:

RJ: NEMESIS, TAKERU, DIGITAL BOYS CLUB
SP: PAULISOFT, ECTRON, GAME OF TIME, MICROSHOP

RS: DIGITAL LIVROS TECNICOS, PROLOGUS, A&A SOFTWARE PA: AÇÃO IMAGIC

O BASIX, DA OUAL SERÁ O DISCOVERY! NOSSO PROGRAMA DE HOJE À NOITE?

BASIX: A MELHOR COMPANHIA PARA SUA CRIATIVIDADE.





#### HARDWARE

- Micro Expert
- Drive DDX 5 1/4 e 3 1/2
- Impressora Lady 80
- Monitores
- Kit 2.0
- · Mega-Ram c/Ramdisk
- Kit Turbo (aumenta clockp/5.7 mgh.)
- Modem Intertace
- Placa 80 colunas
- E muito mais.

#### SOFTWARE

Nemesis • XSW • Pràctica • Orionsoft

- · Paulisoft · Cibertron · Softnew
- · Engesoft · Aleph

E mais, suprimentos em geral. Lique Logo, Enviamos

Para Todo o BRASIL Via Sedex

TEL. (021) 264.3726

RIOSOFT INFORMÁTICA LTDA. R. Cond. de Bonfim, 346 lj. SS-107 - Tijuca Rio de Janeiro - RJ - 20520 Tel: (021)264-3726



#### FASE 1

- Vá até a LMPADA, Encoste nela.
- Vá até o MAGO. Pare ao lado do caldeirão. Você virará um sapo.
- Vá. no mesmo corredor, até o ponto marcado no quadro. Pule para a direita. Você cairá sobre a pedra. Vá para o meio da pedra e pula a planta, de forma que você caia entre ele e a abelha.
- Entre no rio.
- Não perca tempo. Vá para a esquerda e pule, antes que a ALGA comece a se mexer.
- Pegue a TELEVISÃO.
- Và até o NETUNO e encoste nele.

#### FASE 2

- Vá nara direita. Peque a Coca-Cola.
- Vá até a tela do DRAGÃO. Agora, atenção. Vá até o lugar marcado no quadro e, quando a coruja estiver indo para a direita, mais ou menos

no meio da cerca, pule. Corra até a marcação na frente do DRAGÃO e coloque para baixo. Faca isso o mais rapido possível, caso contrário, morrerá queimado pelo DRAGÃO.

#### FASE 3

- Suba na mesa, á esquerda. Pulando para a direita, você cairá sobre a pilastra. Mate o FAN-TASMA e vá subindo, pulando nos degraus da parede da esquerda e nas pilastras e degraus da direita
- Pegue o TELEFONE. - PULE PARA O DEGRAU DA ESQUERDA. Se
- Vá até a mesa do segundo andar. PULE PA
- RA A ESOUERDA, Então pule para a direita, com cuidado para não cair sobre o Tatu.
- Suba mais um andar e vá até o canto esquerdo. Suba, usando o degrau existente na parede da esquerda. Vá até o REI.

Quando você chegar ao REL o jogo terminará, aparecendo a TELA ff-FINAL, publicada. A única dica necessária é a seguinte: Nun-

ca entre nas telas pulando, pois se você cair so bre algum inimigo, perderá todas as vidas.

Abaixo, um programa para deixá lo com vidas infinitas:

- 10 BLOAD"CAMELOT!"R:BLOAD"CAMELOT2" 20 POKE &HC550,250 : POKE &HC7B7,250
- 30 DEFUSR = PEEK (&HFCCO) X 256 + PEEK (&HFCBF) : A=USR (0)

## CASAIN

Uma empresa especializada, onde você encontra linha completa de suprimentos e serviços, lançamentos mais recentes, variedades e melhor preço.

#### Suprimentos

- formulários continuos · citquelas auto-ades
- disquetes 5 1/4 e 3 1/2 e norta disconetes
- Irtas para impressoras
   pastas para lormulários

#### SOFTWARE PARA MSX

• todos originam do fornece dor com narantia e manual.

APLICATIVOS E (OGOS

- · Drives • Monitores • Impressoras Estabilizado
- Edtros de linha

ACESSÓRIOS

**EQUIPAMENTOS E** 

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL PARA:

- Dilves
- Impressoras
  - · Fazemos contrato de



TEL:: 521-2844 Rua Visconde de Pirajá, 281 Losa 203 - Ipanema - RJ



Expert Plus Expert DDPlus Joyslick Phantom System

Pictols Laser Gun Meu Primeiro Gradiente Carlucho de Jogos Cartão 80 Colunas Fitas de Audio e Video





DUARTE INFORMÁTICA LTDA. TELS: 222-4869 E 231-1592 Av. Gomes Freire, 196/11º Centro - RI
















#### **FANTASY Zone**

A lgum tempo atrás, longe do espaço, existiu uma "Fantasy Zone" (Zona da Fantasia), onde um corajoso herói chamado Opa-Opa (o jogador) lutou numa valente causa para salvar a "Fantasy Zone" de seus inimigos.

No ano espacial de b216, o sistema monetáno intemplanetário entrou em colapso, causando

panico em todos os planetas.

De acordo com uma pesquisa oficial feita pelo crêmio Espacial, ajquém está comandando as forças do planeta menon, usando as para roubar as riqueza dos outros planetas, e com os fundos, pretende construir uma imensa forfaleza na "Fantasy Zone", Para por um fim nesesa ambiciosos palanos, Opa-Opa prontamente parte para a "Fantasy Zone".

#### Contreles do Jogo

Antes de iniciar o jogo, procure familiarizar se com todos os movimentos e funções do teclado — Teclas de Cursor (loystich):

 movimenta Opa Opa em oito direções diferentes.

- movimenta o símbolo de seleção através da
  - Barra de Espaço (Botão 1 do Joystich):
     Dispara projéteis.
- Seleciona itens da Loja de Acessórios (Shop).
   Seleciona itens do quadro de Peças Sobres salentes (Parts).
  - Tecla Graph (Botão 2 do Joystick):
  - Lança bombas.
  - Sai do quadro de Peças Sobressalentes.

#### Regras do Jogo

Opa-Opa começa o jogo com três vidas. Estas so representadas por duas naves, no carto tituda to superior da tela, e mais a nave que já se acha em ação. Lembre-se de que as naves simbolizam o estado das vidas de Opa-Opa e indicam as suas possibilidades de ganhar o jogo.

 Se você tocar um inimigo, resultará na perda de uma nave. Se Opa Opa perder todas as suas

três naves, o jogo acaba.

 Mas, nem tudo está perdido. É possível comprar uma nave, quando necessário. Essas naves estão a venda nas Lojas de Acessórios (Shop), dais quais falaremos mais adiante.

#### O jogo

Se contasse apenas com sua propria capacidade física. O pao - Qpa seria incapaz de defender Fantasy Zone. Por isso, você deve juntar, â habilidade dele, uma série de armas e equipamentos. E, lembrando que o inimigo se torna cada vez mais poderosa, ê a conselhável e coromizizar inimigos maiores que aparecerão mais tarde. Veja, a seguir, como corisequir dinheitor e equipamentos.

O inimigo escondeu muitos tesouros, os

quais o auxiliarão enormemente, assim que forem encontrados. Faz parte de sua missão conquistar esses tezouros. Na parte superior da tela há um medidor de valor, que mostra, em dólares, quanto dinheiro você consegue recolher.

 Moedas de Ouro serão ganhas sempre que você destruir uma nave, base adversária ou uma criatura inimiga. Para receber o valor correspondente, é necessário encostar imediatamente nelas ou perderão seu valor e desaparecerão.

 Ao final de cada rodada, Opa Opa se defronta com um Blackheart e precisa vencer para passar para a rodada seguinte. Você receberá muitas moedas de ouro se conseguir destruí·los.

#### Loja de acessórios (Shop):

 — Quando aparecer na tela uma bola vermelha escrito "Shop", entre na loja para as compras.

 Você pode movimentar o símbolo da mão para todos os lados através das teclas do cursor.
 Coloque o símbolo ao lado do item que escolheu, em seguida, aperte a barra de espaço (Botão 1 do Joystick) para fazer a seleção.

Lembre-se de que você só poderá comprar itens que não excedam o valor do dinheiro que você tem. Se aparecer na tela a mensagem ''Sold Out'' (esgotado), significa que o item escolhido não está mais disponível.

 Após terminar as compras, vá até a saída (Exit) e aperte a barra de espaço (Boptão 1 Joystick) para entrar na imagem de Peças Sobressalentes (Parts).

#### - Pecas Sobressalentes (Parts):

 Ao entrar na imagem de seleção de Peças (Parts), você só pode escolher os itens com a tecla Graph (Botão 2 Joystick). As peças são divididas em três grupos;

Peças para velocidade

Peças para disparo e projéteis (arma 1) Peças para bombardeio (arma 2)

 Você pode comprar tantas peças quanto puder mas para cada entrada na imagem de Peças (Parts) só é permitido adquirir uma peça de cada vez.

Se ficar com mais de duas peças pertencentes ao mesmo grupo, poderá trocá las assim que aparecer na tela a imagem Peças (Parts).
 Selecione os itens através da barra de estencia de la companya de la company

paços (botão 1 Joystick).

#### Destrua os Blackhearts

Cada Blackheart precisa ser destruído de um jeito diferente. De nada adianta crivá lo de balas, se não os atingir em seu ponto fraco.

 Assim que localizar o ponto fraco do Blackheart você precisará atingflo com um certo número de disparos, antes que você seja destruído.

Porém, os pontos fracos dos Blackhearts são

NDRÉ E MARCOS

#### AGORA, SUA ASSINATURA DE CPU É GRÁTIS.

FAZENDO SUA ASSINATURA DE CPU ATÉ O FINAL DO MÉS DE DEZEMBRO. VOCE PODE ESCOLHER COMO BRIN-DE. INTEIRAMENTE GRATÍS, UM DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS:



#### EDITORA ALEPH

- \* LIVROS
- LINGUAGEM BASIC MSX
- · HOT LOGO
- HOT DATA
- · HOT PLAN
- · HOT WORD
- SISTEMA DE DISCO MSX
- DRIVES LEOPARD DE 3 1/2"
- DESENHOS BÁSICOS NO MSX
- BASIC PARA CRIANCAS
- DRIVES NOVOS HORIZONTES MSX
- INFORMÁTICA NA ESCOLA

#### \* DISCOVERY INFORMÁTICA \*

 SCREEN TO DOS PARA EFETUAR SUA ASSINATURA, BASTA ENVIAR OS SEUS DADOS COMPLETOS (NO-ME, ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP E TELEFONE) PARA A ÁGUIA INFORMÁ-TICA LTDA, NO ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 861 - GRUPO 609

- COPACABANA - RIO DE JANEIRO - CEP 22040. JUNTO COM OS SEUS DADOS, INFORME QUAL DOS ITENS ACIMA DESEJA RECEBER COMO BRINDE E A QUANTIA DE Cr\$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS), ATRAVÉS DE CHEQUE NOMINAL À ÁGUIA INFORMÁTICA LTDA OU VALE POSTAL PAGA VEL NA AGÉNCIA COPACABANA

DESTA FORMA, VOCÊ RECEBERÁ A SUA REVISTA CPU EM SUA CASA, COM TODO O CONFORTO.

SE VOCÊ JÁ É ASSINANTE. APROVEITE A PROMOÇÃO E RENOVE LOGO SUA ASSINATURA



#### \* PROGRAMA EM DISCO 5 1/4"

FONTES XSX 1.0

- ODX (ORGANIZADOR DE DIRETÓRIO)
   MSX WRITE
- · EDDY 2 · FMI
- NEMESIS
- KING'S VALLEY PLUS
- CADASTRO DE CLIENTES 2.1
- CADASTRO DE EMPRESAS 1.0
- CHAVE MESTRA 1.1
- VERSOR 1.0
- FLUXO DE CAIXA 2.0 VOX 2.0

OBS: PROGRAMAS

ORIGINAIS E

COM MANUAL

COMPLETO

altamente secretos, e nem o Opa-Opa sabe ao certo quais são.

#### Conheca a Pontuação

Você recebe pontos, sempre que destruir uma base ou criatura inimiga, ou um Blackheart, seu maior inimigo.

Ao destruir os inimigos, lembre-se de que eles se dividem em duas categorias: indivíduos e grupos. Para ganhar pontos e conquistar as moedas de ouro, é necessário destruir todos os inimigos.

Os valores, em pontos, decorrentes da destruição dos inimigos são os seguintes:


Criaturas 100 pontos Base Inimiga 1.000 pontos Blackheart 10,000 pontos

O dinheiro correspondente é este:

moedas pequenas 100 dólares moedas grandes 1.000 dólares

#### Pecas e Itens das Lojas

A seguir você encontra uma seleção completa do estoque de peças e itens (e respectivos preços em dólares) que se encontram na Loja de Acessórios.



#### PECAS É ITENS BAS LOJAS

#### PECAS DE VELOCYDADE

BIG WINGS STEP I RUMENTA A VELDEZORDE

# 100 TURBO ENGINE

**通** RUMENTA A VELOCIOADE REPIDEMENTE

JET ENGINE (F)

RUMENTA A VELOCIORDE CONSIDERRUELMENTE \$ 500

POCKET ENGINE

RUMENTA A VELOCIDADE DPRSTICRMENTE # 30 000

#### PECAS E ITENS DAS LOJAS

#### PECAS DE DISPARO

LASER BEAM dêne

EDUTURLE RO DISPRPO DE 15 PROJETEIS PASEGUNDO (RUMENTA 200/COMPPA)

7 WAY SHOT CER.

RTIPE PROJETEIS EM 7 OIPE COES SIMULTANEAMENTE \$ 2500 INUMENTA 2 000 (COMPPR)

WIDE BEAM (1000)

AMPLIA O PRIO DE RUCANCE

(виментя 600/самеря) EXTRA SHIP

RUMENTH D NUMEPO DE

HMRIES 1: # 2 500 3% 25 000 2% 10 000 4% 50 000

#### PECAS E ITEMS DAS LOJAS

#### PECAS DE BOMBARDETO

SMART BOMB TUIN BOMBS

00 LENGS 2 SOMERS SIMPLES

EM SUCESSÃO \$ 100 (RUMENTA 100/COMPRA) FIRE BOMB 美爾)

BNIGHTLE TODOS OF THIMISOS DE UMA LINNA C/1 EMPLDISÃO \$ 1,000 (RUMENTA 500/COMPRR)

CRUSH DAND RO INIMIGO \$ 1000

(AUMENTA 300/EDMPPA) HEAVY BOMB

LIGUIDA TODOS OS INIMI-# 1000

(AUMENTA 500/ COMPAR)

EMGIM



#### A BARREIRA FOI ROMPIDA

**OVEM TEM OS MELHORES PRODUTOS MOSTRA** 



BEATMANTHE MOVIE POWER MAGIC BIATMAN THE MOVIE
POWER MAKE
AND DEL AURDO
MACOT III
MACOT III
MACOT III
MACOT III
BIATMAN
MACOT III

#### e CrS 50,50 ands (olero não inplum)

MSX2 JOGOS 200

MSX22\_UCUUS 2000

MSX24\_UCUUS 2000

MSX24\_UCUUS

e Crš 186,00 per disce (disce #80 inclues)

#### MSX2 APLICATIVOS/UTILITÁRIOS/DEMOS

MESCA PALCATIVE SWILL INTERCONCENSION

PER L'ITAMAT USE - even perior - 1000 DDD

2 A DAVAT THE FACE - sweet perior - 1000 DDD

2 A DAVAT THE FACE - sweet perior - 1000 DDD

2 A DAVAT THE FACE - sweet perior - 1000 DDD

2 A DAVAT THE FACE - sweet perior - 1000 DDD

2 A DAVAT THE FACE - sweet perior - 1000 DDD

2 A DAVAT THE FACE - sweet perior - 1000 DDD

2 A DAVAT THE FACE - 1000 DDD

3 A DAVAT THE

MEMORY MAPPER & MEGARAM

#### PREZADO AMIGO.

Estamps entirpode en acritiria ocra vecchi por a Informar de nata pera acritiria ocra vecchi por a Informar de course perculare. Trata-se de um partiri de acritiria de la fectional de como perculare. Trata-se de um parmitri d'acrinos deplica el fectional de la fectional de como parmitri d'acrinos deplica el fection de lapose el epitica elevere del ST. 1. INTEX. SECTION DE LA CONTEXT. NECONOMINATOR (MINISTER) el control del propriedo del percular del section del percular del percula

COMO FAZER O SEU PEDIDO

PARA ADQUIRIR OS NOSSOS PRODUTOS BASTA NOS ENVIAR D SEU PEDIDO EM UMA FOLHA COM SEU NOME, ENDEREÇO, ETC, JUNTAMENTE COM CHEQUE NOMINAL A:

TAXERU SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.
RUA SETE DE SETEMBRO, 92/22/10
CENTRO - RIO DE AMARBIO
CENTRO - RIO DE CAMARBIO
TEL, (021) 223-0650

#### (6) PERIFÉRICOS & SUPRIMENTOS

DRIVE 3 1M DDX 360 MRYTES OCKPLETO; grávia 20 legor o 10 apricatives DRIVE 5 1M DDX 720 MRYTES COMPLETO; grávia 20 legor o 10 apricatives DRIVE 5 1M DDX 720 MRYTES COMPLETO; grávia 20 legor o 10 apricatives DRIVES 3 1M DDX 720 MRYTES COMPLETO; grávia 20 legor o 10 apricatives MRYTES AND DDX politis 4 legor meganins. MRYTES AND DDX 2014 12 E 2 TRANSTES gráves 8 legor emigranius MRYTES DESCRIALANY 60 CELINI, grávia usen mes, 20 (paper a 12 apricatives MRYTES DRIVES AND 120 MRYTES grávia DRIVES grávia (COL) MRYTES POLITIS AND 120 MRYTES grávia DRIVES (COL) MRYTES POLITIS AND 120 MRYTES (COL) MRYTES POLITIS AND 120 MRYTES

e PRECOSI SOS CONSILTA e (021) 232-0658 e REVENDEDOR MIST SOFT REFORMÁTICA E KIT MSX2.0 PARA \* LINHA PLUS & DOPLUS \*

A TAKERU SOFTWARE sof na frente novamente e lança o KIT MSX2 0 PARA A LINHA PLUS E DDPLUS, Agora vodé val poder so deliciar com de mehtes softe do momento. Informações pelo (021) 232-0650

KIT MSX2 PLUS

Venhe contant a male novo lançamento do roomento em malérila de hardeens, a KIT MSX2 PLUS até pouco tempo altra em um annho agora é realidade informações pelo teriotore (021) 232-0550

SERVIÇOS

a MANJITENÇÂC: microe (MIXVAnniga), drives, maniferes, împressenas, atc. a Transcoslinospa la Tri va mentine POSI.

\*\*Transcoslinospa de ASPO (Pre-noutres) de MITSC para PALM
\*\*Transcoslinospa de ASPO (Pre-noutres) de MITSC para PALM
\*\*Transcoslinospa de ASPO (Pre-noutres) de MITSC para PALM
\*\*Characteris de Brita Salariza Krypise.

\*\*Characteris de Brita Salariza Krypise.

\*\*Characteris de Brita Salariza Krypise.

\*\*Chiracteris de Hispa de Mitscos Comentine Para Mitscoslinospa de ASPO (Pre-noutres) de Hispa de Mitscos Comentine Para Mitscoslinospa de Mitscoslinos

AMIGA GAMES

UISTA COMPLETA DE HARDWARES,
 DICAS E MACEITES,
 UNIQUARTOS
 INFORMAÇÕES BORRE BOFFWARES E HARDWARES,
 E MOITO MAIS.

Pere adquirir a seu catálego envie um diece ou o valor epondente de disso 3 1/2 su 6 1/4, sentento o esu emento.

PB. De pediges de catálege que já alaram seempenhados de Bisqui seda mata rejultamente atendidos. Ple mitatre Z4 h para élese a 48 h para e valor correspondente).





#### Astro Marine Corps

Parte II

#### Introdução

jogo se passa em "Bulop", lua de Couver, repleta dos mais bizarros inimigos. Esta bó, o "APCZ 10000" um cyborg armado até os dentes, construido por Zorgs e doados para os Couvers. Esse monstro é uma espécie de Robocop 2, e é com ele que você deve lutar para evirar que os Couvers, allados com os Zorgs tomem a lua como ponto de partida para a conquista do universo.

#### Fase I

Tome cuidado com os "Vermes Ácidos". Para destruí los, você deve usar o "lethal WeaPon" ou o "FB Save", mas lembre-se, o "FB Save" é temporário.

#### Fase II

Cuidado com os "Grufogs", para destruf los você pode usar qualquer tipo de arma Atire rápido antes que eles lancem uma fulminante bola de fogo.

#### Fase III

Nesta fase, aparecem os asquerosos e cativartes "Dops", espécie de réptil couveriano. Nesta fase eu aconselho o uso do "Lethal Weapon", já que na frente aparecerão os "Vermes Ácidos".

#### Fase IV

Nesta fase devemos ter muito cuidado com ememes carnívoras que surgem repertinamente da terra para devorá-lo. No mapa você sabará onde encontrà-los. No final desta fase existe outro perigo: "O\*PCZ 2000"; uma máquina dotada de pernas de canhões. Para destrui-la, proceda da seguinte forma:

Quando encontrá-la, deixe que ela se apro-

xime, depois corrat (para esquerda). Enquanto isso, vá disparando 15 granadas, até que a cabeça do "NEC" exploda, sobrando apenas o corpo e as pernas, que serão facilmente destruidos com seus projeteis. No fim dessa fase existe um "Fileport", coloque-se diante dete e tecle "Up" (ou loystick para cima).

#### Fase V e VI

Nesta fase existem os paredões "fotólicos". Pa ra ultrapassá-los, destrua um pequeno gerador perto deles pendurados no teto. Também existem os "M-300" (armas no teto) e os "Yulcam 700" (no solo)

#### Fase VII

Tenha cuidado com os sugadores, os "Vulcan 800" (os 800 andam no teto) e os Droids "Dung dis". Para destrui los, basta o tiro de qualquer ar ma, mas para destruir os sugadores, vocé deve lan car uma granada quando estiver sendo sugado, ou então será triturado! você pode usar também o "IP SAVE".

#### Fase VIII

Chegamos, é só correr para a direita pelo corredor da base militar em construção até se deparar com o assustador robô APCZ 10.000.

Após o mbó aparecer na tela, não espere que les e aproxime, corra logo para a esquerta até ele parar. Agora pare de correr, mantenha distância da besta e comece a atirar na cabeça, se possuir grandas, melhor. Quando aparecer a mensagem "SMASHINCHI", na tela, corra para perto do ribó, acid que a cabeça cala no chão, caso contrário, cairá em cima de você. Depois daso, volte a possção an teró er volte a atirar na sinistra cabeça do mons tro (que é sua única parte orgânica). Após essa se sunda cabeça explodir, aparecer à a mensagem "SUPERB", agora é só atirar no corpo do monstro, mas cuidado com suas armas persosas Depois dis

ARLOS E. BRAGA

Gaúcho compra o MSX na Digímer.



REVENDEDOR AUTORIZADO DDX.

COMPLETA LINHA HP

MODEM - MOUSE - DRIVERS - MONITORES.

Exclusive Interface MIDI MSX



ASTRO MARINE CORPS PARTE II/Continuação

#### CONTEÚDO DOS CONTAINERS



MUTANTES PLAYERS

**IFTHAL WEAPON** 



LETHAL GUN



FB SAFE UP SAFE



VIDA EXTRA **ENERGIA EXTRA** 



TEMPO



GIANADA EXTRA

#### guem fizer mais, parabéns. DICAS

ximo Teleport, a sua direita.

go da série, quem sabe..

- Fique parado na tela na fase I, destruindo "FLIBAS" (bolas voando pela tela), até que uma delas libere o container com "Lethal Weapon" ou o "FB SAVE", faça o mesmo na fase 3, destuindo os "OOPS"

so, vem um "YOU MAOE IT" e é só correr até o pró-

A mensagem final desse jogo, com você já no espaço, nos da esperança de vermos o terceiro jo-

Terminei o iogo com 7 162 500 pontos, se al-

 Não desperdice granadas, elas serão muito úteis para destruir os As 2000,10 000" e os sugadores Não perca tempo, seria desagradável rece

ber um "Time UP", na última fase. - Mantenha distância dos containers quan

do destruí los, pode aparecer um "PLAVERS"

FASE I





— a na a



FASE II





- JOGOS E APLICATIVOS TEMOS MAIS DE 2.000
- OS MELHORES OO MERCAOO
- COLEÇÃO COMPLETA
   OS LICTIMOS LANCAMENTOS VIN OOS OA EUROPA

ATENDEMOS TODO O BRASIL SOLICITE NOSSO CATALOGO GRATIS

SOS PRODUTOS

#### ULTIMAS NOVIDADES


1.0 · MECON · BURAN · MACH 3 · JUNGLE WAR . ASTRO MARINE 2 1.0 MEGARON - EGGERLAND MISTERY .
DAIVA . KING KINGHT...

2.0 MEGAROM · OUARTH · R-TYPE · SPACE MAMBOW 2.0 720 K - TWINKLE STAR . SINTH SAURUS...

CONSULTE NOS SOBRE JOGOS E APLICATIVOS DA LINHA

CLASSIC SOFT MSX Rua João Cordeiro, 489 Freguesia do Ó São Paulo - Capital - CEP 02960 FONE (011) 875-4644

GARANTIMOS TOTALMENTE NOS-







#### F1 SPIRIT - The way to formula 1

#### Ficha Técnica:

Nome original: F1 SPIRIT THE WAY TO FORMULA 1 Fabricante: KONAMI Ano de fabricação: 1987 Capacidade de Memória: 128K Versões: CARTUCHO MEGAROM ORIGINAL KONAMI:

DISCO 5 1/4 VERSÃO PARA MEGARAM; DISCO 3 1/2 VERSÃO PARA MEGARAM; DISCO 5 1/4 VERSÃO PARA MEMORY MAPPER:

DISCO 3 1/2 VERSÃO PARA MEMORY MAPPER.

F1 SPIRIT consiste em um jogo de corridas contendo:

STOCK RACE-E3 RACE: F3000 RACE: RALLY ENDURANCE RACE: TEMPORADA COMPLETA DO ANO DE 1987 OA FORMULA 1.

Você pode montar seu carro, ou optar por um carro já pronto. Para isto existem as opcões: Original Design e Ready Made.

Opção ORIGINAL OESIGN:

Nesta opção você mesmo monta seu carro. Ao escolher esta opção você terá de escolher cada uma das peças de seu carro, que são:

MOTOR; CHASSI; BREQUE; SUSPENSÃO; MARCHA

TIPOS OF MOTOR:

Existem 2 tipos de motor: V6 e V8

V6- os motores V6 consamem pouco combustível, podendo, assim, completar toda a prova sem parar no BOX, porém este motor é menos potente.

O melhor motor do tipo V6 é o 6º na tela.

V8 - Os motores V8 consomern muito combustível, sendo necessário em várias provas, a parada no BOX a cada duas voltas, e a parada no BOX a cada três voltas em outras, porém este motor é mais potente que os motores do tipo V6.

O melhor motor do tipo V8 é o 5º na tela.

CHASSI:

Existem três tipos de chassi:

O primeiro é formado de uma carenagem forte, resistente a batidas porém, mais pesado.

O segundo é balanceado: nem leve. nem pesado, mas é mais frávil a batidas.

O terceiro é bem leve, só que muito mais frágil a hatidas

BREOLIE-

Existem três tipos de breque:

O 1º e o 3º são breques a disco com pequena diferenca entre um e outro, e não são muito bons

O 2º breque é o melhor. É um breque a tambor e a freada é seca, freando o carro em poucos segundos.

SUSPENSÃO:

A 1.º é o "soft". Quando você está correndo e

dá um toque para o lado, o carro só anda um pouguinho para o lado que você apertou, firando assim mais fácil de se comandar o carm. Fu a acho melhor

A 2ª é a média (medium) com as mesmas funções, só que o carro anda mais quando se dá um toque para um dos lados.

A 3º é a "hard" com as mesmas funções, só que o carro anda mais para o lado que com a média, quando se dá um toque para um dos

Podemos também classificar assim: SOFT - nivel fácil. MEDIUM: nível médio HARD - nível dificil

MARCHA:

1. Automática (Automatic)

Como o próprio nome já diz é automática na mudança de marchas.

2.º Manual tipo A

MARCELO A. DE Q. TINI

# LANÇAMENTO

PROGRAMAS PARA SEU MSX (e para você também)

O universo da programação dos computadores é muito mais vasto do que possa se pensar. Essas maravilhosas maquininhas, além de nos divertirem com seus jogos (de todos os tipos), nos auxiliam de maneira profissional facilitando nossa vida, embora, às vezes, criem novos problemas com os quais não estamos acostumados.

Uma nova visão foi dada às ciências como a Matemática ou a Física, pois cálculos que cram praticamente impossíveis de serem feitos à mão, são realizados em segundos com o auxílio de computadores.

Tentando abranger uma parte desse universo, foi que, vários colaboradores - cuja idade vai dos 13 aos 70 anos - criaram um livro de Programas para o seu MSX. Programas variados, com textos agradáveis - elaborados por Nilson Dias Martello, um experiente professor que consegue interligar os programas listados no livro com noções de Cultura Geral.

Neste volume são apresentados programas de Matemática, Astronomia, Estatística, Utilitários (para solucionar alguns problemas gerados pelo próprio uso dos micros), Lúdicos e, como não podia deixar de ser, até um jogo para distrair.

Se o leitor acha a parte cultural "chata", poderá encarar este livro como uma simples "Coleção de Programas". Fatalmente, porém, ele será seduzido pelo "contorno" dos textos e acabará aprendendo muitas coisas interessantes!

O livro foi escrito para que o leitor encare seu micro como uma "máquina de fazer pensar" aprimorando assim, o software de seu cérebro, que é um dos mais poderosos computadores que existem na face da Terra!



## DESCONTO ESPECIAL PARA OS LEITORES DA CPU (15%)

O preço deste livro é de Cr\$ 1.886,00 mas você pode adquirí-lo apenas por Cr\$ 1.600,00 Basta enviar o cupom ao lado com um cheque nominal cruzado à:

ALEPH PUBLICAÇÕES E ASSESSORIA PEDAGÓGICA Av. Dr. Luiz Migliano 1110 - Portal Trade Center - 3º andar CEP - 05711 - São Paulo - SP

e receberá em casa seu exemplar! As despesas de remessa correm por nossa conta: aproveite!



	SIM, desejo r livro Programas enviando anexo o banco	eceber pelo correio para seu MSX. Esto o cheque nº
i n	o valor de Cr\$ 1.600,00	,
ļΝ	IOME:	
E	NDEREÇO:	
ĺ	IDADE:	UF:
İT	EL:	
1	LL	

É uma marcha manual. Considero a melhor das três. Para a mudança de marchas, é preciso utilizar a seta para cima para aumentar a marcha e seta para baixo para reduzir a marcha para o 1°; jogador, para o 2 é necessário as letras W e 5, respectivamente.

#### 3º Manual Tipo B

Também marcha manual. Considero-a pior, pois, na largada, você tem menos arrancada que seu oponente, quando está com marcha manual tipo A.

#### Opção READY MADE:

Esta opção permite escolher um dos três carros já prontos.

#### Controles:

#### 1 logador:

#### 2 Jogador:

#### Outras teclas de controle:

Tecla F1..........dá uma pausa no jogo......permite a saida de uma opção da corrida.

#### Tipos de jogos:

No início do jogo você tem as opções:

GAME: COMMAND.

#### Escolhendo a opção GAME aparecerá:

1 PLAYER; 2 PLAYER; BATTLE MODE

1 PLAYER é o jogo de apenas um jogador contra o computador; 2 PLAYER são dois jogadores ao mesmo tempo na corrida: BAITLE MODE são dois jogadores, um contra o outra, numa pista sem carros, ou sea, um

#### Opção COMMAND:

"racha2E

Quando se escolhe a opção COMMAND aparecerá logo depois:

GAME; EXCHANGE; PASSWORD; INPUT PASSWORD; GAME OVER.

GAME volta para a opção anterior (escolha do n de jogadores). EXCHANGE troca o 1 player para 2 player e více-versa. PASSWORD formece sua senha para futuras jogadas, podendo continuar de onde parou. IMPUT PASSWORD pede a senha que lhe foi

GAME OVER termina o jogo.

Problemas do carro:

Para sabermos se alguma coisa quebrou no carro é preciso observar no canto direito inferior da tela, quando se está jogando sozinho († player). Nesta parte da tela existe um carro desenhado e suas partes. Máis ao lado, à direita, se acender uma luzinha, é porque a tal parte do carro está com algum problema, isto para modo de um jogador.

Para dois jogadores ou opção Battle Mode, é a mesma coisa, só que como não há espaço na tela, foi preciso escrever os nomes que estão com problema. Para o 1º jogador que está localizado na parte direita da tela, o indicador de problemas está

na parte superior da tela, tanto que para o 2º jogador que está situado na parte esquerda da tela, o indicador está situado na parte inferior da tela.

Vamos então aos problemas do carro:

TIRE F (pneus frontais) fica mais difícil de se fazer as curvas. TIRE R · (pneus traseiros) seu carro derrapa com mais facilidade.

BRAKE - (breque)
O breque não breca perfeitamente.

ENGINE - (motor) seu carro perde um pouco do rendimento total. Ex: se seu carro está com motor que chega a 381 km/h, o carro só vai chegar a 357 Km/h com o Engine pifado. A arrancada também é mais demorada

Combustivel: (FUEL)

Se você está com motor V6, o gasto de combustível é praticamente nulo, não precisando, assim, parar no box.

Agora, se você optou pelo motor do tipo V8, é obrigatoriamente necessária a parada no box, pelo menos a cada 2 voltas em algumas

provas, e em outras a cada 3 voltas. Quando se bate o carro perde-se um pouco de combustivel.

Quando você está sem combustivel, e seu carro parado, você pode pegar uma carona com outros carros, batendo em diagonal com eles, dando um impulso e dando assim para chegar nos boxes e encher o tanque.

#### Pontuação:

- 1º Colocado: 9 ptos.
- 2º Colocado: 9 ptos.
- 3º Colocado : 7 ptos.
- 4º Colocado : 7 ptos.
- 5º Colocado : 5 ptos.
- 6° Colocado ff : 4 ptos.
- 7º Colocado: 3 ptos. em algumas provas 8º Colocado: 2 ptos. em algumas provas

#### Senhas:

MAXPOINT

libera todas as pistas

HYPEROFF os mecânicos no Box ficam mais rápidos

#### ESCON

liga F5 durante a corrida

#### ESCOFF

desliga F5 durante a corrida

# desiga F5 durante a comda IPLNFJGLJDOILEBFLKJEIBBC

começar o jogo com 180 ptos., caso você vença a ultima pista de F1, entrará no memorial de F1.

Dica para a prova Endurance Race:

Escolha o 1º motor, a caixa de marchas do meio, o resto tanto faz. Na largada vá até a 3º marcha rapidamente e ao chegar a 240 Km/h reduza para a 2º marcha, agora você atingiu inediatamente 327 km/h. Toda vez que tocar a mureta de proteção a ponto de fazer o carro derrapar, você poderá atingir até máis de 600 Km/h, por alguns instantes, dando uma incrivel arrancada.

TABELA DE TODAS AS PISTAS DE CORRIDA E RESUL-TADOS OBTIDOS NAS PROVAS

Modalidade,	Pontuação jog.1 Pontuação jog.2						
Stoc Race	ptospto						
Rally	ptospto						
F3 Race	ptospto						
F3000 Race							
Endurance Race	ptos pto						
TOTAL DE PONTOS.							



Temporada completa do ano de 1987 da formula 1

Modalidade:	Pontuação jog.1Pontu	ação jog.2
GP BRASIL	ptos	ptos
GP SAN MARINO	ptos	ptos
GP BELGICA	ptos	ptos
CP MONACO	ptos	ptos
GP ESTADOS UNIDOS	ptos	ptos
GP FRANCA	ptos	ptos
GP INGLATERRA	ptos	ptos
GP ALEMANHA		
OCIDENTAL	ptos	ptos
GP HUNGRIA	ptos	ptos
GP AUSTRIA	ptos	pto:
GP ITALIA		ptos
GP PORTUGAL	ptos	ptos
GP ESPANHA	ptos	ptas
GP MEXICO	ptos	ptos
GP JAPÃO	ptos	ptos
GP AUSTRALIA	ptos	ptos
TOTAL DE PONTOS	ptos	pto:

#### COMPETIDORES:

#### TABELA OE VOLTAS QUE SE PODE CONSEGUIR COM-PLETAR COM MOTOR DO TIPO V8

Modalidade: Volt	as: Malhor moto	r V8:
Modalidade:	Voltas:	Melhor motor V8
Stock Race	3 voltas para	ando.Quinto da tela
Rally	2 voltas	Quinto da tela
F3 Race	3 voltas	Quinto da tela
F3000Race	2 voltas	Quinto da tela
Endurance Race.		Quinto da tela
		ando.Quinto da tela
GP SAN MARINO	F13 voltas	Quinto da tela
GP BELGICA F1		
GP MONACO F1		
GP USA F1		
GP FRANÇA F1.	3 voltas	Quinto da tela
GP INGLATERRA	F13 voltas	Quinto da tela
FP ALEM, OCID.	F13 voltas para	ando.Quinto da tela
GP HUNGRIA F1.	2 voltas	Quinto da tela
GP AUSTRIA F1	2 voltas	Quinto da tela
GP ITALIA F1	3 voltas	Quinto da tela
GP PORTUGAL F1	2 voltas	Quinto da tela
GP ESPANHA F1.	3 voltas	Quinto da tela
GP MEXICO F1		
GP 1APÃO F1	3 voltas para	ando
GP AUSTRALIA E	1	

Na maioria dos circuitos, quanto utilizamos motor do tipo V8, é possível dar até 3 voltas, sendo que isso exige um pouco de habilidade, sendo mais fácil e recomendável para os iniciantes darem apenas duas voltas.

Em alguns circuitos se pode dar três voltas parando, ou seja, você anda três voltas, só que quando chega ao fim da terceira volta, você chega parando no box. Isto, se você conseguir dar estas três voltas sem bater, pois quando você bate o carro, perdee combustível. E isso, para iniciantes, mão é aconseilhado

Só para lembrar: o melhor motor do tipo V8 é o quinto da tela.

#### O CARRO PERFEITO:

A perfeição é difícil de ser alcançada, por isso não pense que com este carro você ganhará todas as provas, pois este carro é baseado na maioria das pistas e eu me adapto melhor a ele.

#### O carro perfeito para motores do tipo V8

Motor (Engine) - quinto na tela Chassi (Body) - terceiro na tela 8reque (Brake) - segundo na tela Suspenção (Suspension) - primeira na tela Marcha (Mission) - segunda na tela

#### Descrição de todas as provas.

#### Stock Race...

Circuito de alta velocidade (261 km/h) só que comparando com a F1, é de baixa velocidade, pois a F1 atinge até 381 km/h. Este circuito possui curvas fáceis, pois quando se acostuma com a velocidade da F1, este se torna fácil.

#### Rally...

Um fally de carros, onde o circulto o supreende a cada momento, podendo bater sem saber como, pois as curvas surgem inesperadamente e aconselho a utilizar marcha automática, não correr muito, pois o carro derrapa muito nesta prova. Vá brecando, quando estiver na parte de terra.

#### F3 Race....

Estamos na fórmula 3. Cuidado com os outros pilotos, pois eles estão a fim de correr e conseguir ir para a F1. O circuito não é dos mais fáceis, tendo que ter cuidado com tudo, principalmente com os carros.

#### F3000 Race....

Idem ao anterior, só que agora estamos na fórmula 3000.

#### Endurance Race.....

Circuito de ruas muito estretto. Esta prova só se torna legal, se utilizarmos a dica que está na págna 7 deste manual, pois o carro não possui arrancada, principalmente quando o motor pifa. Largue a frente, não perca a diferença e tente manter o resultado inão correndo muito na última souras e o "S" final. Utilize a dica para ficar mais emocionante.

#### GP BRASIL.....

Aqui começa a temporada do ano de 1987 da F1, e, é claro, só podena ser no Brasil, em Jacarépagua. O circuito, como não poderia deixar de ser, é difícil, com curvas perigosas no final da prova

#### GP SAN MARINO...

Circuito relativamente fácil aos outros 15 da F1. Curvas normais, com retas também normais. MIGA

500 - 2000

JOGOS E APLICATIVOS PARA AMIGA 500 - 2000 SOLICITE CATÁLOGO DE SOFT GRÁTIS O Presente Sem Fronteiras

TALL COMUNICAÇÃO

WINCHESTER DRIVES
IMPRESSORAS - DISQUETES
MOUST - MONITORES
CONSULTE MOSSOS PRECOS
SOLICITE CATÁLOGO
DE SOFT GRÁTIS

115.7

EXPERT - HOTBIT DRIVES - IMPRESSORAS MONITORES E MUITO MAIS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOLICITE CATÁLOGO DE SOFT GRÁTIS



QUALQUER QUE S ESTAMOS PRON RÁ

TALL

Cx Posta 4

Aqui, as equipes começam a corrigir os erros dos carros, ou seja, começa a briga.

GP BÉLGICA..

Será que o Thierry Boutsen será o vencedor? Ou mais uma vez a disputa ficará entre SENNA x PROST? Voltando a 1987 desejo sorte ao Piquet e a você que está com sénos problemas nesta prova, pois além de ser um grande circuito apresenta muitas curvas.

GP MôNACO ...

Voltamos ás ruas, desta vez em Mônaco, onde Prost bateu o carro. Começa acirrar a briga pelo campeonato e se você está atrás, o jeito é correr. Se você está na frente, o jeito, também, é correr, pois estamos no início do campeonato e ainda tem muito chão pela fente. Circuito diffcil, principalemnte por ser realizado em rua, tendo muitas partes estreitas e poucos pontos de ultrapassagem. Aconselho o uso de carenagem forte, e se você é iniciante, marcha automática.

### GP ESTADOS

UNIDOS... Chegamos à "terra da liberdade" e do racismo, onde o ciruito é fácil, mas não se pode deixar de ter cuidado, pois o francês vem atrás e faltam 11 circuitos e isto pode virar.

GP FRANCA...

Chegamos na terra do francês. Agora é a hora da revanche! Ele venceu a primeira, mas nós vamos vencer aqui, na terra do francês. Circuito fácil, comparado ao do Brasil, mas tenha cuidado na largada, logo no primeiro iSi, pois pode ser fatal e o francês ganha a corrida. Tenha mais cuidado no final, pois as curvas exigem atenção, vá pelo meio.

GP INGLATERRA...

Considero o GP mais gostoso de se correr, e acho um dos melhores depois do Brasil. Cuidado com o Mansell, nunca vi inglês mais esquentado que ele. Pode jogar você para fora da pista, daí você derrapa. O carro não quer pegar, vem um carro por trás e bate em você, o carro pifa de vez e, para piorar, o francês passa, tudo por causa do Mansell que não viu a bandeira preta. (desclassificação)

#### GP ALEMANHA

OCIDENTAL..

Após sairmos da Inglaterra, irmos para o Leste Europeu testar os carros, pulamos o muro de Berlim e fomos para a Alemanha Ocidental. Agora falando sério. Estamos no meio do campeonato e está formada a confusão. Equipes e pilotos brigam pelo título e pelo mundial de construtores. Nós brigamos com o francês

Na Alemanha as coisas são difíceis. Retas e curvas dificels, você é obrigado a correr e a tomar muito cuidado, cuidado com os carros e com a pista, se der algum problema nos Tires,

não pense duas vezes, pare no box. Tente continuar a prova se sua situação é das piores, porque sem um dos Tire's você está simplesmente frito. Frito por quê? Primeiro não faça a curva e diga: · Adeus vida! · ou então seu carro derrapa e o francês que estava atrás passa vocē e logo depois bate na primeira curva. O jeito é cautela e sorte

GP HUNGRIA.

Se a Alemanha era dificil e complicada, aqui é mais. Tem uns retardatários que resolveram te atrapalhar e uns vesgos que ficam testando os pneus e fazendo volta de apresentação ff-Decididamente é o fim do mundo, pelo menos ainda há uma esperança: o motor do francês explodiu, quando viu um compatriota dele e bateu atrás do carro.

GP ALISTRIA ....

Se nos últimos dois circuitos a coisa era quase impossível, aqui então ela se torna fácil. As coisas melhoram, mas a disputa é dura Continue pelo meio.

GP ITÁLIA...

Estamos nos aproximando do final da temporada. Uma boa nova, alcançamos o francês. O circuito da Itália foi feito pensando em nós. É fácil, mas não exagere, senão você perde e não é boa hora para perder, principalemtne se está com poucos pontos à frente dos outros. Oeu pena do francês.

GP PORTUGAL

O circuito é dificílimo, com várias curvas sendo algumas de 90 graus e vários "S"

GP MÉXICO.

Estamos no final da temporada, aconteceu algo que não esperávamos, o carro não está bom, por sorte nem o do Prost. Já os do Piquet e do Mansell estão.

Utilize o primeiro chassi e marcha automática se você não for dos melhores. Cuidado no meio do circuito, vá brecando e não acelere nem muito, nem pouco. Cautela será de grande ajuda.

GP JAPÃO.

Chegamos á terra da Konami, se não fosse ela eu não teria todo este trabalho nem a diversão que tenho com o jogo. Mas e o Nakajima? Pois é, conseguiu se classificar para participar da prova largando em 26 lugar. O Japão é difícil, mas não tanto quanto a

Hungria, é só você não ir muito rápido e decorar o circuito.

GP AUSTRÁLIA....

Estamos do outro lado do mundo e chegamos na última prova da temporada. Tome cuidado principalmete no início da prova. Utilize, se você for novato, a marcha automática e cuidado com a segunda curva para a esquerda. Mantenha-se na esquerda para esta curva e tome cuidado com o último "S" e boa sorte.

# TUDO PARA O SEU MSX1E MSX2

# O soft que você procura a AVALLON têm!

#### GAMES **ÜLTIMOS LANCAMENTOS**

GHOST TIME AMC 2, CORSARIO 2, JUNGLE WARRIOR, RAMWAR, MECOM OMEGA 2, WAR IN MIDDLE EARTH DRAGON NINJA +, FANTAZY ZONE MEGANOVA. VAXOL. FINAL ZONE.

# MSX 2E MEGARAM

BURAL PLATOON, SKY LASER RUNE MASTER 2, EGGERLAND 2, RUNE WORTH, CRACK 1, QUARTH, KAITOI R-TYPE 2, WAR OF DEAD 2 IFR-FLY, THEXDER 2, TRIANKLE STAR SHANGAI 2, AYDOCKS, MAGIC DF 02 REVIVER, YELLOW SUBMARINE. FANTASM SOLDIER 2, YS 3.

MAIS ... JOGOS DESPORTIVOS CORRIDAS, DESAFIOS, LUTAS AVENTURAS, AÇÃO ETIRO, EROTICOS, ESPACIAIS

SIMULADORES, CARTAS

# APLICATIVOS PROFISSIONAIS:

Banco de dados, Planiha de cálculos, Mala Direta, Agenda, Contabilidade, Fi s, Controle de estoque, Editores de texto, Célculos Estruturals...

VAI ΙI ON THE HORL > OF THE MSX

GRAVAÇÕES GARANTIDAS EM DISQUETES 5 1/4 (360 E 720KB) E 3 1/2 SUCESSO 3 PAGE PRO (DESK TOP)

# **UTILITÁRIOS PARA MSX 2** LANCAMENTOS:

SYNTH SAURUS, GRAPH SAURUS, SUB-TITTLER, EROTIC SCREENS (1 TO 4), SEX MOVIE (1 TO 4), AMIGA DIGLSCREEN PC ENGINE DIGI-SCREEN (1 TO 3), TOPGUN DIGI-SCREEN, TURBOCOPY SMA.

#### LINGUAGENS E COMPILADORES:

C (ASCII),C (Library),C (AZTEC), Tur-bo Pascal, Cobol 80, Micro Prolog, MON RD, GEN 80, ED 80, Modula 2, Mu Lisp, Simple Hot-Asm, Mega Assembler Forthran Importante: Acompanham manuali a discussion

#### AINDA:

Sistemas Goffloos em geral. Editores Musicais. DOS. Copiadores diversos Temos o programe certo para voca acertar na SENA a na LOTO.

MSX 2 com dezense de SHAPES e ALFABETOS prontos, traduzido e adeptado para impressoras em 360Kb e 720Kb. Lique lá e faça o seu pedido!

MUITO MAIS VOCÈ ENCONTRARA EM NOSSO CATALOGO. PECA-O POR CARTA. E GRATIS

IFÉRICOS & SUPRIMEN

- · IMPRESSORAS (Também para PC e AMIGA). FIGIN LADY 90 (Lançamento)
- FLIGHT LADY RD GRAPHIX GI X-BO · BRINDE. 1 Editor de texto e 1 Editor Gráfico com manuais
- DRIVE 5 1/4 DDX 360KB;
- CONFIGURAÇÃO Drive 5 1/4 C/ 360KB
- Discuste of sleterne . Gabinete o/ fonte fris Interface 3 OF
- Cabo de ligação P/ 2 drives Disquete c/ 20 jogos
- DRIVE 5 1/4 DDX 720KB: Grifts disquete of 20 Jogos DRIVE 3 1/2 DDX 720KB. Grátis disquete c/20 jogos
- + DRIVE B (5 1/4 ou 3 1/2); Cobrimos qualquer olarta!

- · MORY MAPPER: Cobrimos qualquer oferta! Grátis 6 Mapped-Games a escolher e mais: MICRO EXPERT PLUS, MONITOR GRACIENTE PLACA 80
- COLUNAS, INTERFACE P/ORIVE, DISOUETES 5 1/4 E 3 1/2, CAPAS, PORTA DISQUETES (VÁRIOS TIPOS), REVISTA PARA MSX FAMIGA

Despachamos nossos produtos para todo Brasil vie Sedex ou transportadora com seguro.

Distribuidor autorizado MSX soft

NON

# MANUTENCÃO

TODA A LINHA MSX E AMIGA: MICRO, DRIVE, IMPRESSORAS.

AMIG A única softhouse

especializada na linha Commodore-Amiga em todo o Rio de Janeiro

- · Mais de 500 títulos disponíveis de software Últimos lançamentos em games e utilitários Semore povidedes
- · Gravações garantidas

SOFTWARE & HARDWARE

· Remeternos para todo o Brasil em 24 horas · Paca já o nosso catálogo por carta. É grátis l

E MAIS: DIGITALIZADOR DE SONS (SAMPLER) INTERFACE MIDI, DRIVE 3 1/2, TV MODULADOR TRANSCODIFICAMOS SUA TV PARA RGB

AMIGA SOUNDS (V.1) (1 HORA DE DELÍRIO E IMAGINAÇÃO) A Avalion traz pera você que aprecia um berri

som e não conhece e capacidade do Amiga em digitalizados e SFX de aeus fantásticos garres, gravedos em fita cassate C-SO com o selo de garantia Austro. Totalmente STEREO!



AVALLON INFORMÁTICA LTDA AV ALMIRANTE BARROSO, 22 SALA 602 CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP.20031 AO LADO DO METRO CARIOCA DAS 9.00 5.3 19:00 Hs. TEL: (021)262-1636

# Guia do programador MSX

EDUARDO A. BARBOS

A pós um longo período sem colocar no merado livno para a lidicional Editora Carlora, está aliquial dicional Editora Carlora, está alia quando o Guia do Programador MSK, escrito por Eduardo A. Barbosa, que dispensa apresentação para a grande maioria dos usuários da linha MSK, pois possui vários trabalhos já editados, além de diversos programas.

O livro é dirigido aos usuários que desejam escrever seus próprios programas, dando-lhes um cunho profissional, ou seja, dotá-los de janelas, menus, irversões de caracteres, interrupcões, etc.

Guia do Programador MSX não frusta o leitor, pois publica a listagem do programa fonte das rotinas que são apresentadas.

Portanto, nesta publicação, o autor atende os usuários que procuram ter uma biblioteca de rotinas prontas e testadas, o usuáno de nível médio que quer ver seus horizontes ampliados e, também, o usuário profissional, que não que perder tempo desermolvendo rotinas que

já existem

Em todo o livro, o Assembler adotado é o Deupac. 80, que, segundo a opinião do autor, é o melhor pacote já deservolvido para MSX. Os programas apresentados possuem uma listagem do código objeto em linhas data e um prorama de teste.

O livro foi dividido em sete capítulos, que abrangem: o vídeo ( o mais extenso de todos eles), os Hooks e o interpretador Basic, os dispositivos de seleção, a instrução Call e Megaram, o sistema DOS e programando o FDC.

Para que o leitor tenha uma noção melhor do livro, transcrevemos abaixo, na integra, um dos pontos abordados no canofulo sobre video.

#### Arquivando as telas na VRAM

Vamos então dar uma pequena pausa nos efeitos especiais para apresentar dois programas/rotinas muito úteis. Estou certo de que já surgiu o momento em que vocé desejou poder arquivar a tela atual para recuperá la, num ponto futuro, dentro do seu programa. Em que al goritmo você pensou para realizar tal tarefa? Vamos raciocinar juntos. Temos dois métodos cuja escolha é quase imediata: arquiyar a tela na RAM não utilizada pelo BASIC (a RAM nas páginas 0 e 1, ou seia, a RAM entre os enderecos + 0000 e +7FFF) usando as rotinas da BIOS, ou arquivá-la num array do tipo inteiro ou do tipo string usando a RAM disponível para o BASIC. A última hipótese não é muito aceitável, tendo em vista que a memória RAM para o BASIC já é bem pequena (cerca de 24Kb num sistema com disco). A primeira hipótese é interessante, pois deixa livre toda a memória RAM usada pelo interpretador BASIC, Mas, e se você tiver programas de extensão (aqueles ativados com a instrução CALL do BA-SIC) carregados nessa memória, como fica a situação? Você vai concordar que a transferência de telas para esta memória irá "borrar" os programas que estiverem por lá. "Sendo assim, onde podemos arquivar as telas"? "Eu tenho uma sugestão: arquivar as telas na própria memóría de vídeo. Nós já vimos que no modo texto só temos duas tabelas: a tabela de nomes e a tabela de padrões. A tabela de nomes gasta 960 bytes no modo de 40 colunas e 1920 bytes no modo de 80 colunas (aplicável só ao MSX2); já a tabela de padrões gasta 2048 bytes em ambos os modelos. Também já sabemos que o MSX possui no mínimo 16Kb (128Kb no MSX2) de memória VRAM, Fazendo as contas, temos cerca de 13Kb livres na VRAM para usar conforme desejarmos. Você também deve estar lembrado de que a tabela de nomes contém efetivamente um mapa do que aparece e de como aparece na tela. Sendo assim, o que nos interessa arquivar é apenas a tabela de nomes que possui 960 bytes de comprimento no modo de 40 colunas e 1920 bytes no modo e 80 colunas do MSX2. Fazendo mais algumas contas, chegamos á conclusão de que podemos arquivar 12 telas no modo texto em 40 colunas e 6 telas no modo texto em 80 colunas do MSX2, apesar deste modelo possuir 128 Kb de VRAM. Como a maioria dos programas trabalha somente em 40 colunas por uma questão de compatibilidade, o limite de 12 telas já é bem aceitavel. Examinando os comentários nas listagens-fonte, você vai observar que, além de armazenar/recuperar as telas, tambem salvamos/recuperamos a posição atual do cursor na tela. Vamos então às listagens dos programas.

	1
O PROGRAMA QUE ARQUIVA TELAS NA VRAM	1
Lineapon no manufally $\mathbb Z$ did in obligo forto in programs you, inquiris takes us WAM	ч
Programs funds pung comprised token and VPAAM. Sprangelier come o programs. GESHIB. CCM concelle it intiguidelle printerer.	1

		tells access	
	delay	phy laters	plands are CPM
	distra	Interes	presidentality of
	district	See	path Military
	and or	bilero	,989
	tog	empli)	
basis			
	10	4,(140(yp)) 800)	profiles postensino
	- 1	800	ph industrial T
	***************************************		Jillio, rodopom v SASSC
	w	A.(mpm)	purchase de tale
	punh	M	profee anhance de tolo
	W	R_(VERTHOUS)	2028 sh shinner at
	Gar.		(C Mild) own a burght;
	7	g_ininin1	35m, vitil prove belove?
	W	#_(linker)	a MSIC delvers IV column?
	-	41	
	7	s_inlaint	500s, vel pass inicial
	M	4,39	p-60
	M	14,42000	Name is to APAM from
	W	de,34'00+2	Suddent als extraorativels;
	,	balain?	year poon beining
densite 9	M	4,20	p-60 volumes
	M	N,81000	Principles de VINSE Press
	W	de_24*40+2	S-alet als extension-alg
tele-2	M	promoble.	papers o refers, the ambaness
	ŭ	Belonsof M	ambox and, intolet

	14	passarder), de	make the death
			merceally do MSX
		V[sinked]	
	97		5(4 HIRS) over a baugi de
	ž.	x,brinded	(New, weil peem bah-feld
		s,(belon)	parentes do colombo do não
	195	41	police, do note. > 40 (00 note.)
	1	c.ininind	Mins, vol press invest?
	M	4,4	(New, marrier, redit, dislaters
			per 69 minute
	2	Sninin-B	pool promp (second)
1	M	11,12	police, dilite, distrator on MESE 5
			30 2 mm 40 mpl
Inisiak	270	M	precuperns a robus, da teles
	=		(Se o tour, do tale meetade
	205	nc	See louid aux moiter du man e
			generalistic, males.
provehile			
-	- 4		vicestrille on housewater
	meh	M	profes Series do
	meh	Bd.	Zagodine
	punk	*	
	pumb	H	
	M	M delegant	Street, solid de Wilde
		n.,pernang	other, decide board a 97
	in.	E.Breed !	do, more
	ir M	ds.demondes	Pitts, extends a sales 000
	- 1	h.e.	(const





# **SOFTWARE:**

JOGOS, APLICATIVOS, UTILITÁRIOS, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ESPECÍFICOS, PROGRAMAS ORIGINAIS DAS MELHORES SOFTHOUSES.

# HARDWARE:

MICROCOMPUTADORES, DRIVES, WINCHESTERS, MONITORES, IMPRESSORAS,KITS MEGARAM, KITS 2.0, 80 COLUNAS, EXPANSOR DE SLOTS, MODEM...

# **ASSISTENCIA TÉCNICA:**

TRANSFORMAÇÃO DE MSX 1.0 PARA 2.0, MANUTENÇÃO EM MICROS E PERIFÉRICOS EM GERAL, INSTALAÇÃO DE REDES...

# SUPRIMENTOS:

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS 80 E 132 COLUNAS, ETIQUETAS, FORMULÁRIOS ESPECIAIS, PASTAS, BOBINAS PARA FAX, DISQUETES, FITAS PARA IMPRESSORA, JOYSTICKS, CABOS, MESAS...

# **BUREAU DE SERVIÇOS:**

MALA DIRETA, EMISSÃO DE ETIQUETAS, CARTAS, TRABALHOS ESCOLARES, PROCESSAMENTO DE TEXTO, CONTABILIDADE...

# TEMOS PROGRAMA PARA LINHA COMODORE E AMIGA.

SOLICITE CATALOGO GRÀTIS ATRAVÉS DA CX.POSTAL 13069 - CEP: 20260 - RJ AV. PASSOS 101 GRUPO 1203 - CENTRO (ESQUINA C/ AV. PRESIDENTE VARGAS) R.J. — TELS:233-3207 - 263-5509

### OS ENOEREÇOS CERTOS PARA QUEM LIGA COM ELETRÓNICA • INFORMÁTICA • RAGIOAMAGORISMO





RIO DE JANEIRO:

Pertinho da Central (Est. Pedro II) e do Metrô (Est. Presidente Vargas): Av. Marechal Floriano 143 -- Sobreloja

SÃO PAULO:

No bairro Sta Ifigènia, onde se concentra o comércio eletrônico: R. Vitória 379/383/391

Nos locais acima estão sediados os principais estabelecimentos do

# GRUPO EDITORIAL ANTENNA

desde 30 de abril de 1926 a serviço dos profissionais, amadores, experimentadores e estudantes brasileiros. Pessoalmente ou em perfeito atendimento postal (veja endereço no rodapé), ali dispõem eles dos seguintes setores especializados:

# LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO - LIVROTRÔNICAS

A mais antiga e bem sortida livraria técnica de Eletro-Eletrônica, Informática, Faixa do Cidadão, Radioamadorismo, Telecomunicações e muitos outros setores para atividade profissional, treinamento, aprendizagem e entretenimento. Livros e revistas técnicas nacionais e estrangeiras. Rápido atendimento pelo Reembolso Postal.

# ESQUEMATECA BRASILEIRA DE ELETRÔNICA - ESBREL

Onde você encontra uma imensa variedade de esquemas e outros dados técnicos para manutenção, ajustes e consertos em aparelhos eletrónicos de todas as marcas e procedências, dos mais antigos aos mais modernos e sofisticados — com a tecnologia de uma organização com mais de meio século de experiência nesta especialização.

# ANTENNA — ELETRÔNICA POPULAR

A revista que desde 30 de abril de 1926 conquistou a confiança e preferencia dos profissionais e amadores brasileiros dos setores técnicos a que se dedica: Eletrónica — Rádio e TV — Radioamadorismo — Faixa do Cidadão. — Som. Montagens de Aparelhos, instalação, manutenção, consertos. Artigos sobre "hard" de micros e periféricos. Programas para Eletro-Eletrónica e Radioamadorismo.

GRÁTIS

Visite-nos ou escreva-nos para receber gratuitamente um exemplar da "Revista do Livro Eletrônico" contendo listas e comentários sobre livros técnicos de nossas especializações.

PELO CORREIO: Grupo Editorial Antanna – Departamento Central da Atandimento Postal Caixa Postal 1131 – 20001 Rio da Janeiro, RJ – Brasil

										-	-	
GUIA DO	PROGRAM	NADOR MS	X/Continução									
									м	4.0		1995AVI entre each
	s.(setvipr)	Supplier, the entirement		linler		mps BCSc			and out	631 (899),a		plate a favor
H	6,6 N.Iuderlinba 66,N	26 special para is by	ufter	patrace		100 8730 100 8730 100 8730			166	(sea)79		
91		Ni-monta person la	r9A6	a sityp argunt mage		10pt \$1750						
call	HATAGONE INC.N	puntars, de enteres duantes, de enteres Juligament para a la prepara la VOP per prepara a VOP per prepara la VOP per	rg ledurg	and a		rep #250 rep #250 rep #250 rep #250 rep #250		Health	M	4,01931	000	golouje, il variallo de MEE
		Ni-specia para a Ni-specia para a Sha Inha zacupara a and pa	sut						er h	I zwhen		plantati i
and gos	infoto M	Shie Inha zacusana ti end. su	co sente		500	the Serve Sen	protes as Ornal		200	1790.4		Sirt, on personner i Jille vicadae vyor sir 60102
pugh	M.	guerria tit pillet grapera e VDP per guerrier, de miseres durrier de miseres			piolis diaba diaba diaba	lin lette	preside ace OPA6 presidenciallo de port planera _SSN		aut M			yer NC LOZ
N N	E(consist)	purpose in vice par purpose, sin mineral	n manage			104.00		nternel	ld ld	(#11),4		delener or
N N	B. a lates diselected	Sweden die onlanes Observatie ners als	- Control of the Cont		100	24208		10011 00117	out	(1995), 8		Solerns se "NOP is enderage se "NOAS enders lance sent gentrade
ani	sesinha	secreve a fin'na liste							M tele	4.h		VPUGG elektric
prop- profiled cold foliate and ind ind ind ind ind ind ind ind ind i	M satrojomi a_(numerici) b_z h_tsufericina eodinta a_tramenici is h_tsoo M_de de si c_z	phappers pers a la socrete p feits fels public, de column plander, de column		1000	N	6,(100)(0)	verifies perference		ld felst reist ov dust	(P99),a a,1 (PP9),a a,h a,h a31 a41 (P99),a		gotrado
M MAN	1,400				10	802	vocifor paraformire do tourbol plant doburgare a GABIC paraformire da tolo paraformire da tolo paraformire da MASX de qual it inich MASX (17) Give, sei para siminal pa MESX2 5000 mm 00 milamani.		900	(725),8		
44	de M	26-end us pris to pla-end, de pris, to 20-rücs, de esiona	inhe		N	or(milion)	pursiment de leie			dist.	400	
M M	7,000 CR	powder, ex estura			push M	ol is (nemes)	palca rovem de lois automalie de MSX	tamanhe Intratti		defe defer defe dela	800 800 800 80	
P 100	M Mark	prospers and da s	ecrits		er		71 POINT INVESTIGATION IN LINE BY	lufution		delle	800	
		Sola al core	are book		i i	s,lorest s,(lokes) 81	p MSX2 NH em 60 minuel					
Prop	tic loopgn/2 satisfyed	Zwenger's II combrols	rom folim		- 00		(Side values Rent I			-		
ejnz cull M	selvdyet	yeoupers and do n 26-and do soute- finhs yeoupers is outed yeouper is VOP per person is VOP per person, is of the person of the	n service		ii ii	A,50 A(,60000	publications philosophical VPAAM Into part 80 net	Lancoure are	montes Da	Ta sin min	-	(ote da programe pera repreparar tutos portoiro
eut M		Send if specifying a	PAM		M		201-05-00-00 Y-044 WHI	dos as VPAW			-,	
N aut	8,610(yad01) (880),6 M	parties in second parties	er en au		N	64,2419512		11 250 Atri	mu200 00	489320		
pop	M		ire .			inist?	prof pers (recks)	00 state 88				
hab hab hab	de de	paleda se pP-s		See 1	- 5	A,40 NUMBER	ps-40 columns Mulation de VMAM hare	60 HINT AN	want an	van,		
=	2	make fire	at water maker				part 40 cml.	00 MANYS 10	190F7 9 TH	PE. 00. CT	10 AND	27 79 dg 10 00 01 00 11
	H	zelome s	sa reenceples so BASIC		M	44,24740+2	producerowine did fibito 2 pers 45 cml.	THE MAYA M	01 76 1	P# 00 III	00 H	00 E5,00 E0   E H0 07,10
				bisk2	N	(marenels), a	pipe-involvable de Missea pre-là Cref.  — per là Cref. — indicate de la companie	111 TANA 11	1 83, 20, 1	NA 29,00	0 D7 20	00 35 00 00 00 HI 01 00
istina	in autor		1-0-114		M M M	(navant),N (savant),N (savanto),Ne s,(verse)	pared light pared grant prints	I DO NAPA EX	111, 10, 0	10, 1s, 00	C. FL 30	E 00, F3 F5 C5, 00 EE 25 S3
		341 689 340×01	sc. da VPANA to ljudim		8	1,5401000	pumprate de MSX shissel e nom statut 1 12	110 TAYA 00	00,37,0	5,00,CD	, 00 00	28,00 ht 11.22 25 00 0
	ine M dipot solothe	dustante	ris a paritikra a paticirna fabura		- 2	z.hieleū	Sin, vai para talauž	100 0375 34	3A 89	10, 4P 01	1,00,1	9 EP, 47 19, 10, 10, 10 CL 10
	to appear	yelerne	a passar of MINETS		16	II (SHOW)	Javesim de selume de bida Julios de sels 40 (00 sels 17	1 00 DAYA 00	CD 64	00 III 00	4 32,0	C #8 10 00,00 00 00 01 11
escirite					24 31 M	s, inieles e, d	fine, yei peri tricied	91 I SATA FE	, CH M	20 00 E	7 08 8	0 AF 13 88 35 00 88 10 78
	ld 4,310 aut (459),4 lys (4	56 x 0478	ic, de buffer « se YRAM <sub>nume</sub> pontaire s pontaire secrée				pa-den, ente de tatas per 60 ants, yeu peros minas d yeur, ente, de debra se platifica es 2 do cel personos peros la fallo. Se o mun de tota recubión por qual que pares en que s MAX, pormitido, doba	220 DATA 00	00 % I	0 0 0 T	0 00 0	100 PF 40 10 10 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10
	not (459),a	a pacerer joyada	a sa VYGGE nama permina	1		point e.12	perpera maked	000 harm 00	1 00 00.	10, 01, 01	0 00.0	0,00,00 10.00 10,00.00 10
	effect exclinit	he prepara	g portisina secreta	mining		d	3459 ( a 2 40 col	\$11 00TA OF	0 111 00.0	01, 30 E	= 00 0 10 04.0	10 00 00,00 00 00 00 00 00
	rei	390070		taloles.	pag.	4	panapata a citro da sala marante maio BARRO	NO SATA O	1 00,00	10 00,0	0 00,0	0.00 00.00 00 00 00 00 00
satisfied	id a Jean	nest mission a	esculo de MEX			1.	Se a min de lete recebele	00 AXX 00	1,00,00,	00 00,00	0 00.0	0,00.00.00.00.00.00
					191		MAX portriido, deba					
		and Set, val Note for	Security of ACS Security of AC	recupi	win at		planate/file se interrupções plana frietra se prograficas	Listingen Hà				
	200 II 00E (P90) I	g plo 66520	2		pod	al de	Salva friefs se	108 81 0407	warnen sen	ir.		
					post post post	dia da	registrati	110 BLGACT	RQ07 89	e.		iz dinganar inion iz navopour shike NCSS-3 EL3E NESS-11 NCSS-3 EL3E NESS-11 NCSSES FINA
(prom)	La 14 L(1999), 14 L(1999) 240 A(14 A), 14 L(1999) 240 A(1999) 240	Solema	on colorage so dele obcl. He		push M	M M, (Industrial)		120 DEFUSP	8+824D008 1-434D000	SEM Pu	des per	ts direction to link
	id a,h	STIAN II	Polis OVE		91		Shared, estand the venue polyes, the total liquid in CS (Site: voll game recupit (Mos, polyedyn repuy out).	HDA'S-PEE	крангзак	SSF ANAL	I THEN	MONGO ELSE MENGOTI
	904 4SE	366 × 50	44		2	z.recup1 (e./Jarvenho)	(Sire veligers recupil	180 LGN AN	O TO MAY	*		
	rel				M	b,a N,de	prend	170 CLS 100	ATE 0,2 H	RINTTIN	la númer	ecan.
satisfied				leapre	p.l mid sfort	N, de loserus		190 FOR 8%	OTO LOS	CPRINT:	нехва	NESKET IN
	ld s_(vers	sant billion's	points of MEX	reaugi	aljes M M	(noprop.) (s.24 (in (prin.err)	ta-48 Sehas	280 2%=USA 210 FOR 8%	lo(AnL)	MEDIT BO		
	y 0 www.	in mit. Ing	para mianed pakas s VDP	Interes	12 1000	be (manual)	Janica & contrain					
	oct (F991)	a plu MSX	oatas n VDP		per	N N	pains and fants remove a VCP new asset.	230 NEXT AS 230 FOR AS- 240 2%+USR 250 FOR BY-	USANI	%		
	M 6,896				W.	a.(numeric)	parente sin colonex	250 FOR 8%	-1 TO 800	NEXT BY	16	
administ I	021 (FREE)	A february	en .		M	satisfycyl a.(numunin) b.a h(,butterferka	Street, to micros	000 MEXT AS				
	me at (P99), If a,990 oct (P99), If a5 oct (P99), If a5 oct (P99), If a6 oct (P99), If a60 oct (P99), If a60 oct (P99), Int	a VDF s s	so soderaço ne sodera si		p.2 post greet and id id id id graf and	de,N	\$8 urse leder de tote provede	Channe		- de		tente anno a missano tele unuesa e sistema il a rele-
	mi 63	Species fel	ione ii				Strings on Lances	I Assempach	a i pagar	SA BORE BY	pros role	Easte que a primers felé receso a número E, a nês se nes listagene lamb para l'est sethilpré «solle eo
	and #38 or #49 out (999), rel	grandels	,		onl se	settelpril de,26	grappes in VOF parts earlier	lets it fundament	scendo Fer	stee draw	796/086	
	int						pla-lab. I'm earler	CLAUDE 4	G 174 W		o vo mer	18790
estate.	dela	P09			3	hijadedeta jujadedeljed ka	pa-com decolumn	JANELA	SNAT	BLAD	25 76	MIO.
Sprumby minum	della della della della	#00 #00			S AND		auch di fotos sinchemed dei tipe de retronne jouinn is contreber sont et contreber sont et contreber sont et contreber portification de contrebe portification de contrebe portificati	Para day a	Operated Sold	ou prohosis	ional pos	programas só sela fellando uma sidela significación.
solicam Suffeeleds	refs	60			M	A.(ruments)	21-10/10, dit mismer	terios siez un	pergero a lideo	indust is the	resist E	oppose glosp-down. Exceptioner nergy dyncis, entire
lies .					M M M	5,800	yearder, do mlaren	ani il Reserve	obver is NASC	X DOG To	cels, que	s garchina is teidos. Go Noramuni pur sar apareerite re- dancerite a version blute. Uses eigen reporterio de
	140				not na Ni Ni	distribution distr	Manual de print Brins Manual de print, brins (se-celts de missess	mes MUX-DO	S Teels to	gade so	deserv	siveneria dell'interessore porte della disportes
Liniagen em	Brohas DATA do no	id top-objeto do pres	promot para empeleor toine no VISAL		N	6,6	po-nim de misros	de papa priva a	DATE OF THE PERSON NAMED IN	mula man pole ere de	novalina	ee now perveção o abulo das pavalas. O vaculado balho na não quevas uma rolina que apanho dono
14 707 71			promote pages empelvior know na VIVAS.  8. 606, 100 077 60 11  8. 606, 100 077 60 11  8. 606, 100 077 60 11  8. 607, 100 077 60 11  8. 60		No.	9,800 N	prospects and, the papelos	cheme set d j	greate, O es	OF BUILDING	rio ora e	A TU y y y y y y y y y y y y y y y y y y
01 state 01					pap	N M,lie	36-and da leitura de pren	myse budger	mprotes a	sporte de	yearle to	eraba da patala lival. A tutna junga (F Erreputstalisti
00 POGE AN	487 (-19, 199.)				200	No.	prospect if statistics	pais tamenhe	ting please	of propries	DARREST	of A folios partir 6 a respectated polyprocuration and N Park accesses as contain asserting a contain of
34 MAPE 1	PROOF BLU: MADE	H00 UNDS.27			pap dysa end dr id	bid bicopropid accordinal accordinal accordinal processing accordinate accordi	processor in novamber processor in novamber plant control by passive a shorter of de memor plant control in passive a shorter of de memor plant control in passive a specific at dis notapir processor in supplication.	Pagustro Is dear	with contine	E consider	safa Es.	s require i a consienada yy a reguire ii a voorko
110 mara h	A 63,00 32,02 C	10 3a, Pt F7, F6, 52 11 00 35 ft, Zi, 01	1. 00,00 07 60 11		6	V Challe	20 II econt y	rypia 7g I I n	egelre n p	oppreint no	da yy Ar Incadan	a accordantellata Eujiy convespondere ac carrie supre-
100 DATA B	H , M HH HI OO H	H H1 C2 10 30 K	0 00, 22 K3 00 EP		Set .	(mary), a o. (1500)	pairs salute y de meste Si a mintel si	N-decest exce	in a party	les II (ave b)	On a past	sição y (sen l). Yadan da relevia autho resdo horr co
100 1424 5	IR OF THE ME IN CO.	C. 01 200 00 02 07	C3 11, E3 34 E3		At M POS STOR	(UNA 1904)**	pales a specif, a dit parper	paymins, de	ship of	Estecho c	ribo mar s	felof para venil orterator o furniscens error
101 6/75 8	(0, 87 Ch 32, 00 B	M 00 E3 00 E7 11	1 80 22 88 10 00 1 60 30, CP 84 60		pop	N de	processors on regelion.	o progr				
111 dr75 H	D CD, 84 DI 21, E	CH CH CA 00 MA ES	00 01,01 17 00			he						
100 mara C	av and,00.AA.\$3.0 ≤,10.00 CD.CA.0	10 da, 00, 17 to 10	1 M. 00 F3 F0, F0		pap or rec		Subvision recorpyles 2007/00/00 IASIC	IMPLEM	IENTA.	JANEI	LAS A	VA TELA DE TEXTO
DOO DAYS N	O 85 G P1 79 G	28 00 80 77 00 14	0, FB, CS, 78, 13 00		116		2007M no BASIC					
710 DATA B	18,79,90 00 70.0	11 10 20.55,CS M	L III 00 II7 80,07	teliche				Listagers on	Halandely	r 4:40 da i	eostpo-	Serte da programa para são E junicina
ESO DATA B	M H 0, 00 35 00 0	10,16 75,00 30 70 10,00,10 00,00 0	C 88 3F 89 80 80 0,00 00,01,10,00		36 M	0.(990)	56 is correct, die VRAM pasivo-o ses buffer	Fragrams In	cia jeste Sa	mether jos	a contra	pholines
250 28XA 0	10 00, 00, 00 00, 0	10.00 E0 00,00 E	E, 00 00 00 10, 00		inc	(N),4 N Notebu	Jednosto II pontaire grapaca a policina lascata palarna	Programs In Camples are purious	- / beoless	- tarvelle	_ Lovel 1	
SAG NEER O	00, 00, 00, 00, 00	10,00 10 00,00 0	0,00 00 00 00 00		100	MATCH.	palarna	SUMMERS				
201 0073 0	00 ES, 00, 00 ES 0	10, 00, 00 00, 00 0 10, 00 00	0 00 00,00,00,00	ession	to a							tauto som oets lininger
				1000	16	n,(N) (P99),n	já z serec, do tedi or zeszeren na VPAM jespecia si pontako zerepecia si politiko encibe	polici PROCE	B.OCH BE	open para		
O PROG	RAMA QUE				eut No	(P99),n	Southward in Supplying	Version Seine		Migd Migd	6000	
85/21/85	COA TOTAL	RQUIVADAS	NA VRAM		alpa rel	esclobs	propara a printess secrite potenta	Brian Brown volyp		100	6290 8090 8983 8788	
ABCUFE	ann embros	anger/habito	All A street				70000	valyp		miles miles	21983 21719	
Unteger er	n mpowershily 2-40 da M	seeinga tunta da yes	Albeit baz anchost post bourse	setol	ref ld	a feerage)	polocia a demondo MSX	Magain Magain		miles	ette? ette?	
					er.		of MEXIT	CBFY			POA	
Fregrame-le	bidds leave uncritering pr	otas sręukradas na VI pa s mercek MOC.30	- interest		F	z,niveset	20 MEXITI (Slies, val puese orbitates) (Slies, Irritanhur II VEOP (10 MEXIZ)		della della della della	200		enimula ent CP-94 ya calawaniho eler yara hegestro ya 194
Comptor sec porteiro	o i hadanar (1998)	manufacture a ser	yes		pol	(8895).e	pio NSX2		della	Bet .		para regediro
VOTAMA PARO	507 BBW-P90007.02	778			ld out	1999La			sinte	Robbin		,4 10
				rdyrae	nt bi	(999),a 9,950 (999),a 4J (898),a	Jahreide en NOP y endocage og		em	94900		
prode PROCE	IZ GICH 6 a morne de	arquiro-toda son e	its magnit			lated's	TO S second of		am	90000		

# MPO VIDEO APRESENTA



Com o programa IMAGE 2.0 você vai iniciar suas produções em video cassete. É um super editor de vinhetas, compativel, c/MSX 2.0, e com todas as telas construidas ou digitalizadas no MIGUELANGELO ou VIDEO GRAPHICS. ACOMPANHA TURBO







Coleção educacional em CARTUCHO iniciação p/ crianças à partir da pré-escola.

### Revendedores Autorizados

RIOMSX-SOFT e rede de distribuidores S.PECTRON, MSX-SOFT SAMPA, FOTOPTICA, FILCRIL, BENNYS ABCD:GOLDEN SHOPPING, FOTO GILBERTO

S.J.CAMPOS: IGRES INFORMATICA

RIB.PHETO:ALS TAUBATE:JR SOM JUNDIA!! T I

PARANA: MSX-SOFT SUL, 5 GERAÇÃO, MADSON, YES S, CATARINA: BRUMETTI, PRATICA R.G.SUL: CASA DOS GRAVADORES, DIGIMER



# MPO VIDEO Ltda.

sa Cristiano Viana, 857 - Pinheiros - Gep: 95411 São Paulo - SP - Telefone (011) 853-4690.

# A DIMENSÃO ESTÁ VIRAN A SUA CABEÇA

VOCE VITAL A TEVISTAL capeca" on' belo weuo?' la lez a numerica la vitor sua Com tudo isso ndo deu outid,

esta seudo preparada). as gloas mais seusacionais la idmosos (uma serie de ilias com aignus uigeeies aps logos uigis nimensao, para connecer babo com o bessoai aa mais moderno e are levar um ednibamento usado por outo Nintendo), frocar seu eame soy (Joguinho periatil da voce dinda pode diugar o edribamento novissimo.

nimensão, que deixa o seu designed recipied ad dne inuciona o laboratorio de nivel nacional. E agui também diender os usuários de MSX, a iuita-estrutura completa para International Service Club), tem A lolp do Centro, o MISC (MSX e jogas as coujiâniações de MSX até livros!) incriveis para Amiga informatica, com programas te

de meihor na área de on bata otetecet o due existe mas também de titas de video ua escolua ugo so de dames

Bapalilado bala agl nwa ginag diendimento ditamente couta com pessoal tecnico e de ESTO POLICISO DO VIDEO GOME sensação no exietion

jucinindo revistas que tazem principalmente do Japão e EUA, nuimas novidades, sembre rechedads com as

As tres lolds Dimensdo estao bedreuo exemblo: controle remoto, só pra dar um ьомет наа в полятскя рог Glove, a Pistola Laser, lapete damaniacos", como a Power

acessocios louquissimos tem ajndar Ednibamentos e bode combiat on simplesmente Vintendo e outros, que voce Genesis, Care Graphics, melhores titulos da Sega, esbecializado uo assauto sao


bouto excinsivo e diagmente elegeram a Dimensão como Os "ionco boi dames, la

















contentidade qualcotte que en orientator Distal Anna Conte unto pela potad da frente? Cheqaram son a ves Expens da Gradiente, os primeros micros para quem entende e para quem não entende de computador. Para quem entende e o Expers DD Plus e o único no Besal com disk dinve e a 5,5 polegadas embutido. Para quem não entende, o Expent Plus émuto fáci de operar e ate vem com um programan amemidia que mostra um pouco de tudo o que vor é pode fazer com ele lisso significa que é só comprar e começar a usa. O S Expens têm disponíves todos os perifericos necessários para o seu sistem não para de cresce, como o Mul-Modem, os Cantries BD Colunas e mutos outros. Sem Elazir nos 1500 programas para vocé fazer de sebe gráficos até música, do conroje is nancero de ume pouvers, empresia afrigato aprender francés, connotair o sacio do uberver um ivro Comum Expert vocètema ces i vaoto, a outros Experts va finna retefônica e a umbri de toitos que va dévar vocé sempalaviras. Ele é ager us, cuivo, central de informacões, vidro gamee ate termira oc PC. Para conhecer melhor os novos micros da Gradiente, peça uma demonstracão. Afinal, hoje vocé e expert, un não é nada.







STRUTURA DE ARQU